

B 40 W BP PACK DOSE + R55

Nachläufer-Scheuersaugmaschine (40 l) mit Fahrtrieb, Walzenbürsten, 55 cm Arbeitsbreite, KIK-System, wartungsfreie Batterie (105 Ah), Tankspülsystem, Reinigungsmitteldosierung, Auto-Fill-in.



Bestell-Nr.

0.300-006.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784652453
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m ² /h	2200
Praktische Flächenleistung	m ² /h	1655
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	40 / 40
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	140
Bürstendrehzahl	U/min	1200
Aufnahmeleistung	W	bis zu 1300
Traktionsmotor	W	130
Batterie	V / Ah	24 / 105
Batterielaufzeit	h	max. 3
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Antriebsart		Batterie
Abmessungen (L × B × H)	mm	1249 × 620 × 1145

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Walzenbürste	■
Fact	■
DOSE	■
Kehrfunktion	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Motor	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.



Komfortable Auto-Fill-Funktion

- Automatische Frischwassertankbefüllung.
- Frischwasserschlauch anschließen und die Befüllung stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist.

Bürstenkopf mit Walzentechnik

- Hoher Anpressdruck für optimale Reinigungsergebnisse.
- Perfekt für strukturierte Oberflächen.

EASY-Operation-Wahlschalter

- Kinderleichte Bedienung.
- Die Grundfunktionen werden einfach über den EASY-Schalter gesteuert.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN			
Walzenbürste, mittel, rot, 550 mm	1 4.035-184.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	■
Walzenbürste, weich, weiß, 550 mm	2 4.762-409.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 550 mm	3 4.762-412.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
BÜRSTENKÖPFE			
Bürstenkopf R 55 W	4 2.763-011.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite.	■
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN			
Sonstiges			
KIK-Schlüssel, gelb	5 5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	6 5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	7 6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	8 4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	9 4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	10 4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
ABS eco!zero	11 5.388-133.0	Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base			
Adapter Home-Base	12 5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	13 4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Doppelhaken	14 6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Halter Griff grau	15	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	16	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	17	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	18	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	19	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	20	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, wartungsfrei	21	2.815-100.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	22	2.638-036.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Verbindungskabel und Abstandhalter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstandshalter	23	4.642-020.0	Passend zu Schnelladeset 2.642-559.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN				
Padwalzenwellen				
Padwalzenwelle, 550 mm	24	4.762-415.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpads				
Entschichtungswalze, braun, 550 mm	25	8.635-692.0	Sehr abrasives Walzenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, weich, gelb, 530 mm	26	6.369-732.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, mittel, rot, 530 mm	27	6.369-734.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad auf Hülse, hart, grün, 530 mm	28	6.369-733.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.







ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN			
Walzenpads			
Walzenpad, weich, gelb	29 6.369-451.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	30 6.369-452.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	31 6.369-453.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen			
Mikrofaserwalze, 550 mm	32 4.114-010.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, sehr weich, weiß, 330 mm	33 6.369-903.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 650 mm	34 6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 170 mm	35 6.994-120.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	36 4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 330 mm	37 6.369-904.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 170 mm	38 6.994-126.0	Weißes, weiches und schleifmittelfreies Scheibenpad zum Reinigen und Hochglanzpolieren.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 533 mm	39 6.369-017.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 330 mm	40 6.369-905.0		<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 170 mm	41 6.994-124.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 533 mm	42 6.369-016.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelhart, grün, 330 mm	43	6.369-906.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 170 mm	44	6.994-122.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 533 mm	45	6.369-015.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 330 mm	46	6.369-907.0		<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 170 mm	47	6.994-123.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 508 mm	48	6.371-320.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 170 mm	49	6.994-121.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 508 mm	50	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 508 mm	51	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 508 mm	52	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, blau, 432 mm	53	6.369-471.0	5 Pads, weich, blau. 432 mm Durchmesser. Zur Reinigung aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm	54	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm	55	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 500 mm	56	6.371-146.0	Beigefarbenes Scheibenpad mit feinem Schleifmittel zum Reinigen und Polieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 457 mm	57	6.369-024.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 457 mm	58	6.369-023.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 457 mm	59	6.369-022.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 432 mm	60	6.369-469.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, natur, 432 mm	61	6.371-149.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 432 mm	62	6.371-081.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 432 mm	63	6.369-470.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 432 mm	64	6.369-472.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 432 mm	65	6.369-473.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr weich, weiß, 406 mm	66	6.371-331.0	Weiches, schleifmittelfreies Pad zum Polieren für höchsten Glanz.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 406 mm	67	6.371-147.0	Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, beige, 405 mm	68	6.370-138.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 406 mm	69	6.371-148.0	Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, sehr hart, schwarz, 406 mm	70	6.371-169.0	Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad, hart, braun, 406 mm	71 2.639-288.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 381 mm	72 6.369-791.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 381 mm	73 6.369-790.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 306 mm	74 6.369-826.0	5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 381 mm	75 6.369-789.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 306 mm	76 6.369-827.0	5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	77 6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 306 mm	78 6.369-828.0	5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	79 6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm	80 6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 280 mm	81 6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 280 mm	82 6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 280 mm	83 6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, weich, weiß, 635 mm	84 8.637-944.0	Weißes Reinigungspad. Die Lamellen unterstützen die Reinigung durch die angebrachten Kanten.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 380/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	85	3.336-258.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	86	3.336-259.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 380/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	87	3.336-260.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	88	3.336-264.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, beige, weich, weich, beige	89	3.336-265.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	90	3.336-266.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	91	3.336-267.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	92	3.336-268.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	93	3.336-269.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	94	3.336-270.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	95	3.336-276.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 430/80 mm, braun, hart, hart, braun	96	3.336-283.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 410/88 mm, mahagoni, mahagoni	97	3.336-284.0	Für Trockenschleifen.	<input type="checkbox"/>
Dry Stripping-Pad, Ø 430/88 mm, mahagoni, mahagoni	98	3.336-285.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
ECO Super-Pad, mittelweich, rot, 508 cm	99	3.336-287.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, hart, braun, 508 cm	100	3.336-288.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	101	3.336-289.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	102	3.336-290.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, blau, weich, weich, blau	103	3.336-291.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	104	3.336-292.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	105	3.336-293.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, Ø 430/88 mm, braun, hart, hart, braun	106	3.336-294.0	Für schnelle Trocknung und Abtragung alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 430/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	107	3.336-295.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 220 cm	108	3.337-155.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 255 cm	109	3.337-156.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	110	3.337-157.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	111	3.337-158.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 220/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	112	3.337-159.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 255/88 mm, beige, weich, weich, beige	113	3.337-161.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	114	3.337-162.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	115	3.337-163.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 255/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	116	3.337-164.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	117	3.337-166.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 280/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	118	3.337-167.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, sehr hart, schwarz, 280 cm	119	3.337-168.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, beige, weich, weich, beige	120	3.337-169.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	121	3.337-170.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	122	3.337-171.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	123	3.337-172.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	124	3.337-173.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, weiß, sehr weich, sehr weich, weiß	125	3.337-174.0	Ohne Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 330/88 mm, blau, weich, weich, blau	126	3.337-175.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 360/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	127	3.337-176.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	128	3.337-177.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 360/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	129	3.337-178.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, mittelweich, grau, 360 cm	130	3.337-179.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 360 cm	131	3.337-180.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	132	3.337-181.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	133	3.337-182.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	134	3.337-183.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	135	3.337-184.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, braun, hart, hart, braun	136	3.337-185.0	Für schnelle Trocknung und Abtragen alter Beschichtungen durch Sprühen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 410/88 mm, blau, weich, weich, blau	137	3.337-186.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, beige, weich, weich, beige	138	3.337-187.0	Mit leichter Körnung, zum Polieren von Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	139	3.337-188.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	140	3.337-189.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>


Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 460/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	141	3.337-190.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 460/88 mm, grau, mittelweich, mittelweich, grau	142	3.337-191.0	Mit sehr feinem Schleifkorn, optimal für die Pflegefilmsanierung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, weich, blau, 460 cm	143	3.337-192.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 480/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	144	3.337-193.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	145	3.337-203.0		<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 265/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	146	3.337-204.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	147	3.337-208.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	148	3.337-209.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 500/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	149	3.337-210.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 305/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	150	3.337-212.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	151	3.337-214.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 307/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	152	3.337-215.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, rot, mittelweich, mittelweich, rot	153	3.337-217.0	Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, blau, weich, weich, blau	154	3.337-218.0	Besonders gut geeignet zur Grundreinigung von Linoleumbelägen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Super-Pad, Ø 530/88 mm, grün, mittelhart, mittelhart, grün	155	3.337-219.0	Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
Super-Pad, Ø 530/88 mm, schwarz, sehr hart, sehr hart, schwarz	156	3.337-220.0	Bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, mittelhart, grün, 508 cm	157	3.344-942.0		<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad, sehr weich, weiß, 508 cm	158	3.344-943.0		<input type="checkbox"/>
Bona Wool Pad, Ø 407 mm, natur	159	3.345-291.0	Zum Auftragen und Einpflegen von Ölen.	<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad, Ø 508/85 mm, grau/weiß, grau / weiß	160	3.345-473.0	Mit Profilstruktur für Tiefenreinigung, universell geeignet für Feinsteinzeug, Betonwerkstein, Naturstein, Terrakotta, beschichteten Beton und strukturierte Sicherheitsfliesen.	<input type="checkbox"/>
ECO Super-Pad Ø380/88mm.weiss (5Stk/Krt)	161	3.345-772.0		<input type="checkbox"/>
Melamin Combo-Pad Ø 330/85 mm	162	3.345-899.0		<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	163	6.371-285.0	Hartes Pad (650 × 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>
Klettverbindung, grau, 650 mm	164	6.371-295.0	Zur Fixierung des braunen Pads (6.371-285.0) auf dem roten Pad (6.371-000.0).	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 432 mm	165	6.371-344.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Pad	166	8.637-464.0		<input type="checkbox"/>
	167	8.637-466.0		<input type="checkbox"/>
	168	8.637-467.0		<input type="checkbox"/>



Mögliches Zubehör.

**ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55
0.300-006.0**

		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad	169	8.637-468.0		<input type="checkbox"/>
	170	8.637-469.0		<input type="checkbox"/>
	171	8.637-470.0		<input type="checkbox"/>
	172	8.637-471.0		<input type="checkbox"/>
	173	8.637-472.0		<input type="checkbox"/>
	174	8.637-473.0		<input type="checkbox"/>
	175	8.637-474.0		<input type="checkbox"/>
	176	8.637-475.0		<input type="checkbox"/>
	177	8.637-476.0		<input type="checkbox"/>
	178	8.637-477.0		<input type="checkbox"/>
	179	8.637-478.0		<input type="checkbox"/>
	180	8.637-479.0		<input type="checkbox"/>
	181	8.637-480.0		<input type="checkbox"/>
	182	8.637-902.0		<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 40 W BP PACK DOSE + R55 0.300-006.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Pads			
Pad	183	8.637-903.0	<input type="checkbox"/>
	184	8.637-904.0	<input type="checkbox"/>
PAD SCHWARZ Ø 510mm - H0001779562, 510 mm	185	9.380-022.0	<input type="checkbox"/>
PAD GRÜN Ø 510mm (H0001779646)	186	9.380-053.0	<input type="checkbox"/>
PAD ROT Ø 510mm (HB004044903), rot, 510 mm	187	9.380-055.0	<input type="checkbox"/>
PAD HELLGRUEN Ø510mm - HB004309298, 510 mm	188	9.380-111.0	<input type="checkbox"/>
PAD CLEAN & SHINE Ø510mm - HB004584858, 510 mm	189	9.380-123.0	<input type="checkbox"/>
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 305 mm	190	9.527-822.0	Scotch-Brite™ Surface Preparation Pad Plus (SPP+) ist ein Maschinenpad für die Bodensanierung.
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 330 mm	191	9.527-823.0	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 355 mm	192	9.527-824.0	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 380 mm	193	9.527-825.0	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 406 mm	194	9.527-826.0	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 432 mm	195	9.527-827.0	
3M Vorbereitungs-Pad, hart, braun, 457 mm	196	9.527-828.0	

Mögliches Zubehör.