

B 60 W BP PACK DOSE (170AH)

Nachläufer-Scheuersaugmaschine (60 l) für Flächen von 1000 - 2500 m². Mit Fahrtrieb, KIK-System, Tankspülsystem, Auto-Fill, Reinigungsmitteldosierung und Batterie (170 Ah).



Bestell-Nr.

0.300-031.0

Technische Daten

EAN-Code		4039784697133
Stromart	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m ² /h	2200
Praktische Flächenleistung	m ² /h	1650
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	60 / 60
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	26 - 315
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Aufnahmeleistung	W	2100
Traktionsmotor	W	300
Batterie	V / Ah	24 / 170
Batterielaufzeit	h	max. 3
Schalldruckpegel	dB(A)	61
Antriebsart		Batterie
Gewicht inkl. Verpackung	kg	218,3
Abmessungen (L x B x H)	mm	1516 x 748 x 1146

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

Ausstattung

Dose	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Tank-in-Tank-Bauweise	■
Patentiertes Tankspülsystem	■
Motor	Batterie
Auto-Fill	■
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten	■
Easy Operation	■
Bedienwahlschalter	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Wahlweise Bürstenkopf mit Scheiben- oder Walzentechnik

- Wahlweise mit 55 oder 65 cm Arbeitsbreite. Mit integrierter Kehrlade für grobe Partikel.
- Walzenkopf mit integrierter Kehrfunktion.
- Bürstenköpfe schnell montiert bzw. gewechselt



Einstellbarer Bürstenanpressdruck

- Der Anpressdruck kann in 5 Stufen eingestellt werden.
- Anpressdruck bedarfsgerecht einstellbar.



Kraftvoller Fahrtrieb

- Bequemes Fahren dank stufenloser Geschwindigkeitseinstellung (vorwärts und rückwärts).
- Maximalgeschwindigkeit kann voreingestellt werden.
- Bedienung mittels Fahrhebeln direkt am Handgriff.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	3	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	4	4.035-076.0	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	5	4.035-408.0	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	6	4.035-064.0	5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
ABS ecolzero	7	5.388-133.0	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	8	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Home-Base-Kit Mopphalterung	9	4.035-374.0	Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Doppelhaken	10	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Griff grau	11	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	12	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit „Box“	13	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
Universälhaken-Set	14	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Halter Saugbalken	15	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
Räder / Reifen				
Anbausatz Turnhalle	16	4.744-162.0	Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm ² , gemäß DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Rad, ölbeständig	17	6.435-702.0	Gerät benötigt 2 Stück.	<input type="checkbox"/>
Dosierhilfen				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	18	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei	19	2.815-092.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	20	2.638-064.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln.	<input checked="" type="checkbox"/>
Abstandshalter	21	4.642-019.0	Passend zu Schnellladeseit 2.642-558.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	<input type="checkbox"/>
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, weich, weiß, 638 mm	22	6.906-981.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 638 mm	23	4.035-187.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 638 mm	24	6.906-982.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 638 mm	25	6.906-983.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 638 mm	26	6.906-984.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, weich, weiß, 532 mm	27	6.906-977.0	Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, mittel, rot, 532 mm	28	4.035-193.0	Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK DOSE (170AH)

0.300-031.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
WALZENBÜRSTEN				
Walzenbürste, hoch-tief, orange, 532 mm	29	6.906-978.0	Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, hart, grün, 532 mm	30	6.906-979.0	Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 532 mm	31	6.906-980.0	Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm	32	4.905-011.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 355 mm	33	4.905-012.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 355 mm	34	4.905-010.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 355 mm	35	4.905-013.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 300 mm	36	4.905-015.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, weich, natur, 300 mm	37	4.905-016.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, mittel, rot, 300 mm	38	4.905-014.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Scheibenbürste, hart, schwarz, 300 mm	39	4.905-017.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
BÜRSTENKÖPFE				
Bürstenkopf R 65 S	40	2.763-004.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 55 S	41	2.763-002.0	Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 55 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf ist separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 S	42	2.763-003.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechelsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTENKÖPFE			
Bürstenkopf D 65 R	43 2.763-039.0	Bürstenkopf mit Scheibentechnik. Optimal auf die Anwendung z. B. in Supermärkten abgestimmt. Sehr niederes Deck. Abweisrolle in der Höhe einstellbar. Umlaufender Spritzschutz.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 55 S	44 2.763-001.0	Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 55 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
VerbindungsKit S 65	45 4.036-063.0	VerbindungsKit für den Bodenkopf S 65 an die neue Generation der B 60 W und B 80 W.	<input type="checkbox"/>
ABSTREIFLIPPEN			
Umbausatz Abstreiflappen für Bürstenkopf	46 2.763-031.0	Schwebend gelagerte Abstreiflappen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	<input type="checkbox"/>
WALZENPADS / PADWALZENWELLEN			
Padwalzenwellen			
Padwalzenwelle, 638 mm	47 4.762-433.0	Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
Padwalzenwelle, 532 mm	48 4.762-432.0		<input type="checkbox"/>
Walzenpads			
Walzenpad, weich, gelb	49 6.369-454.0	Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, mittel, rot	50 6.369-456.0	Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
Walzenpad, hart, grün	51 6.369-455.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen			
Mikrofaserwalze, 638 mm	52 4.114-006.0	Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalze, 532 mm	53 4.114-005.0		<input type="checkbox"/>
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER			
Mikrofaserpads			
Mikrofaserpad, Mikrofaser, weiß, 356 mm	54 6.369-959.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, mittelweich, rot, 650 mm	55 6.371-000.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 650 mm	56 4.642-025.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK DOSE (170AH)

0.300-031.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, mittelweich, rot, 356 mm	57	6.369-003.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 356 mm	58	6.369-002.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 356 mm	59	6.369-001.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 280 mm	60	6.371-153.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 280 mm	61	6.371-154.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 280 mm	62	6.371-155.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller				
Padtreibteller, 335 mm	63	4.762-446.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 280 mm	64	4.762-445.0	Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 55.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grob, weiß, 356 mm	65	6.371-250.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 356 mm	66	6.371-251.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 356 mm	67	6.371-235.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, grob, weiß, 280 mm	68	6.371-246.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 280 mm	69	6.371-247.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 280 mm	70	6.371-233.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK DOSE (170AH)

0.300-031.0



71-72




73



74, 78, 82



75, 79



76, 80



77, 81

	Bestell-Nr.	Beschreibung		
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 940 mm, gerade	71	4.777-402.0	Gerader Saugbalken mit einstellbaren Stützrollen. 940 mm lang. Ölteste, geriffelte Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan für alle gängigen Böden. Inklusive Zusatzgewichte für einen gleichmäßigen Anpressdruck.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 850 mm, gerade	72	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	73	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen				
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 960 mm	74	6.273-208.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 960 mm	75	6.273-205.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 960 mm	76	6.273-291.0	Sauglippenset für strukturierte Böden bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, Standard, geriffelt, 960 mm	77	6.273-214.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 960 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummillippenset oelfest BR-BD530,550, ölfest, geriffelt, 890 mm	78	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	79	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	80	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummillippenset Standard, Standard, geriffelt, 890 mm	81	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	82	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	83	2.644-093.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Flottenmanagement-Modul NA	84	2.644-103.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 60 W BP PACK DOSE (170AH) 0.300-031.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
Flottenmanagement-Modul EU	85	2.644-094.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
Flottenmanagement-Modul NA	86	2.644-104.0	Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins kleinste Detail. Für USA, Kanada.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Anbausätze				
Saugschlauch Zubehör	87	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	88	4.035-345.0	Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	89	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Sprühsaugen				
Anbausatz Sprühsaugen	90	2.642-833.0	Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>
SPRÜHGERÄTE				
Pumpsprühflasche	91	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>
WASCHSAUGER				
Sonstiges				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	92	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
REINIGUNGSWAGEN, TRANSPORTWAGEN & FAHREIMERSYSTEME				
Aufbewahrung				
Tragekorb mit Flascheneinsatz	93	6.999-290.0	Tragekorb mit Flascheneinsatz samt Tragegriff und entnehmbaren Trennungen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.