



B 95 RS Bc Pack Dose

Ideal für Innenbereiche bis zu 3000 m²: die batteriebetriebene Aufsteh-Scheuersaugmaschine B 95 RS Bc Pack Dose mit Walzen- oder Scheibenbürstenkopf, 95-Liter-Tank und großem LCD-Display.



1 Hohe Standposition.

- Verbessert die Sichtbarkeit und Übersicht des Anwenders und erhöht die Sicherheit.
- Bestmögliche Übersicht zum Schutz von Personen, Gerät, Einrichtungsgegenständen und Objekten.

2 Mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose

- System zur bedarfsgerechten Eindosierung des Reinigungsmittels.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung des Reinigungsmittels (einstellbar bis drei Prozent).

3 Modernstes Flottenmanagement-System Kärcher Fleet

- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.

4 Leistungsstarke 180-Ah-Batterie mit darauf abgestimmten Einbauladegerät.

- Wartungsfrei und auf lange Laufzeiten ausgelegt.
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt.



B 95 RS Bc Pack Dose

- Bedarfsgerechte Konfiguration
- Übersichtlich und wendig
- Mit Anpressdruckverstellung

Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-183.0	
EAN-Code	4054278075662	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	750
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	95 / 95
Max. Flächenleistung	m ² /h	2250
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Bürstenanpressdruck	g/cm ²	24 - 215 /
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	180
Aufnahmeleistung	W	bis zu 2400
Gewicht (mit Zubehör)	kg	297
Abmessungen (L x B x H)	mm	1425 x 765 x 1270
Schalldruckpegel	dB(A)	68

Ausstattung

Saugbalken, gebogen	■
Batterie	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
Ladegerät	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Automatischer Wasserstopp	■
Dose	■
Feststellbremse	■
2-Tank-System	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

B 95 RS BC PACK DOSE

0.300-183.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstiges								
KIK-Schlüssel, gelb	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
KIK-Schlüssel, grau	2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
Füllschlauch	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
KIK-Schlüssel, weiß	4	4.035-076.0		weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
Set KIK-Schlüssel, gelb	5	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
KIK-Schlüsselset, weiß	6	4.035-064.0		weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
ABS ecolzero	7	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO ₂ , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
Zubehör Home-Base								
Doppelhaken	8	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	■
Home-Base-Kit Mopphalterung	9	4.035-096.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
Adapter Home-Base	10	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
Universalhaken-Set	11	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
Halter Griff grau	12	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Halter Flasche	13	6.980-080.0			1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	14	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE

0.300-183.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweissrolle Saugbalken	2	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweissrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE 0.300-183.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
Batterien									
Batteriesatz	1	2.815-101.0	4 -teilig	24 V	180 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Zubehör für Batterien									
Batterieeinbausatz	2	2.638-105.0	4 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Abstandhalter und 3 Verbindungskabeln.	■
Ladegeräte									
Ladegerät	3	6.654-180.0	1 Stück	24 V		separat		Für den Betrieb mit 100 - 230 V. Für Batterie 6.654-124.0 (4 x) und 6.654-130.0.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE 0.300-183.0


KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten									
Walzenbürste	1	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE 0.300-183.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung		
Padwalzenwellen										
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>	
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>	
Walzenpads										
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot			Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün			Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
Mikrofaserwalzen										
Mikrofaserwalze	6	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>	
	7	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün			<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE 0.300-183.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE 0.300-183.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Mikrofaserpads									
Mikrofaserpad	1	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeug-fliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller									
Padtreibteller	5	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads									
Diamantpad	6	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE 0.300-183.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken								
Saugbalken	1	4.777-100.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen								
Sauglippen	2	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset oelfest BR-BD530,550	6	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	7	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Gummilippenset Standard	9	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE 0.300-183.0



1



2

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Bürstenköpfe								
Bürstenkopf R 75 S	1	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 65 S	2	2.763-004.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

B 95 RS BC PACK DOSE

0.300-183.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.