



## B 80 W Bp DOSE+170Ah maintenance

Mit leistungsstarker 170-Ah-Batterie und integriertem Ladegerät ausgestattete, handgeführte Scheuersaugmaschine B 80 W Bp Dose. Wahlweise mit Scheiben- oder Walzenbürstenkopf erhältlich.





## B 80 W Bp DOSE+170Ah maintenance free

### Technische Daten

Bestell-Nr.		0.300-336.0
EAN-Code		4054278323466
Stromart	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Arbeitsbreite Bürsten	mm	650
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	3750
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	80 / 80
Bürstenanpressdruck	g/cm <sup>2</sup>	28 - 430 /
Bürstendrehzahl	U/min	180 - 1300
Aufnahmeleistung	W	2200
Gewicht (mit Zubehör)	kg	221,2
Abmessungen (L x B x H)	mm	1167
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	170

### Ausstattung

Fact	-
Dose	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Einbauladegerät inkl.	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE

## 0.300-336.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
		1	5.035-344.0	gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
		2	5.035-348.0	grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	■
		3	6.680-124.0	1,5 m	1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
		4	4.035-076.0	weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	□
		5	4.035-408.0	gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	□
		6	4.035-064.0	weiß	5 Stück		5 weiße Schlüssel mit Anhänger. Jeder Schlüssel kann mithilfe des mit der Maschine mitgelieferten grauen Schlüssels individuell voreingestellt werden. Die Einstellung der Maschinenparameter bleibt dann immer gleich. Der Anhänger dient zur Identifizierung des Schlüssels. So können z. B. Parameter für Reinigung im Sommer oder Winter, bei Sonne oder Regen, auf empfindlichen und robusten Böden oder in Werkstatt und Showroom eingestellt werden.	□
		7	5.388-133.0		1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	□
<b>Zubehör Home-Base</b>								
		8	5.035-488.0		1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	□
		9	4.035-374.0		1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	□
		10	6.980-077.0		1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
		11	6.980-078.0		1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	□
		12	6.980-080.0		1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	□
		13	4.035-406.0		1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	□
		14	4.035-515.0		1 Stück		Ermöglicht das Spülen des Tanks unter Verwendung des mitgeführten Frischwassers. Inkl. Schlauch, Spritzdüse und Schlauchhalterung.	□
		15	4.070-075.0		1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	□
<b>Räder / Reifen</b>								
		16	4.744-162.0		1 Stück		Verringert die Bodenbelastung auf < 0,5 N/mm <sup>2</sup> , gemäß DIN 18032.	□
<b>Dosierhilfen</b>								
		17	2.641-811.0		1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE 0.300-336.0

Page 2



1



2



9



10

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Abstreiflippen</b>								
Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf	18	2.763-031.0			1 Stück		Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE 0.300-336.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Anbausätze</b>								
Auto-Fill	1	4.035-345.0			1 Stück		Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	3	4.035-619.0			2 -teilig		Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhängen des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Fleet</b>								
Flottenmanagement-Modul EU	4	2.644-093.0			1 Stück		Das webbasierte Flottenmanagement-System Kärcher Fleet ermöglicht in Echtzeit die vollständige Überwachung Ihres kompletten Maschinenfuhrparks bis ins Detail. Für Europa, Japan, Australien.	<input type="checkbox"/>
	5	2.644-094.0			1 Stück			<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>								
Anbausatz Sprühsaugen	6	2.642-740.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE

## 0.300-336.0

Page 2

5.Object

page6152196906984\_

std\_1\_272x272px.jpg

wurde anstatt

PAGE6152196906984

std\_1\_272x272px.JPG

plaziert.<sup>1</sup>




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
<b>Batterien</b>									
Batteriesatz	1	2.815-092.0	4 -teilig	24 V	170 Ah	wartungsfrei		Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
<b>Zubehör für Batterien</b>									
Batterieeinbausatz	2	2.638-064.0	5 -teilig					Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 2 Abstandhaltern und 3 Verbindungskabeln.	■
Abstandshalter	3	4.642-021.0	1 Stück					Passend zu Schnellladeset 2.642-751.0. Verhindert das Verrutschen der Batterien im Gerät.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE 0.300-336.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Walzenbürsten</b>									
Walzenbürste	1	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	7	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE 0.300-336.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Durch- messer	Farbe	Preis	Beschreibung		
<b>Padwalzenwellen</b>										
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>	
	2	4.762-433.0		638 mm					<input type="checkbox"/>	
<b>Walzenpads</b>										
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Gelbes Walzenpad zum Reinigen und Polieren nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>	
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot			Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün			Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalzen</b>										
Mikrofaserwalze	6	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier.	<input type="checkbox"/>	
	7	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün			<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE 0.300-336.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Scheibenbürsten</b>									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Weiß, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Weiß, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE

## 0.300-336.0

**KÄRCHER**



1-2



3



13, 16



14, 17


		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Mikrofaserpads</b>									
Mikrofaserpad	1	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück			<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	3	6.371-000.0	mittelweich	650 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	4	4.642-025.0	hart	650 mm	braun	5 Stück		Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
	10	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>									
Padtreibteller	11	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	13	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
	17	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
	18	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE

## 0.300-336.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sauglippen</b>								
Sauglippen für V-Saugbalken	1	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 -teilig		Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippen-set auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus lang-lebigem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	2	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippen-set, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen	3	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# B 80 W BP DOSE+170AH MAINTENANCE FREE 0.300-336.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
  Mögliches Zubehör.