



## B 60 W Ep

Netzbetriebene Nachläufer-Scheuersaugmaschine (60 l) für Flächen von 1000 bis 2500 m<sup>2</sup>.  
Leichte und einfach zu manövrierende Kabelvariante.

### 1 Einstellbarer Bürstenanpressdruck

- Der Anpressdruck kann in 5 Stufen eingestellt werden.
- Anpressdruck bedarfsgerecht einstellbar.

### 3 Sehr leichte Maschine

- Einfaches Handling.
- Einfach zu manövrieren.

### 2 Wahlweise Bürstenkopf mit Scheiben- oder Walzentechnik

- Auf die jeweilige Reinigungsaufgabe abgestimmte Reinigungstechnik.
- Arbeitsbreite 55 cm (Walze) oder 51 cm (Scheibe).

### 4 Vortrieb über Bürsten

- Nur minimale Schiebekraft notwendig.
- Geschwindigkeit einfach zu steuern.



## B 60 W Ep

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	0.300-028.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784697102	
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	mm	510
<b>Arbeitsbreite Saugen</b>	mm	850
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	l	60 / 60
<b>Max. Flächenleistung</b>	m <sup>2</sup> /h	2040
<b>Bürstendrehzahl</b>	U/min	180-1300
<b>Bürstenanpressdruck</b>	g/cm <sup>2</sup>	20-115
<b>Frequenz</b>	Hz	50
<b>Spannung</b>	V	240
<b>Aufnahmeleistung</b>	W	1450
<b>Gewicht</b>	kg	117
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	mm	1496 × 648 × 1146


### Ausstattung

<b>FACT</b>	-
<b>Dose</b>	-
<b>Netzbetrieb</b>	■
<b>Tank-in-Tank-Bauweise</b>	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP

## 0.300-028.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Walzenbürsten</b>									
Walzenbürste	1	4.762-409.0	weich	550 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	<input type="checkbox"/>
	2	4.035-184.0	mittel	550 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 550 mm. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Borsten: Polypropylen, 0,4 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-410.0	hoch-tief	550 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen.	<input type="checkbox"/>
	4	4.762-411.0	hart	550 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>
	5	4.762-412.0	sehr hart	550 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP 0.300-028.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Durch- messer	Farbe	Preis	Beschreibung	
<b>Padwalzenwelle</b>									
Padwalzenwelle	1	4.762-415.0		550 mm				Zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>									
Walzenpad auf Hülse	2	6.369-732.0	weich	530 mm	96 mm	gelb			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-734.0	mittel	530 mm	96 mm	rot			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-733.0	hart	530 mm	96 mm	grün			<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalze</b>									
Mikrofaserwalze	5	4.114-010.0	Mikrofaser	550 mm	96 mm	hellgrün		Weltneuheit: Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP

## 0.300-028.0




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Scheibenbürsten</b>									
Scheibenbürste	1	4.905-028.0	sehr weich	510 mm	weiß	1 Stück		Sehr weiche Scheibenbürste (510 mm) in weißer Ausführung zur Reinigung empfindlicher Böden sowie zum Polieren. Borsten aus PPN; 0,35 mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	weich	510 mm	natur	1 Stück		Weiche Scheibenbürste (natur, 510 mm) zum Cleanern und Polieren. Borsten: Union Burnish Mixture; 0,6 mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	mittel	510 mm	rot	1 Stück		Mittelharte Scheibenbürste (510 mm) in roter Ausführung für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten aus Polypropylen; 0,6 mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-029.0	hart	510 mm	schwarz	1 Stück		Harte Scheibenbürste (510 mm) in schwarzer Ausführung für unempfindliche Beläge. Zur Grundreinigung und für starke Verschmutzungen. Borsten aus Tynex; 1,0 mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP 0.300-028.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Mikrofaserpads</b>									
Mikrofaserpad	1	6.371-271.0	Mikrofaser	508 mm	weiß	5 Stück		5 weiße Mikrofaserpads mit Zentrierloch und 508 mm Durchmesser. Hervorragende, porentiefe Reinigungskraft - auch auf Feinsteinzeugfliesen. Geeignet z. B. für BD 100/250 R und BDS 51/180 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	2	6.371-146.0	weich	500 mm	beige / natur	5 Stück			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-468.0	weich	508 mm	beige	5 Stück			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-079.0	mittelweich	508 mm	rot	5 Stück		Mittelweich, zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-078.0	mittelhart	508 mm	grün	5 Stück		Mittelhart, zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-077.0	hart	508 mm	schwarz	5 Stück		Hart, bei hartnäckigen Verschmutzungen und zur Grundreinigung.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>									
Padtreibteller	7	4.762-534.0		479 mm		1 Stück		Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsellkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	8	6.371-260.0	grob	508 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 508 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	mittel	508 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 508 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	fein	508 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 508 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP

## 0.300-028.0




		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Saugbalken komplett</b>								
Saugbalken	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
V-Saugbalken	3	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	<input type="checkbox"/>
<b>Sauglippen für Saugbalken</b>								
Sauglippen	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken	8	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP 0.300-028.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Füllschlauch	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungskabel	2	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>
ABS ecolzero	3	5.388-133.0			1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>								
Home-Base-Kit Mopphalterung	4	4.035-374.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	5	4.035-406.0			1 Stück		Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	6	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	7	6.980-077.0			1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	8	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	9	6.980-080.0			1 Stück			<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	10	4.070-075.0			1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
<b>Räder/Reifen</b>								
Rad, ölbeständig	11	6.435-702.0			1 Stück			<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	12	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP

## 0.300-028.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Anbausätze</b>								
Saugschlauch Zubehör	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück			<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 Stück			<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>								
Anbausatz Sprühsaugen	3	2.642-833.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 60 W EP 0.300-028.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.