

B 60 W Bp DOSE

60 Liter Tankvolumen, Kärcher Fleet, Reinigungsmitteldosierung und ein eigener Fahrantrieb zeichnen die Nachläufer-Scheuersaugmaschine B 60 W Bp aus. Mit leistungsstarker Batterie.

1 Reinigungsmitteldosierung DOSE

- System zur bedarfsgerechten Eindosierung des Reinigungsmittels.
- Gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmitelmenge bis zu drei Prozent einstellbar.

3 Wahlweise Bürstenkopf mit Scheiben- oder Walzentechnik.

- Wahlweilse mit 55 oder 65 cm Arbeitsbreite. Mit integrierter Kehrlade für grobe Partikel.
- Walzenkopf mit integrierter Kehrfunktion.

2 Leistungsstarke 170-Ah-Gelbatterie mit Einbauladegerät.


- Absolut wartungsfrei und mit langer Laufzeit.
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt

4 Modernstes Flottenmanagement "Kärcher Fleet"

- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





B 60 W Bp DOSE Fleet+170Ah+Rins+AutoFill

wartungsfrei

300

Batterietyp

Traktionsmotor

Technische Daten		
Bestell-Nr.		0.300-261.0
Arbeitsbreite Bürsten	mm	550
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	I	60 / 60
Max. Flächenleistung	m²/h	2200
Bürstendrehzahl	U/min	180-1300
Bürstenanpressdruck	g/cm²	26-315
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	100-240
Aufnahmeleistung	W	2100
Gewicht	kg	114
Abmessungen (L × B × H)	mm	1516 × 748 × 1146
Batteriespannung	V	24
Batteriekapazität	Ah	170
Ausstattung		
FACT		-
Dose		_



























	1						_
	Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
1	5.035-344.0		gelb	1 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.	•
2	5.035-348.0		grau	1 Stück		Der graue KIK-Schlüssel ist dem Vorarbeiter vorbehalten, der damit Berechtigungen für den Bedienerschlüssel verge- ben kann.	•
3	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter er- leichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeig- net für alle gängigen Wasserhähne.	
4	4.035-408.0		gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Ver-	
5	5.035-337.0		rot	1 Stück		Roter KIK-Schlüssel für den Servicetechniker.	
6	5.388-133.0			1 Stück		Mit eco!zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO2, das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	
7	4.035-374.0			1 Stück			- 🗆
8	4.035-406.0			1 Stück		Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen	
9	5.035-488.0			1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips	
10	6.980-077.0			1 Stück			
11	6.980-078.0			1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	
12	6.980-080.0			1 Stück			
13	4.070-075.0			1 Stück			
14	6.435-702.0			1 Stück			
	,						
15	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	
	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	1 5.035-344.0 2 5.035-344.0 3 6.680-124.0 4 4.035-408.0 5 5.035-337.0 6 5.388-133.0 7 4.035-374.0 8 4.035-406.0 9 5.035-488.0 10 6.980-077.0 11 6.980-078.0 12 6.980-080.0 13 4.070-075.0	1 5.035-344.0	1 5.035-344.0 gelb 2 5.035-348.0 grau 3 6.680-124.0 1,5 m 4 4.035-408.0 gelb 5 5.035-337.0 rot 6 5.388-133.0 7 4.035-374.0 8 4.035-406.0 9 5.035-488.0 10 6.980-077.0 11 6.980-078.0 12 6.980-080.0 13 4.070-075.0	1 5.035-344.0 gelb 1 Stück 2 5.035-348.0 grau 1 Stück 3 6.680-124.0 1,5 m 1 Stück 4 4.035-408.0 gelb 5 Stück 5 5.035-337.0 rot 1 Stück 6 5.388-133.0 1 Stück 7 4.035-374.0 1 Stück 8 4.035-406.0 1 Stück 9 5.035-488.0 1 Stück 10 6.980-077.0 1 Stück 11 6.980-078.0 1 Stück 12 6.980-080.0 1 Stück 13 4.070-075.0 1 Stück	1 5.035-344.0 gelb 1 Stück	1 5.035-344.0 gelb 1 Stück Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. 2 5.035-348.0 grau 1 Stück Der graue KIK-Schlüssel ist dem Vorarbeiter vorbehalten, der damit Berechtigungen für den Bediener Schlüssel vergeben kann. 3 6.680-124.0 1,5 m 1 Stück Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. 4 4.035-408.0 gelb 5 Stück Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück Der gelbe KIK-Schlüssel für den Servicetechniker. 5 5.035-337.0 rot 1 Stück Roter KIK-Schlüssel für den Servicetechniker. 6 5.388-133.0 1 Stück Mit ecotizero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO2, das nur bei den Auschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit. 7 4.035-374.0 1 Stück Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Fläschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps diet and er Scheuersaugmaschine. Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co. 9 5.035-488.0 1 Stück Dependaken zur Befestigung von Mülbeufeln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0 1 Stück Doppelhaken zur Befestigung von Mülbeufeln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0 1 Stück Ausgleich Für in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0 1 Stück Ausgleich Für den Begeiner Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0 1 Stück Ausgeschlane Maschine. Maschine Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0 1 Stück Ausgeschlane Maschine. Maschine Sprühsaugen) am Gerät.

lacksquare Im Lieferumfang enthalten. \Box Mögliches Zubehör.

















		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Farbe	Anzahi	Preis	Beschreibung	
Walzenbürsten		Destell IVI.	tentyp	Lunge	Turbe	Alleuili	1103	bestillerang	
		1	I	L 522		ا محت		Weigh and Bridge and Fredrick and Bridge and and Bridge	
Walzenbürste - - - -	1	6.906-977.0	weich	532 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 55.	
	2	6.906-934.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei R 55.	
	3	6.907-413.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück			
	4	4.035-193.0	mittel	532 mm	rot	1 Stück			
	5	6.906-978.0	hoch-tief	532 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 55.	
	6	6.906-979.0	hart	532 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	
	7	6.906-980.0	sehr hart	532 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 55.	
	8	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	
	9	6.906-935.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei R65.	
	10	6.907-414.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück			
	11	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		_	
	12	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.	
	13	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Passend auf R65.	
	14	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.













		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Länge	Durch- messer	Farbe	Preis	Beschreibung
Padwalzenwelle Padwalzenwelle	1	4.762-432.0		532 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzen- pads oder Mikrofaserwalzen. 532 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 55.
	2	4.762-433.0		638 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzen- pads oder Mikrofaserwalzen. 638 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 56.
Walzenpads								
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-struktu- rierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturier- ter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.
Mikrofaserwalze								
Mikrofaserwalze	6	4.114-005.0	Mikrofaser	532 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762- 432.0. Passend auf R 55.
	7	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762- 433.0. Passend auf R 65.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

KARCHER









		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Scheibenbürsten									
Scheibenbürste	1	4.905-015.0	sehr weich	300 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passen für D 55.	
	2	4.905-016.0	weich	300 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 55.	
	3	4.905-014.0	mittel	300 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 300 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 55.	
	4	4.905-017.0	hart	300 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 55.	
	5	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Scheibenbürste, sehr weich, weiß. 355 mm Durchmesser. Zu Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend zum Bürstenkopf D 65. Borstenlänge: 41 cm.	r
	6	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.	
	7	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 355 mm Durchmesser. Für alle gångigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 65.	
	8	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge, Passend für D. 65.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.

















		T						
			Härte / Bürs-					
		Bestell-Nr.	tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung
Mikrofaserpads								
Mikrofaserpad	1	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 356 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 65.
Pads								
Pad	2		mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 65.
_	3	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 356 mm Durchmesser. Zur Reini- gung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreini- gung. Passend z.B. für D 65.
	4	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 356 mm Durchmesser. Zum Entferner hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.
	5	6.371-153.0	mittelweich	280 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 280 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 55.
	6	6.371-154.0	mittelhart	280 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 280 mm Durchmesser. Zur Reini- gung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreini- gung. Passend z.B. für D 55.
	7	6.371-155.0	hart	280 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 280 mm Durchmesser. Zum Entferner hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 55.
Padtreibteller					•		•	
Padtreibteller	8	4.762-445.0		280 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 280 mm Durchmes- ser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Center- lock. Passend z.B. für D 55.
	9	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmes- ser. Mit Schnellwechselkupplung, Häkchenplatte und Center- lock. Passend z.B. für D 65.
Diamantpads		'	,	,				
Diamantpad	10	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.
	11	6.371-246.0	grob	280 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 280 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.
	12	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzende re Oberfläche.
	13	6.371-247.0	mittel	280 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 28(mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzende re Oberfläche.
	14	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 356 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbe- läge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteino
	15	6.371-233.0	fein	280 mm	grün	5 Stück		berflächen. Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 280 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteino berflächen

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.













		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Saugbalken komplett								
Saugbalken	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	
	2	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und trans parentem Polyurethan.	
V-Saugbalken	3	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Stück		900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	4	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	
	5	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	
	6	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	
	7	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	
Sauglippen für V-Saugbalken	8	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 -teilig		Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



				1	1		
		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung
Bürstenköpfe							
Bürstenkopf D 65 R	1	2.763-039.0					
Verbindungskit S 65	2	4.036-063.0					

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bardall Ma				B	Bandon them a
		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung
Sonstige Anbausätze							
Saugschlauch Zubehör	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		
Auto-Fill	2	4.035-345.0			1 Stück		
Anbausatz Sprühsaugen							
Anbausatz Sprühsaugen	3	2.642-833.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühaugen" erleichtert die Reinigung an für
							die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
Sonstiges				1				'	
Behälter Reinigungsmittel, kom- plett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.