



## B 80 W Fleet Bp Pack (170 Ah)

Der komfortable eigene Fahrtrieb ist nur eines von vielen Ausstattungsmerkmalen unserer Nachläufer Scheuersaugmaschine B 80 W Bp. Das Gerät ist für Flächen bis zu 3000 m<sup>2</sup> ausgelegt.

### 1 Leistungsstarke 170-Ah-Batterie mit darauf abgestimmten Einbauladegerät.

- Wartungsfrei und auf lange Laufzeiten ausgelegt.
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt

### 2 Automatische Anhebung und Absenkung des Bürstenkopfs

- Je nach gewähltem Reinigungsprogramms erfolgt die Absenkung von Bürstenkopf und Saugbalken automatisch.
- Eine Rückwärtsfahrt löst die automatische Anhebung des Saugbalkens aus.

### 3 Modernstes Flottenmanagement „Kärcher Fleet“

- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.

### 4 Großes LCD-Farbdisplay.

- Übersichtliche Anzeige aller wichtigen Parameter.
- Einstellbar auf die Muttersprache des Bedieners.



## B 80 W Fleet Bp Pack (170 Ah)

### Technische Daten

|                            |                   |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Bestell-Nr.                | 0.300-262.0       |                   |
| Arbeitsbreite Bürsten      | mm                | 650               |
| Arbeitsbreite Saugen       | mm                | 850               |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l                 | 80 / 80           |
| Max. Flächenleistung       | m <sup>2</sup> /h | 2200              |
| Bürstendrehzahl            | U/min             | 180-2000          |
| Bürstenanpressdruck        | g/cm <sup>2</sup> | 23-430            |
| Aufnahmeleistung           | W                 | 2200              |
| Gewicht                    | kg                | 227               |
| Abmessungen (L x B x H)    | mm                | 1617 x 810 x 1154 |
| Batteriespannung           | V                 | 24                |
| Batteriekapazität          | Ah                | 170               |

### Ausstattung

|                |              |     |
|----------------|--------------|-----|
| FACT           | -            |     |
| Dose           | -            |     |
| Batterietyp    | wartungsfrei |     |
| Traktionsmotor | W            | 350 |

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0

**KÄRCHER**



|                                     |    | Bestell-Nr. | Länge  | Farbe | Anzahl  | Preis | Beschreibung  |   |
|-------------------------------------|----|-------------|--------|-------|---------|-------|---|---|
| <b>Sonstiges</b>                    |    |             |        |       |         |       |   |   |
| KIK-Schlüssel, gelb                 | 1  | 5.035-344.0 |        | gelb  | 1 Stück |       | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten.  | ■ |
| KIK-Schlüssel, grau                 | 2  | 5.035-348.0 |        | grau  | 1 Stück |       | Der graue KIK-Schlüssel ist dem Vorarbeiter vorbehalten, der damit Berechtigungen für den Bedienschlüssel vergeben kann.  | ■ |
| Füllschlauch                        | 3  | 6.680-124.0 | 1,5 m  |       | 1 Stück |       | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.  | □ |
| KIK-Schlüssel, weiß                 | 4  | 4.035-076.0 |        | weiß  | 1 Stück |       |   | □ |
| Set KIK-Schlüssel, gelb             | 5  | 4.035-408.0 |        | gelb  | 5 Stück |       | Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.   | □ |
| KIK-Schlüsselset, weiß              | 6  | 4.035-064.0 |        | weiß  | 5 Stück |       |   | □ |
| Deckel ohne Tankinnenreinigung      | 7  | 4.035-334.0 | 720 mm |       | 1 Stück |       |   | □ |
| Abdeckplatte Auto-Fill              | 8  | 4.035-370.0 | 18 cm  |       | 1 Stück |       |   | □ |
| KIK-Schlüssel, rot                  | 9  | 5.035-337.0 |        | rot   | 1 Stück |       | Roter KIK-Schlüssel für den Servicetechniker.   | □ |
| ABS eco/zero                        | 10 | 5.388-133.0 |        |       | 1 Stück |       | Mit eco/zero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.                    | □ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>            |    |             |        |       |         |       |   |   |
| Adapter Home-Base                   | 11 | 5.035-488.0 |        |       | 1 Stück |       | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.   | ■ |
| Doppelhaken                         | 12 | 6.980-077.0 |        |       | 1 Stück |       | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.  | ■ |
| Home-Base-Kit Mopphalterung         | 13 | 4.035-374.0 |        |       | 1 Stück |       | Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter – die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.                       | □ |
| Home-Base-Kit „Box“                 | 14 | 4.035-406.0 |        |       | 1 Stück |       | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                    | □ |
| Halter Griff grau                   | 15 | 6.980-078.0 |        |       | 1 Stück |       | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.   | □ |
| Halter Flasche                      | 16 | 6.980-080.0 |        |       | 1 Stück |       |   | □ |
| Universalhaken-Set                  | 17 | 4.070-075.0 |        |       | 1 Stück |       | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | □ |
| <b>Dosierhilfen</b>                 |    |             |        |       |         |       |   |   |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 18 | 2.641-811.0 |        |       | 1 Stück |       | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0



|                  |   | Bestell-Nr. | Anzahl    | Batteriespannung | Batteriekapazität | Batterietyp  | Preis | Beschreibung |   |
|------------------|---|-------------|-----------|------------------|-------------------|--------------|-------|--------------|---|
| <b>Batterien</b> |   |             |           |                  |                   |              |       |              |   |
| Batteriesatz     | 1 | 4.035-388.0 | 4 -teilig | 24 V             | 170 Ah            | wartungsfrei |       |              | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0

**KÄRCHER**




|                      |    | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Länge  | Farbe   | Anzahl  | Preis | Beschreibung   |   |
|----------------------|----|-------------|--------------------|--------|---------|---------|-------|--|---|
| <b>Walzenbürsten</b> |    |             |                    |        |         |         |       |  |   |
| Walzenbürste         | 1  | 6.906-981.0 | weich              | 638 mm | weiß    | 1 Stück |       | Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.   | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 2  | 6.906-935.0 | mittel             | 638 mm | rot     | 1 Stück |       | Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei R65.  | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 3  | 6.907-414.0 | mittel             | 638 mm | rot     | 1 Stück |       |  | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 4  | 4.035-187.0 | mittel             | 638 mm | rot     | 1 Stück |       |  | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 5  | 6.906-982.0 | hoch-tief          | 638 mm | orange  | 1 Stück |       |  | Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65. |
|                      | 6  | 6.906-983.0 | hart               | 638 mm | grün    | 1 Stück |       | Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Passend auf R65.  | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 7  | 6.906-984.0 | sehr hart          | 638 mm | schwarz | 1 Stück |       | Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.  | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 8  | 6.906-985.0 | weich              | 700 mm | weiß    | 1 Stück |       | Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.   | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 9  | 4.035-190.0 | mittel             | 700 mm | rot     | 1 Stück |       | Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 638 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,5 mm dick, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 10 | 6.906-986.0 | hoch-tief          | 700 mm | orange  | 1 Stück |       | Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.  | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 11 | 6.906-987.0 | hart               | 700 mm | grün    | 1 Stück |       | Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.  | <input type="checkbox"/>  |
|                      | 12 | 6.906-988.0 | sehr hart          | 700 mm | schwarz | 1 Stück |       | Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.  | <input type="checkbox"/>  |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0

**KÄRCHER**



|                        |   | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Länge  | Durchmesser | Farbe    | Preis | Beschreibung  |                          |
|------------------------|---|-------------|--------------------|--------|-------------|----------|-------|---|--------------------------|
| <b>Padwalzenwelle</b>  |   |             |                    |        |             |          |       |   |                          |
| Padwalzenwelle         | 1 | 4.762-433.0 |                    | 638 mm |             |          |       | Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 638 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 56.  | <input type="checkbox"/> |
|                        | 2 | 4.762-434.0 |                    | 700 mm |             |          |       | Passend auf R 75.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Walzenpads</b>      |   |             |                    |        |             |          |       |   |                          |
| Walzenpad              | 3 | 6.369-454.0 | weich              |        | 105 mm      | gelb     |       | Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.  | <input type="checkbox"/> |
|                        | 4 | 6.369-456.0 | mittel             |        | 105 mm      | rot      |       | Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.         | <input type="checkbox"/> |
|                        | 5 | 6.369-455.0 | hart               |        | 105 mm      | grün     |       | Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.               | <input type="checkbox"/> |
| <b>Mikrofaserwalze</b> |   |             |                    |        |             |          |       |   |                          |
| Mikrofaserwalze        | 6 | 4.114-006.0 | Mikrofaser         | 638 mm | 105 mm      | hellgrün |       | Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65. | <input type="checkbox"/> |
|                        | 7 | 4.114-007.0 | Mikrofaser         | 700 mm | 105 mm      | hellgrün |       | Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH)

## 0.300-262.0

**KÄRCHER**




|                        |   | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Durchmesser | Farbe   | Anzahl  | Preis | Beschreibung   |                          |
|------------------------|---|-------------|--------------------|-------------|---------|---------|-------|--|--------------------------|
| <b>Scheibenbürsten</b> |   |             |                    |             |         |         |       |  |                          |
| Scheibenbürste         | 1 | 4.905-011.0 | sehr weich         | 355 mm      | weiß    | 1 Stück |       | Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm Durchmesser. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend zum Bürstenkopf D 65. Borstenlänge: 41 cm. | <input type="checkbox"/> |
|                        | 2 | 4.905-012.0 | weich              | 355 mm      | natur   | 1 Stück |       | Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.   | <input type="checkbox"/> |
|                        | 3 | 4.905-010.0 | mittel             | 355 mm      | rot     | 1 Stück |       | Scheibenbürste, mittelhart, rot, 355 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 65.       | <input type="checkbox"/> |
|                        | 4 | 4.905-013.0 | hart               | 355 mm      | schwarz | 1 Stück |       | Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.  | <input type="checkbox"/> |
|                        | 5 | 4.905-019.0 | sehr weich         | 385 mm      | weiß    | 1 Stück |       | Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.  | <input type="checkbox"/> |
|                        | 6 | 4.905-020.0 | weich              | 385 mm      | natur   | 1 Stück |       | Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.   | <input type="checkbox"/> |
|                        | 7 | 4.905-018.0 | mittel             | 385 mm      | rot     | 1 Stück |       | Mittel, für alle Böden. Standard bei D 75. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.  | <input type="checkbox"/> |
|                        | 8 | 4.905-021.0 | hart               | 385 mm      | schwarz | 1 Stück |       | Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.  | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.



# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0

**KÄRCHER**



|                       |    | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Durchmesser | Farbe   | Anzahl  | Preis | Beschreibung   |                          |
|-----------------------|----|-------------|--------------------|-------------|---------|---------|-------|--|--------------------------|
| <b>Mikrofaserpads</b> |    |             |                    |             |         |         |       |  |                          |
| Mikrofaserpad         | 1  | 6.371-078.0 | Mikrofaser         | 381 mm      | weiß    | 5 Stück |       | 5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch. 381 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 75, BD 75/140 R und BD 40/25 C. | <input type="checkbox"/> |
|                       | 2  | 6.369-959.0 | Mikrofaser         | 356 mm      | weiß    | 5 Stück |       | 5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 356 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 65.                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pads</b>           |    |             |                    |             |         |         |       |  |                          |
| Pad                   | 3  | 6.369-003.0 | mittelweich        | 356 mm      | rot     | 5 Stück |       | 5 Pads, mittelweich, rot, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 65.   | <input type="checkbox"/> |
|                       | 4  | 6.369-002.0 | mittelhart         | 356 mm      | grün    | 5 Stück |       | 5 Pads, mittelhart, grün, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.   | <input type="checkbox"/> |
|                       | 5  | 6.369-001.0 | hart               | 356 mm      | schwarz | 5 Stück |       | 5 Pads, hart, schwarz, 356 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.   | <input type="checkbox"/> |
|                       | 6  | 6.369-791.0 | mittelweich        | 381 mm      | rot     | 5 Stück |       | 5 Pads, mittelweich, rot, 381 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 75.   | <input type="checkbox"/> |
|                       | 7  | 6.369-790.0 | mittelhart         | 381 mm      | grün    | 5 Stück |       | 5 Pads, mittelhart, grün, 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.   | <input type="checkbox"/> |
|                       | 8  | 6.369-789.0 | hart               | 381 mm      | schwarz | 5 Stück |       | 5 Pads, hart, schwarz, 381 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.   | <input type="checkbox"/> |
|                       | 9  | 6.371-000.0 | mittelweich        | 650 mm      | rot     | 5 Stück |       | Mittelhartes Pad (650 x 300 mm) in roter Ausführung zur Reinigung sämtlicher Böden in Verbindung mit dem S 65-Kopf.  | <input type="checkbox"/> |
|                       | 10 | 4.642-025.0 | hart               | 650 mm      | braun   | 5 Stück |       | Hartes, braunes Pad (650 x 300 mm) samt Klettverbindung. Zur Pflegefilmsanierung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.  | <input type="checkbox"/> |
|                       | 11 | 6.371-285.0 | hart               | 650 mm      | braun   | 5 Stück |       | Hartes Pad (650 x 300 mm) in brauner Ausführung. Zur Trockenentschichtung in Kombination mit dem S 65-Kopf. Nur für unempfindliche Beläge.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Padtreibteller</b> |    |             |                    |             |         |         |       |  |                          |
| Padtreibteller        | 12 | 4.762-446.0 |                    | 335 mm      |         | 1 Stück |       | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.   | <input type="checkbox"/> |
|                       | 13 | 4.762-447.0 |                    | 375 mm      |         | 1 Stück |       | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH)

## 0.300-262.0

**KÄRCHER**



|                    |    | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Durchmesser | Farbe | Anzahl  | Preis | Beschreibung  |                          |
|--------------------|----|-------------|--------------------|-------------|-------|---------|-------|---|--------------------------|
| <b>Diamantpads</b> |    |             |                    |             |       |         |       |   |                          |
| Diamantpad         | 14 | 6.371-250.0 | grob               | 356 mm      | weiß  | 5 Stück |       | Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.               | <input type="checkbox"/> |
|                    | 15 | 6.371-252.0 | grob               | 385 mm      | weiß  | 5 Stück |       | Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.               | <input type="checkbox"/> |
|                    | 16 | 6.371-251.0 | mittel             | 356 mm      | gelb  | 5 Stück |       | Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. | <input type="checkbox"/> |
|                    | 17 | 6.371-253.0 | mittel             | 385 mm      | gelb  | 5 Stück |       | Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche. | <input type="checkbox"/> |
|                    | 18 | 6.371-235.0 | fein               | 356 mm      | grün  | 5 Stück |       | Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 356 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.      | <input type="checkbox"/> |
|                    | 19 | 6.371-236.0 | fein               | 385 mm      | grün  | 5 Stück |       | Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 385 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schneltpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.      | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0

**KÄRCHER**



|                                  |    | Bestell-Nr. | Länge   | Farbe       | Anzahl    | Preis | Beschreibung   |                          |
|----------------------------------|----|-------------|---------|-------------|-----------|-------|--|--------------------------|
| <b>Saugbalken komplett</b>       |    |             |         |             |           |       |  |                          |
| Saugbalken                       | 1  | 4.777-401.0 | 850 mm  | transparent | 1 Stück   |       | Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 2  | 4.777-411.0 | 850 mm  | transparent | 1 Stück   |       | Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 3  | 4.777-402.0 | 940 mm  | transparent | 1 Stück   |       | Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 4  | 4.777-412.0 | 940 mm  | transparent | 1 Stück   |       | Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.   | <input type="checkbox"/> |
| V-Saugbalken                     | 5  | 4.777-079.0 | 900 mm  | transparent | 1 Stück   |       | 900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.           | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 6  | 4.777-080.0 | 1000 mm | transparent | 1 Stück   |       | Für alle üblichen Böden geeignet und mit sehr guter Gleitfähigkeit auf Fugen: V-förmiger Saugbalken mit 1000 mm Länge und Sauglippen aus verschleißfestem Polyurethan mit hoher Standzeit.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sauglippen für Saugbalken</b> |    |             |         |             |           |       |  |                          |
| Sauglippen                       | 7  | 6.273-207.0 | 890 mm  | transparent | 2 -teilig |       | Standard, geriffelt, ölfest.   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 8  | 6.273-229.0 | 890 mm  | transparent | 2 -teilig |       | Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 9  | 6.273-213.0 | 890 mm  | blau        | 2 -teilig |       | Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 10 | 6.273-290.0 | 890 mm  | transparent | 2 -teilig |       | Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 11 | 6.273-208.0 | 960 mm  | transparent | 2 -teilig |       | Standard, geriffelt, ölfest.   | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 12 | 6.273-205.0 | 960 mm  | transparent | 2 -teilig |       | Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 13 | 6.273-214.0 | 960 mm  | blau        | 2 -teilig |       | Geriffelt, aus Naturkautschuk.   | <input type="checkbox"/> |
| Sauglippen für V-Saugbalken      | 14 | 6.273-291.0 | 960 mm  | transparent | 2 -teilig |       | Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.  | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 15 | 6.273-023.0 | 1010 mm | transparent | 2 -teilig |       | Sauglippen-set, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.       | <input type="checkbox"/> |
|                                  | 16 | 6.273-024.0 | 1116 mm | transparent | 2 -teilig |       | Konzipiert für unseren 1000 mm langen und V-förmigen Saugbalken, überzeugt dieses geriffelte Sauglippen-set auf allen Böden. Hochwertige und ölfeste Ausführung aus langlebigem Polyurethan. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0



|                     |   | Bestell-Nr. |  |  |  | Preis | Beschreibung   |                          |
|---------------------|---|-------------|--|--|--|-------|--|--------------------------|
| <b>Bürstenköpfe</b> |   |             |  |  |  |       |  |                          |
| Bürstenkopf R 65    | 1 | 2.763-004.0 |  |  |  |       | Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.  | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenkopf D 65    | 2 | 2.763-003.0 |  |  |  |       | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenkopf D 65 R  | 3 | 2.763-039.0 |  |  |  |       |  | <input type="checkbox"/> |
| Bodenkopf S 65      | 4 | 2.763-030.0 |  |  |  |       | Bodenkopf mit Reinigungspad zur Pflegefilmsanierung auf harten und elastischen Böden. Konstanter Druck auf der gesamten Padfläche. Auch zur Trockentschichtung von Polymerbeschichtungen.  | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenkopf R 75    | 5 | 2.763-006.0 |  |  |  |       | Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.  | <input type="checkbox"/> |
| Bürstenkopf D 75    | 6 | 2.763-005.0 |  |  |  |       | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0



1



2

|                              |   | Bestell-Nr. | Länge  | Durchmesser | Anzahl  | Preis | Beschreibung   |                          |
|------------------------------|---|-------------|--------|-------------|---------|-------|--|--------------------------|
| <b>Sonstige Anbausätze</b>   |   |             |        |             |         |       |  |                          |
| Saugschlauch Zubehör         | 1 | 4.444-015.0 | 3,25 m |             | 1 Stück |       |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>Anbausatz Sprühsaugen</b> |   |             |        |             |         |       |  |                          |
| Anbausatz Sprühsaugen        | 2 | 2.642-740.0 |        |             | 1 Stück |       | Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 80 W FLEET BP PACK (170 AH) 0.300-262.0



|                                     |   | Bestell-Nr. | Anzahl  | Nennweite | Breite | Länge | Preis | Beschreibung  |                          |
|-------------------------------------|---|-------------|---------|-----------|--------|-------|-------|---|--------------------------|
| <b>Sonstiges</b>                    |   |             |         |           |        |       |       |   |                          |
| Behälter Reinigungsmittel, komplett | 1 | 4.070-006.0 | 1 Stück |           |        |       |       | Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.