



## B 95 RS Bc DOSE Fleet+180Ah

Wahlweise mit Walzen- oder Scheibenbürstenkopf erhältlich ist unsere batteriebetriebene und mit Kärcher Fleet kompatible Aufsteh-Scheuersaugmaschine B 95 RS Bc. Für Innenflächen bis 3000 m<sup>2</sup>.

### 1 Hohe Standposition.

- Verbessert die Sichtbarkeit und Übersicht des Anwenders und erhöht die Sicherheit.
- Bestmögliche Übersicht zum Schutz von Personen, Gerät, Einrichtungsgegenständen und Objekten.

### 2 Mit System zur Reinigungsmitteldosierung „DOSE“.

- System zur bedarfsgerechten Eindosierung des Reinigungsmittels.
- Exakte und gleichmäßige Dosierung des Reinigungsmittels (einstellbar bis drei Prozent).

### 3 Modernstes Flottenmanagement „Kärcher Fleet“

- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.
- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.

### 4 Leistungsstarke 180-Ah-Batterie mit darauf abgestimmten Einbauladegerät.

- Wartungsfrei und auf lange Laufzeiten ausgelegt.
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt



## B 95 RS Bc DOSE Fleet+180Ah

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	0.300-265.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278219295	
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	mm	750
<b>Arbeitsbreite Saugen</b>	mm	940
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	l	95 / 95
<b>Max. Flächenleistung</b>	m <sup>2</sup> /h	3575
<b>Bürstendrehzahl</b>	U/min	180-1300
<b>Bürstenanpressdruck</b>	g/cm <sup>2</sup>	24-215
<b>Batteriespannung</b>	V	24
<b>Batteriekapazität</b>	Ah	180
<b>Aufnahmeleistung</b>	W	2400
<b>Gewicht</b>	kg	292
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	1425 x 765 x 1270
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	68

### Ausstattung

<b>Dose</b>	-
-------------	---

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH

## 0.300-265.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
		1	5.035-344.0	gelb	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
		2	5.035-348.0	grau	1 Stück		Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
		3	2.643-380.0		1 Stück			<input checked="" type="checkbox"/>
		4	6.680-124.0	1,5 m	1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
		5	4.035-076.0	weiß	1 Stück		Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	<input type="checkbox"/>
		6	4.035-408.0	gelb	5 Stück		Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
		7	4.035-064.0	weiß	5 Stück			<input type="checkbox"/>
		8	5.388-133.0		1 Stück		Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>								
		9	4.035-096.0		1 Stück		Das Homebase Kit "Mopp" beinhaltet Moppclip, Moppstütze und Flaschenhalter - die ideale Lösung zum sicheren Mitführen des Wischmopps direkt an der Scheuersaugmaschine.	<input type="checkbox"/>
		10	5.035-488.0		1 Stück		Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
		11	6.980-077.0		1 Stück		Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		12	6.980-078.0		1 Stück		Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		13	6.980-080.0		1 Stück		Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		14	4.070-075.0		1 Stück		Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>								
		15	2.641-811.0		1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH

## 0.300-265.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
<b>Batterien</b>									
Batteriesatz	1	4.035-097.0		24 V	180 Ah	wartungsfrei			■
<b>Ladegeräte</b>									
Ladegerät	2	6.654-125.0	1 Stück	24 V		separat		Separat. Für Batterien 4 x 6.654-124.0 und 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>
	3	6.654-180.0	1 Stück	24 V		separat		Für den Betrieb mit 100 - 230 V. Für Batterie 6.654-124.0 (4 x) und 6.654-130.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH

## 0.300-265.0

**KÄRCHER**




		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Walzenbürsten</b>									
Walzenbürste	1	6.906-981.0	weich	638 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	2	6.907-414.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück		Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Standard bei R 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-187.0	mittel	638 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	4	6.906-982.0	hoch-tief	638 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-983.0	hart	638 mm	grün	1 Stück		Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-984.0	sehr hart	638 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	8	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 638 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,5 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH

## 0.300-265.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
<b>Padwalzenwelle</b>									
Padwalzenwelle	1	4.762-433.0		638 mm				Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 638 mm lang. Passend für Bürstenkopf R 56.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-434.0		700 mm				Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>									
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalze</b>									
Mikrofaserwalze	6	4.114-006.0	Mikrofaser	638 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-433.0. Passend auf R 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH

## 0.300-265.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Scheibenbürsten</b>									
Scheibenbürste	1	4.905-011.0	sehr weich	355 mm	weiß	1 Stück		Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 355 mm Durchmesser. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend zum Bürstenkopf D 65. Borstenlänge: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-012.0	weich	355 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-010.0	mittel	355 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot, 355 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Standard für Bürstenkopf D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-013.0	hart	355 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 65.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH

## 0.300-265.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Mikrofaserpads</b>									
Mikrofaserpad	1	6.369-959.0	Mikrofaser	356 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 356 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porontief. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	2	6.369-003.0	mittelweich	356 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot, 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-002.0	mittelhart	356 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 356 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-001.0	hart	356 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 356 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>									
Padtreibteller	5	4.762-446.0		335 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 65.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	6	6.371-250.0	grob	356 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-251.0	mittel	356 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 356 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-235.0	fein	356 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 356 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH 0.300-265.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Saugbalken komplett</b>								
Saugbalken	1	4.777-100.0	850 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
<b>Sauglippen für Saugbalken</b>								
Sauglippen	2	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	3	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, aus Polyurethan, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	4	6.273-213.0	890 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, Standard, Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH 0.300-265.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Bürstenköpfe</b>								
Bürstenkopf R 65 S	1	2.763-004.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 65 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 65 R	2	2.763-039.0						<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 75 S	3	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 95 RS BC DOSE FLEET+180AH 0.300-265.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.