



## B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah

Gespeist von einer 240-Ah-Gelbatterie überzeugt die Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R Dose auf Flächen bis zu 10.000 m<sup>2</sup>. Mit Reinigungsmitteldosier-System und weiteren Komfortmerkmalen.

### 1 Innovatives KIK-Schlüsselsystem

- Besserer Schutz vor Fehlbedienung.
- Jeder Schlüssel kann individuell auf die Sprache des Bedieners eingestellt werden.

### 2 Leistungsstarke 36V/240-Ah-Batterie mit darauf abgestimmten Einbauladegerät.

- Absolut wartungsfrei und mit langer Laufzeit.
- Die Ladekurve des Einbauladegerätes ist perfekt auf die verschiedenen Batterietypen abgestimmt

### 3 Reinigungsmitteldosierung DOSE

- System zur bedarfsgerechten Eindosierung des Reinigungsmittels.
- Gleichmäßige und präzise Eindosierung der Reinigungsmittelmenge - bis zu drei Prozent einstellbar.

### 4 Modernstes Flottenmanagement „Kärcher Fleet“

- Optimierung von Auslastung und Lebensdauer des Geräts.
- Online-Flottenverwaltung in Echtzeit.



## B 150 R Bp DOSE Fleet+240Ah Gel+Rins+Aut

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	0.300-268.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278219325	
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	mm	750
<b>Arbeitsbreite Saugen</b>	mm	940
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	l	150 / 150
<b>Flächenleistung theoretisch</b>	m <sup>2</sup> /h	4500
<b>Bürstendrehzahl</b>	U/min	180-1300
<b>Bürstenanpressdruck</b>	g/cm <sup>2</sup>	34-560
<b>Batteriespannung</b>	V	36
<b>Batteriekapazität</b>	Ah	240
<b>Aufnahmeleistung</b>	W	2800
<b>Gewicht</b>	kg	500
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	mm	1790 x 910 x 1410
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	67

### Ausstattung

<b>Batterietyp</b>	wartungsfrei
<b>Dose</b>	-

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung		
<b>Sonstiges</b>									
		KIK-Schlüssel gelb B	1	5.035-344.0		gelb	1 Stück	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
		KIK-Schlüssel grau B	2	5.035-348.0		grau	1 Stück	Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts	<input checked="" type="checkbox"/>
		Flottenmanagement-Modul	3	2.643-310.0			1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>
		Deckel Tankspuelsystem kpl.	4	4.035-513.0			1 Stück		<input checked="" type="checkbox"/>
		Füllschlauch	5	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
		KIK-Schlüssel weiss KM	6	4.035-076.0		weiß	1 Stück	Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar	<input type="checkbox"/>
		Set KIK-Schlüssel, gelb	7	4.035-408.0		gelb	5 Stück	Der gelbe KIK-Schlüssel bietet dem Bediener keinerlei Verstellmöglichkeiten. Lieferumfang: 5 Stück.	<input type="checkbox"/>
		KIK-Schlüsselset, weiß	8	4.035-064.0		weiß	5 Stück		<input type="checkbox"/>
		ABS ecolzero	9	5.388-133.0			1 Stück	Mit ecolzero zur klimaneutralen Reinigung: Als Ausgleich für das CO <sub>2</sub> , das nur bei der Nutzung der Maschine anfällt, fördern wir Klimaschutzprojekte weltweit.	<input type="checkbox"/>
		ABS Rammschutz Bürstenkopf	10	2.034-000.0				Für Kärcher Scheuersaugmaschine B 150 R: sehr robuster und stabiler Rammschutz zum Schutz des Bürstenkopfs bei Fahrten nah an Wänden und Ecken oder bei unvorhergesehenen Hindernissen.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehör Home-Base</b>									
		Home-Base-Kit Mopphalterung	11	4.035-514.0			1 Stück		<input type="checkbox"/>
		Home-Base-Kit „Box“	12	4.035-406.0			1 Stück	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstauung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
		Adapter Home-Base	13	5.035-488.0			1 Stück	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
		Doppelhaken	14	6.980-077.0			1 Stück	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		Halter Griff grau	15	6.980-078.0			1 Stück	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		Halter Flasche	16	6.980-080.0			1 Stück	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
		Manuelles Spülsystem	17	4.035-515.0			1 Stück		<input type="checkbox"/>
		Universalhaken-Set	18	4.070-075.0			1 Stück	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
<b>Räder/Reifen</b>									
		Vorderreifen, Supergrip	19	6.435-810.0		violett	1 Stück	Die Kombination aus besonderer Reifenmischung und V-Profil dieser öfetesten Frontradbandage erhöht die Traktion und sorgt für sehr gute Hafteigenschaften auf rutschigen Böden.	<input type="checkbox"/>
		Hinterrad, Supergrip	20	6.438-006.0		grau	1 Stück	Zur Verbesserung der Haftung und Erhöhung der Sicherheit auch bei Kurvenfahrten eignet sich dieses öfeteste Hinterrad für unsere Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 150 R. (Sie benötigen 2 Stück.)	<input type="checkbox"/>
		Radkappe	21	6.438-008.0					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Dosierhilfen</b>								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	22	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0



		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstige Anbausätze</b>								
Auto-Fill	1	4.035-985.0			1 Stück			<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Stück		Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>
Arbeitslicht (Ab Baujahr 2018)	3	2.034-001.0					Zur Nachrüstung unserer Aufsitz-Scheuersaugmaschinen B 150 R und B 200 R: Arbeitslicht für maximale Sicherheit durch Frontbeleuchtung und eine zusätzliche Lichtquelle am Bürstenkopf.	<input type="checkbox"/>
Rundumkennleuchte	4	4.035-516.0			1 Stück			<input type="checkbox"/>
<b>Anbausatz Sprühsaugen</b>								
Anbausatz Sprühsaugen	5	2.642-058.0			1 Stück		Der Anbausatz "Sprühsaugen" erleichtert die Reinigung an für die Maschine unzugänglichen Stellen wie Kanten und Sockeln.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Batteriespannung	Batteriekapazität	Batterietyp	Preis	Beschreibung	
<b>Batterien</b>									
Batteriesatz	1	4.654-306.0	6 -teilig	36 V	240 Ah	wartungsfrei			■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Walzenbürsten</b>									
Walzenbürste	1	6.906-985.0	weich	700 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-936.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück		Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 638 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,5 mm dick, 20 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	3	4.035-190.0	mittel	700 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	4	6.906-986.0	hoch-tief	700 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.906-987.0	hart	700 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-988.0	sehr hart	700 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 75.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-989.0	weich	800 mm	weiß	1 Stück		Weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend auf R 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-937.0	mittel	800 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei R 90.	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-377.0	mittel	800 mm	rot	1 Stück			<input type="checkbox"/>
	10	6.906-991.0	hart	800 mm	grün	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-992.0	sehr hart	800 mm	schwarz	1 Stück		Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Beläge. Passend auf Bürstenkopf R 90.	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-990.0	hoch-tief	800 mm	orange	1 Stück		Mittelhart, zum Reinigen stark strukturierter Böden und bei tieferen Fugen. Passend auf R 90.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Länge	Durchmesser	Farbe	Preis	Beschreibung	
<b>Padwalzenwelle</b>									
Padwalzenwelle	1	4.762-434.0		700 mm				Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-435.0		800 mm					<input type="checkbox"/>
<b>Walzenpads</b>									
Walzenpad	3	6.369-454.0	weich		105 mm	gelb		Walzenpads (20 St.), weich, gelb. Zum Polieren und Cleanern nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-456.0	mittel		105 mm	rot		Walzenpads (20 St.), mittel, rot. Zum Reinigen nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle. Pro 10 cm Schaftlänge werden ca. 7 bis 7,5 Pads benötigt.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-455.0	hart		105 mm	grün		Walzenpads (20 St.), hart, grün. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht-strukturierter Böden. Verwendbar zusammen mit entsprechender Padwalzenwelle.	<input type="checkbox"/>
<b>Mikrofaserwalze</b>									
Mikrofaserwalze	6	4.114-007.0	Mikrofaser	700 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-434.0. Passend auf R 75.	<input type="checkbox"/>
	7	4.114-008.0	Mikrofaser	800 mm	105 mm	hellgrün		Einsatz von Mikrofaserwalzen vereinigt die hervorragende reinigende Eigenschaft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-435.0. Passend auf R 90.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Scheibenbürsten</b>									
Scheibenbürste	1	4.905-019.0	sehr weich	385 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-020.0	weich	385 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-018.0	mittel	385 mm	rot	1 Stück		Mittel, für alle Böden. Standard bei D 75. Zum Einsatz bei allen gängigen Reinigungsaufgaben.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	hart	385 mm	schwarz	1 Stück		Hart, für starke Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Passend für D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-005.0	sehr weich	450 mm	weiß	1 Stück		Sehr weich, zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-004.0	weich	450 mm	natur	1 Stück		Aus Naturfasern zum Cleanern und Polieren.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-003.0	mittel	450 mm	rot	1 Stück		Scheibenbürste, mittelhart, rot. 450 mm Durchmesser. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Auch für empfindliche Böden. Borsten: Polypropylen, 0,6 mm dick, 40 mm lang.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-006.0	hart	450 mm	schwarz	1 Stück		Scheibenbürste, hart, schwarz. 450 mm Durchmesser. Für stark haftende Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Nur für unempfindliche Beläge. Borsten: Tynex 180 Grit, 1mm dick, 41 mm lang.	<input type="checkbox"/>


■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Härte / Bürstentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Mikrofaserpads</b>									
Mikrofaserpad	1	6.371-078.0	Mikrofaser	381 mm	weiß	5 Stück		5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch. 381 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. Passend z.B. für D 75, BD 75/140 R und BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-960.0	Mikrofaser	457 mm	weiß	5 Stück		Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	3	6.369-791.0	mittelweich	381 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 381 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-790.0	mittelhart	381 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-789.0	hart	381 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 381 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-024.0	mittelweich	457 mm	rot	5 Stück		5 Pads, mittelweich, rot. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. Passend z.B. für D 90.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-023.0	mittelhart	457 mm	grün	5 Stück		5 Pads, mittelhart, grün. 457 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 90.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-022.0	hart	457 mm	schwarz	5 Stück		5 Pads, hart, schwarz. 457 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. Passend z.B. für D 90.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>									
Padtreibteller	9	4.762-447.0		375 mm		1 Stück		Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 335 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z.B. für D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.762-493.0		445 mm		1 Stück		Passend für D 90. Zur Reinigung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>									
Diamantpad	11	6.371-252.0	grob	385 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-258.0	grob	457 mm	weiß	5 Stück		Weißes Diamantpad (grob) mit einem Durchmesser von 457 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt kleine Kratzer und sorgt für eine saubere, seidenmatte Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-253.0	mittel	385 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 385 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	14	6.371-259.0	mittel	457 mm	gelb	5 Stück		Gelbes Diamantpad (mittel) mit einem Durchmesser von 457 mm zur Grobreinigung und Aufwertung. Entfernt feinere Kratzer und sorgt für eine noch homogenere und glänzendere Oberfläche.	<input type="checkbox"/>
	15	6.371-236.0	fein	385 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 385 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>
	16	6.371-239.0	fein	457 mm	grün	5 Stück		Grünes Diamantpad (fein) mit einem Durchmesser von 457 mm. Zum Aufpolieren hochglanzbeschichteter Fußbodenbeläge und zum Schnellpolieren von Terrazzo und Natursteinoberflächen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Saugbalken komplett</b>								
Saugbalken	1	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	2	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	3	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 Stück		Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
	4	4.777-413.0	1060 mm	transparent	1 Stück		Gebogen, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
V-Saugbalken	5	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 Stück		V-förmiger Saugbalken mit 1200 mm Länge und einstellbaren Stützrollen. Ölfeste, geriffelte Sauglippen aus robustem Polyurethan für alle gängigen Böden. Besondere Gleitfähigkeit auf Fugen.	<input type="checkbox"/>
	6	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 Stück		Mit einstellbaren Stützrollen und Wasserwaage zur exakten Einstellung: V-förmiger Saugbalken, 1100 mm lang. Sauglippen hergestellt aus robustem, ölfestem und transparentem Polyurethan.	<input type="checkbox"/>
<b>Sauglippen für Saugbalken</b>								
Sauglippen	7	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest, für empfindliche Böden.	<input type="checkbox"/>
	9	6.273-214.0	960 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
	10	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	11	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Geschlitzt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	12	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Standard, geriffelt, ölfest.	<input type="checkbox"/>
	13	6.273-215.0	1080 mm	blau	2 -teilig		Geriffelt, aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>
Sauglippen für V-Saugbalken	14	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2 -teilig		Geschlossen, ölfest, für strukturierte Böden.	<input type="checkbox"/>
	15	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 -teilig		Geriffeltes Sauglippenset für alle gängigen Böden. Aus ölfestem, transparentem Polyurethan mit hoher Standzeit und speziell für V-förmigen, 1200 mm langen Saugbalken entwickelt.	<input type="checkbox"/>
	16	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 -teilig		Aus robustem, transparentem Polyurethan hergestelltes Sauglippenset mit geriffelter Struktur für V-förmigen Saugbalken mit 1100 mm Länge. Überzeugende Gleiteigenschaften auf allen Böden.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0



		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
<b>Bürstenköpfe</b>								
Bürstenkopf R 75 S	1	2.763-006.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 75 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 75 S	2	2.763-005.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf R 90 S	3	2.763-007.0					Bürstenkopf mit 2 Walzenbürsten und 90 cm Arbeitsbreite. Werkzeugloser Bürstenwechsel. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt.	<input type="checkbox"/>
Bürstenkopf D 90 S	4	2.763-008.0					Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem, 90 cm Arbeitsbreite und höhenverstellbaren Seitenschürzen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH GEL+RINS+AUT 0.300-268.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR B 150 R BP DOSE FLEET+240AH

## GEL+RINS+AUT

### 0.300-268.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
<b>Seitenbesen Standard</b>								
Seitenbesen Standard	1	6.951-073.0			390 mm		Standardseitenbesen mit nässefester Universalborstung und langer Lebensdauer. Für alle Oberflächen geeignet.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.