

## BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

Die BD 50/50 C Bp Pack Classic ist ein preiswertes und kompaktes Einstiegsmodell in die Klasse batteriebetriebener Scheuersaugmaschinen. Das Gerät erlaubt Flächenleistungen von bis zu 2000 m<sup>2</sup>/h.



**Bestell-Nr.** 1.127-006.0

- Batteriebetrieben
- 1 Scheibe
- Extrem einfache Bedienung

### Technische Daten

<b>EAN-Code</b>		4054278193984
<b>Antriebsart</b>		Batterie
<b>Fahrantrieb</b>		Vortrieb durch Bürstenrotation
<b>Arbeitsbreite Bürsten</b>	mm	510
<b>Arbeitsbreite Saugen</b>	mm	900
<b>Tank Frisch-/Schmutzwasser</b>	l	50 / 50
<b>Flächenleistung theoretisch</b>	m <sup>2</sup> /h	max. 2040
<b>Flächenleistung praktisch</b>	m <sup>2</sup> /h	1200
<b>Batterietyp</b>		wartungsfrei
<b>Batterie</b>	V / Ah	24 / 115
<b>Batterielaufzeit</b>	h	max. 3
<b>Batterieladezeit</b>	h	ca. 12
<b>Netzanschluss Ladegerät</b>	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
<b>Bürstendrehzahl</b>	U/min	180
<b>Bürstenanpressdruck</b>	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
<b>Gangwendebreite</b>	mm	1240
<b>Wasserverbrauch</b>	l/min	max. 2,3
<b>Schalldruckpegel</b>	dB(A)	66
<b>Gewicht ohne Zubehör</b>	kg	52
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	mm	1170 × 570 × 1025

### Ausstattung

<b>Scheibenbürste</b>	■
<b>Batterie</b>	■
<b>Ladegerät</b>	■
<b>Saugbalken, v-förmig</b>	■
<b>2-Tank-System</b>	■
<b>Motor</b>	Batterie

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



## Komfortabel ausgestattet mit Magnetventil und Transportrolle

- Magnetventil für automatischen Wasserstopp nach Loslassen des Totmannschalters.
- Die ausklappbare Transportrolle ermöglicht die komfortable Zweischríttmethode.
- Ausklappbare Transportrolle erleichtert den Transport des Geräts erheblich.



## Einfache Bedienung dank EASY-Operation-Panel

- Selbsterklärende Symbole und übersichtliches Bedienfeld.
- Kurze Einarbeitungsphasen.
- Einfacher Umgang mit der Maschine durch wenige, gelb codierte Bedienelemente.




## Preiswertes Einstiegsmodell

- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Reduziert auf die wichtigsten Funktionen.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

### 1.127-006.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>				
Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm	1	4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	■
Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm	2	4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm	3	4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>				
<b>Saugbalken</b>				
Saugbalken, 900 mm, V-förmig	4	4.777-079.0	900 mm langer, V-förmiger Saugbalken mit Sauglippen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan mit hoher Standzeit und für alle Böden. Mit Wasserwaage für eine präzise Einstellung.	■
Saugbalken, 850 mm, gerade	5	4.777-401.0	Gerade, mit Stützrollen. Sauglippen aus ölfestem und transparentem Polyurethan.	□
<b>Sauglippen</b>				
Sauglippen für V-Saugbalken, ölfest, geriffelt, 1010 mm	6	6.273-023.0	Sauglippenset, geriffelt und für V-förmige Saugbalken mit 900 mm Länge entwickelt. Die Sauglippen bestehen aus verschleiß- und ölfestem Polyurethan und sind für alle Böden geeignet.	■
Sauglippen, ölfest, geriffelt, 890 mm	7	6.273-207.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für alle gängigen Böden.	□
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 890 mm	8	6.273-229.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlitzter Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für empfindliche Böden.	□
Sauglippen, ölfest, geschlossen, 890 mm	9	6.273-290.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geschlossener Ausführung aus verschleißfestem, ölfestem und transparentem Polyurethan. Für strukturierte Böden.	□
Sauglippen, Naturkautschuk, 890 mm	10	6.273-213.0	Sauglippenset bestehend aus vorderer und hinterer Sauglippe. 890 mm lang. In geriffelter Ausführung aus weichem Naturkautschuk. Für alle gängigen Böden.	□
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>				
<b>Batterien</b>				
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei	11	2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
<b>Ladegeräte</b>				
Ladegerät, 24 V	12	6.654-329.0	Für Scheuersaugmaschinen von Kärcher: 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
<b>Zubehör für Batterien</b>				
Batterieeinbausatz	13	2.638-144.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Anschluss- und Verbindungskabel und 1 Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	■
<b>KEHREN</b>				
<b>Grobschmutzzangen</b>				
Grobschmutzzange 100 cm	14	6.999-113.0	Ergonomische Grobschmutzzange mit 100 cm Länge zum komfortablen Aufsammeln von Grobschmutz.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH

### 1.127-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>MEHRWEGTEXTILIEN</b>				
<b>Taschen</b>				
Mopp ECO! blau Schlingen, 40cm	15	6.999-143.0	Moppset ECO! in der Farbe Blau. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
Mopp ECO! rot Schlingen, 40cm	16	6.999-136.0	Moppset ECO! in der Farbe Rot. Mit Schlingen aus Mikrofaser und Taschenfixierung. Ideal für die Vorkonditionierungsmethode und den Einsatz mit dem Flachmoppsystem von Kärcher geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>BODEN - NASSREINIGUNG</b>				
<b>Spraymoppsysteme</b>				
Sprüh-Moppsystem ECO!	17	5.999-045.0	Sprüh-Moppsystem ECO! zum Einsatz mit waschbaren Taschenmopps bei der Feucht- und Nassreinigung von Bodenbelägen. Inklusive 0,66-Liter-Flasche.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x	18	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x	19	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	<input type="checkbox"/>
Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x	20	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x	21	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x	22	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x	23	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 480 mm	24	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 479 mm	25	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x	26	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x	27	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x	28	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, grau / weiß, 508 mm, 2 x	29	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Home-Base-Kit Mopphalterung	30	9.753-023.0	Befestigung am Gerät für die Mitnahme eines Wischmopps.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	31	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	32	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	33	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Home-Base-Kit „Box“	34	4.035-406.0	Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.	<input type="checkbox"/>
Adapter Home-Base	35	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	36	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Saugbalken	37	9.753-088.0	Halter für Saugbalken: Die Halterung aus Stahl wird an die Home-Base-Schiene der Scheuersaugmaschine angebracht und erlaubt das sichere Aufbewahren und Transportieren des Saugbalkens.	<input type="checkbox"/>
<b>Dosierhilfen</b>				
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	38	2.641-811.0	Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>				
Füllschlauch	39	6.680-124.0	Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
ABS Ablassschlauch Kugelhahn	40	2.643-986.0	Ablassschlauch zum dosierten Ablassen von Schmutzwasser aus den Tanks unserer Scheuersaugmaschinen BD 50/50 C Classic und BD 50/60 C Classic. Wassermengenregulierung mittels Kugelhahn.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	41	4.035-619.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	42	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/50 C CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-006.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SPRÜHEXTRAKTIONSGERÄTE</b>				
<b>Sonstiges</b>				
Behälter Reinigungsmittel, komplett	43	4.070-006.0	Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>
<b>SPRÜHGERÄTE</b>				
Pumpsprühflasche	44	6.394-409.0	Die 1-Liter-Pumpsprühflasche - inklusive Pumpe und Druckbehälter - ermöglicht komfortables und gleichmäßiges Einsprühen beim Reinigen oder Kristallisieren.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.