

## BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH

Dank wartungsfreier AGM-Batterie (115 Ah), 55-l-Tanks und Fahrtrieb erlaubt unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Bp Pack lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.



Bestell-Nr. **1.127-063.0**

### Technische Daten

EAN-Code		4054278800233
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	55 / 55
Flächenleistung theoretisch	m <sup>2</sup> /h	max. 2550
Flächenleistung praktisch	m <sup>2</sup> /h	1530
Batterietyp		wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 115
Batterielaufzeit	h	max. 3
Batterieladzeit	h	ca. 12
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	kg	27
Gangwendebreite	mm	1400
Wasserverbrauch	l/min	max. 2,6
Schalldruckpegel	dB(A)	65,2
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	240
Gewicht ohne Zubehör	kg	165
Abmessungen (L × B × H)	mm	1328 × 610 × 1073

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.

### Ausstattung

Scheibenbürste	■
Kraftvoller Fahrtrieb	■
Batterie und Ladegerät inkl.	■
2-Tank-System	■
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken	■
Motor	Batterie
Typ Sauglippen	Linatex®
Kärcher Farb- und Bedienkonzept	■
Home Base	
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.	■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Anhebbarer Aluminium-Bürstenkopf

- Für sehr gute Reinigungsleistungen.
- Sehr robuste Ausführung.
- Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.



## Vierradsystem mit Zweiradantrieb

- Sehr einfach zu transportieren.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich.
- Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.



## Selbsterklärende Bedienung

- Einfaches Starten.
- Reduziert den Schulungsbedarf und verkürzt Einlernphasen.
- Fehlbedienungen sind dank des selbsterklärenden Konzepts nahezu ausgeschlossen.

## ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>			
<b>Saugbalken</b>			
Saugbalken, 850 mm, parabolisch	1 4.778-008.0	Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.	■
<b>Sauglippen</b>			
Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm	2 4.400-005.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.	□
Sauglippen, Linatex®, 944 mm	3 4.400-011.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	□
<b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>			
<b>Batterien</b>			
Batteriesatz, 24 V, 115 Ah, wartungsfrei	4 2.815-091.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 115 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien.	■
<b>Ladegeräte</b>			
Ladegerät, 24 V	5 6.654-367.0	Ladegerät (24 V). Speziell entwickelt zum Laden wartungsfreier Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
<b>Zubehör für Batterien</b>			
Batterieeinbausatz	6 2.638-144.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Anschluss- und Verbindungskabel und 1 Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	■
<b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>			
Scheibenbürste kpl. weiß D51, sehr weich, weiß, 510 mm	7 4.905-028.0	Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, weich, natur, 510 mm	8 4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, mittel, rot, 510 mm	9 4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Scheibenbürste kpl. schwarz D51, hart, schwarz, 510 mm	10 4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>			
<b>Mikrofaserpads</b>			
Mikrofaserpad, weiß, 508 mm, 5 x	11 6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
<b>Pads</b>			
Pad, weich, beige, 508 mm, 5 x	12 6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	□
Pad, mittelweich, rot, 508 mm, 5 x	13 6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Pad, mittelhart, grün, 508 mm, 5 x	14 6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


## ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, hart, schwarz, 508 mm, 5 x	15	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	<input type="checkbox"/>
Naturhaarpad, weich, natur, 500 mm, 5 x	16	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	<input type="checkbox"/>
Pad, hart, braun, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	<input type="checkbox"/>
<b>Padtreibteller</b>				
Padtreibteller STRONG, 480 mm	18	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	<input type="checkbox"/>
Padtreibteller, 479 mm	19	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechsellkupplung und Centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grob, weiß, 508 mm, 5 x	20	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, mittel, gelb, 508 mm, 5 x	21	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fein, grün, 508 mm, 5 x	22	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melaminpad, grau / weiß, 508 mm, 2 x	23	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Adapter Home-Base	24	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	<input type="checkbox"/>
Universalhaken-Set	25	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	<input type="checkbox"/>
Doppelhaken	26	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Griff grau	27	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Halter Flasche	28	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 115AH 1.127-063.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>				
<b>Zubehör Home-Base</b>				
Home-Base-Kit Mopphalterung	29	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	<input type="checkbox"/>
<b>ANBAUSÄTZE</b>				
<b>Anbausatz Fleet</b>				
ABS Plug-in Connect Module	30	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Anbausätze</b>				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	31	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch Zubehör	32	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.