

## B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE

Aufsitz-Scheuersaugmaschine B 110 R mit jeweils 110 Liter großen Tanks, Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE, 2 Scheibenbürsten sowie einer 170-Ah-Batterie nebst Einbauladegerät.



Made in Germany



Bestell-Nr.

1.161-420.0

### Technische Daten

|                             |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| EAN-Code                    |                   | 4054278710679     |
| Antriebsart                 |                   | Batterie          |
| Fahrtrieb                   |                   | Fahrmotor         |
| Arbeitsbreite Bürsten       | mm                | 750               |
| Arbeitsbreite Saugen        | mm                | 950               |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser  | l                 | 110 / 110         |
| Flächenleistung theoretisch | m <sup>2</sup> /h | 4500              |
| Flächenleistung praktisch   | m <sup>2</sup> /h | 3150              |
| Batterie                    | V / Ah            | 24 / 170          |
| Batterielaufzeit            | h                 | max. 2,5          |
| Batterieladzeit             | h                 | 7                 |
| Netzanschluss Ladegerät     | V / Hz            | 100 - 230 / 50    |
| Bürstendrehzahl             | U/min             | 180               |
| Bürstenanpressdruck         | kg                | 75                |
| Gangwendebreite             | mm                | 1750              |
| Wasserverbrauch             | l/min             | max. 5,7          |
| Schalldruckpegel            | dB(A)             | 59                |
| Zulässiges Gesamtgewicht    | kg                | 650               |
| Gewicht ohne Zubehör        | kg                | 373               |
| Abmessungen (L × B × H)     | mm                | 1695 × 975 × 1315 |

### Ausstattung

|  |                  |
|--|------------------|
| Auto-Fill  | ■                |
| Patentiertes Tankpulsystem   | ■                |
| Kraftvoller Fahrtrieb  | ■                |
| Batterie und Einbauladegerät inkl.   | ■                |
| Automatischer Wasserstopp  | ■                |
| DOSE   | ■                |
| Feststellbremse  | ■                |
| Magnetventil   | ■                |
| Saugbalken, gebogen  | ■                |
| 2-Tank-System  | ■                |
| Höhenverstellbarer Sitz  | ■                |
| Frischwasserstandsanzeige  | Über Wasserdruck |
| Standard Tagfahrlicht  | ■                |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 %   | ■                |
| Robuster Frontrammschutz   | ■                |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung   | ■                |
| Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System                                  | ■                |
| Softwareupdates und Schadensermittlung aus der Ferne via Kärcher Flottenmanagement möglich | ■                |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept  | ■                |

Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten



Home Base Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.




Elektrischer und mechanischer Schwimmerschalter Easy Operation Bedienwahlschalter



■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



### Höhenverstellbarer Sitz

- Perfekte Sitzposition unabhängig von der Körpergröße des Bedieners.
- Hervorragender Sitzkomfort während der Fahrt.
- Ermöglicht längere, ermüdungsfreie Arbeitsintervalle.



### Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung

- Verringert die Wasserzufuhr in Kurven- oder bei langsamer Fahrt.
- Die wassersparende Funktion vergrößert die Flächenleistung.
- Schnellere Trocknung des Bodens und geringeres Risiko für Restwasser in Kurven.



### Innovatives KIK-System

- Farbcodierte Schlüssel für unterschiedliche Bedienrechte gegen Fehlbedienungen.
- Reinigungsmodi und andere Funktionen sind für jeden Anwender voreinstellbar.
- Optimale Anpassung an die individuellen Aufgaben des jeweiligen Anwenders.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



|   | Bestell-Nr.    | Beschreibung  |   |
|---|----------------|---|---|
| <b>SCHEIBENBÜRSTEN</b>                        |                |   |   |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 385 mm           | 1 4.905-018.0  | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.  | ■ |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 385 mm      | 2 4.905-019.0  | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.   | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 385 mm          | 3 4.905-020.0  | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.   | □ |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 385 mm         | 4 4.905-021.0  | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.  | □ |
| <b>BÜRSTENKÖPFE</b>                           |                |   |   |
| Bürstenkopf D75 S                             | 5 2.763-005.0  | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | ■ |
| Bürstenkopf R75                               | 6 2.763-047.0  | Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten.   | □ |
| Bürstenkopf R65                               | 7 2.763-046.0  | Robuster Walzenbürstenkopf aus Aluminium mit integrierter Vorkehrfunktion. Flache Bauweise, geringes Arbeitsgeräusch und einfache Wartung durch Farbcodierung und Einführhilfen für Bürsten.  | □ |
| Bürstenkopf D65 S                             | 8 2.763-003.0  | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschneidwechsellsystem und 65 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | □ |
| <b>ABSTREIFLIPPEN</b>                         |                |   |   |
| Umbausatz Abstreiflippen für Bürstenkopf      | 9 2.763-031.0  | Schwebend gelagerte Abstreiflippen passen sich dem Untergrund an. Passend für D 90, D 75 und D 65.  | □ |
| <b>SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN</b>              |                |   |   |
| <b>Saugbalken</b>                             |                |   |   |
| Saugbalken, 950 mm, parabolisch               | 10 4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich.  | ■ |
| <b>Sauglippen</b>                             |                |   |   |
| Sauglippen, Linatex®, 1039 mm                 | 11 4.039-356.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.  | ■ |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm       | 12 4.039-357.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite.  | □ |
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b> |                |   |   |
| <b>Sonstiges</b>                              |                |   |   |
| Reinigungsmittelkanister                      | 13 4.039-355.0 | Reinigungsmittelkanister (5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel.  | ■ |
| KIK-Schlüssel, gelb                           | 14 5.035-344.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts   | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0




|   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung  |   |
|---|----|-------------|---|---|
| <b>SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN</b>     |    |             |   |   |
| <b>Sonstiges</b>                                  |    |             |   |   |
| KIK-Schlüssel, grau                               | 15 | 5.035-348.0 | Vorarbeiterschlüssel zum Benutzen des Geräts  | ■ |
| Deckel kpl. Tankspuelsystem                       | 16 | 4.039-327.0 | Für Geräte der B 110-Serie mit Tankreinigungssystem: werkzeuglos wechselbarer Schmutzwassertankdeckel mit integrierten Sprühdüsen.  | □ |
| KIK-Schlüssel, weiß                               | 17 | 4.035-076.0 | Benutzerschlüssel zum Benutzen des Geräts programmierbar  | □ |
| <b>Zubehör Home-Base</b>                          |    |             |   |   |
| Set Mopp Homebase B110R                           | 18 | 4.039-349.0 | Mophalter ermöglicht das Mitführen eines Mops an der Maschine. Einfache Befestigung, komfortables Handling.   | □ |
| Universalhaken-Set                                | 19 | 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | □ |
| Doppelhaken                                       | 20 | 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.  | □ |
| Halter Griff grau                                 | 21 | 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.   | □ |
| Home-Base-Kit „Box“                               | 22 | 4.035-406.0 | Das Homebase Kit "Box" bietet genügend Raum zur sicheren Verstaueung von drei Reinigungsmittelflaschen sowie Lappen, Tüchern, Spachteln, Ersatzmülltüten, Handschuhen & Co.                   | □ |
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                                 |    |             |   |   |
| <b>Anbausatz Dose</b>                             |    |             |   |   |
| Anbausatz Reinigungsmitteldosierung DOSE          | 23 | 2.644-245.0 | Der Anbausatz Dose ermöglicht die automatische Zudosierung von Reinigungsmitteln in Anteilen zwischen 0,25 und 3 Prozent direkt aus dem Behälter. Einfacher Wechsel dank Close-Loop-System.   | ■ |
| <b>Anbausätze Seitenbesen / Seitenschrubdeck</b>  |    |             |   |   |
| ABS Seitenschrubdeck B 110 R                      | 24 | 2.644-243.0 | Zur randnahen Nassreinigung auf der rechten Seite: Seitenschrubdeck mit Hebearm. Vergrößert die Arbeitsbreite um 10 cm.   | □ |
| <b>Anbausatz Fleet</b>                            |    |             |   |   |
| ABS Plug-in Connect Module                        | 25 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.          | □ |
| <b>Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte</b> |    |             |   |   |
| LED Rundumkennleuchte                             | 26 | 4.039-350.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld.   | □ |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>                        |    |             |   |   |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken       | 27 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.              | □ |
| Anbausatz Saugen                                  | 28 | 4.039-361.0 | Der Anbausatz erleichtert das Saugen mit der Maschine in schwer zugänglichen Bereichen, wie unter Regalen oder in Ecken.  | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.





## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



|  | Bestell-Nr. | Beschreibung |  |
|--|-------------|--------------|--|
| <b>ANBAUSÄTZE</b>                        |             |              |  |
| <b>Sonstige Anbausätze</b>               |             |              |  |
| Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm              | 29          | 4.039-368.0  | Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive. <input type="checkbox"/>  |
| Saugschlauch Zubehör                     | 30          | 4.444-015.0  | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). <input type="checkbox"/>  |
| <b>ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE</b>  |             |              |  |
| <b>Batterien</b>                         |             |              |  |
| Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei | 31          | 2.815-092.0  | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| Batteriesatz, 24 V, 180 Ah, wartungsfrei | 32          | 2.815-101.0  | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 180 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien. <input type="checkbox"/>  |
| Batteriesatz, 24 V, 285 Ah, wartungsfrei | 33          | 2.815-095.0  | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 285 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. <input type="checkbox"/>  |
| <b>Zubehör für Batterien</b>             |             |              |  |
| Einbausatz Batteriesatz                  | 34          | 2.638-205.0  | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich. <input checked="" type="checkbox"/>   |
| <b>Ladegeräte</b>                        |             |              |  |
| Ladegerät, 24 V                          | 35          | 6.654-419.0  | Ladegerät 24 V / 50 A: sicheres 24-Volt-Ladegerät für wartungsfreie Batterien von Scheuersaugmaschinen mit 285 Ah Kapazität. <input type="checkbox"/>  |
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>     |             |              |  |
| <b>Mikrofaserpads</b>                    |             |              |  |
| Mikrofaserpad, weiß, 381 mm, 5 x         | 36          | 6.371-078.0  | Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Pads</b>                              |             |              |  |
| Pad, mittelweich, rot, 381 mm, 5 x       | 37          | 6.369-791.0  | Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. <input type="checkbox"/>   |
| Pad, mittelhart, grün, 381 mm, 5 x       | 38          | 6.369-790.0  | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>  |
| Pad, hart, schwarz, 381 mm, 5 x          | 39          | 6.369-789.0  | Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Padtreibteller</b>                    |             |              |  |
| Padtreibteller STRONG, 375 mm            | 40          | 4.762-591.0  | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 75. 2 Stück erforderlich. <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller, 375 mm                   | 41          | 4.762-447.0  | Pad-Treibteller zur Reinigung mit Pads. 375 mm Durchmesser. Mit Schnellwechselkupplung, Hakenplatte und Centerlock. Passend z. B. für D 75. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Diamantpads</b>                       |             |              |  |
| Diamantpad, grob, weiß, 385 mm, 5 x      | 42          | 6.371-252.0  | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. <input type="checkbox"/>  |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON B 110 R BP PACK 170AH AGM+D75+DOSE 1.161-420.0



|                                       |    | Bestell-Nr. | Beschreibung   |                          |
|---------------------------------------|----|-------------|--|--------------------------|
| <b>SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER</b>  |    |             |  |                          |
| <b>Diamantpads</b>                    |    |             |  |                          |
| Diamantpad, mittel, gelb, 385 mm, 5 x | 43 | 6.371-253.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 385 mm, 5 x   | 44 | 6.371-236.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.           | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.