

B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

Agile, batteriebetriebene Aufsitz-Scheuersaugmaschine mit 170-Ah-Batterie, Ladegerät, High-Performance-Saugbalken und -Bürstenkopf mit 75 cm Arbeitsbreite sowie 110-l-Tanks.



Bestell-Nr.

1.161-435.0

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|------------------------|-------------------|
| EAN-Code | | 4066529008015 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrtrieb | | Bürstenmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 750 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 950 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | | 110 / 110 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | max. 4500 |
| Flächenleistung praktisch | m ² /h | 3150 |
| Batterietyp | | wartungsfrei |
| Batterie | V / Ah | 24 / 170 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 230 - 50 |
| Fahrgeschwindigkeit | km/h | max. 6 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 1200 |
| Bürstenanpressdruck | kg / g/cm ² | 75 / 500 |
| Gangwendebreite | cm | 175 |
| Wasserverbrauch | l/min | max. 5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 59 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 379 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1635 × 975 × 1265 |

Ausstattung

| | |
|---|----------|
| Walzenbürste | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Batterie und Ladegerät inkl. | ■ |
| Automatischer Wasserstopp | ■ |
| Integrierte Kehreinrichtung | ■ |
| Kehrfunktion | ■ |
| Magnetventil | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken | ■ |
| Standard Tagfahrlicht | ■ |
| Typ Sauglippen | Linatex® |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept | ■ |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und Individuellen Bedienrechten | ■ |
| Extrem ruhiger Walzenbürstenkopf für lärmsensible Bereiche | ■ |
| Home Base | ■ |
| Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä. | ■ |
| Easy Operation | ■ |
| Bedienwahlschalter | ■ |

■ im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Robuster Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Mit reißfesten, langlebigen Linatex® Sauglippen für beste Absaugergebnisse.
- Schneller und einfacher Wechsel der Sauglippen.
- Weicht bei Wandkontakt aus und vermeidet so Beschädigungen.

Walzenbürstenkopf mit integrierter Kehreinheit

- Aus robustem Aluminium-Druckguss mit großen Abweisrollen.
- Zeitsparend durch integriertes Vorkehren von Grobschmutz.
- Hohe Laufruhe und leiser Betrieb für Einsätze in geräuschsensiblen Bereichen.

Innovatives KIK-System

- Höhere Sicherheit vor falscher Bedienung.
- Senkung der Servicekosten.
- Optimale Anpassung auf die individuellen Reinigungsaufgaben, ohne den Anwender zu überfordern.

ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + R75 1.161-435.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----------------|--|---|
| WALZENBÜRSTEN | | | |
| Walzenbürste, mittel, rot, 700 mm | 1 4.035-605.0 | Rote Standardwalzenbürste zur Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Walzenbürste, hoch-tief, orange, 700 mm | 2 6.907-730.0 | Orangefarbene Walzenbürste mit Hoch-tief-Struktur zur besonders effektiven Reinigung von strukturierten Bodenbelägen. | □ |
| Walzenbürste, hart, grün, 700 mm | 3 6.907-731.0 | Grüne, abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung und zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen. | □ |
| Walzenbürste, sehr hart, schwarz, 700 mm | 4 6.907-732.0 | Schwarze, besonders abrasive Walzenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| Walzenbürste, weich, weiß, 700 mm | 5 6.907-771.0 | Weißer Walzenbürste zur Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | □ |
| BÜRSTENKÖPFE | | | |
| Bürstenkopf R75 | 6 2.763-047.0 | Robustes und kompaktes Aluminium-Bürstendeck mit Walzenbürstenkopf, Abweisrollen, integrierter Vorkehrfunktion, farbcodierten Komponenten und einer Einführhilfe für Bürsten. | ■ |
| Bürstenkopf D75 S | 7 2.763-005.0 | Bürstenkopf mit 2 Scheibenbürsten, Bürstenschnellwechselsystem und 75 cm Arbeitsbreite. Die Seitenschürzen sind höhenverstellbar und halten das Wasser unter dem Bürstenkopf. Die Reinigungsflotte wird so optimal dem Saugbalken zugeleitet, auch in Kurvenfahrten. Bürstenkopf separat verpackt. | □ |
| ABSTREIFLIPPEN | | | |
| Abstreiflippen, Linard | 8 4.037-166.0 | Set aus reißfesten Abstreiflippen aus Linard. Sie sichern den Verbleib der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs und ermöglichen beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten. | ■ |
| Abstreiflippen, ölfest | 9 4.037-167.0 | Set aus verschleißarmen, ölfesten Abstreiflippen aus Polyurethan. Für beste Abziehergebnisse bei Kurvenfahrten und sicheres Halten der Reinigungsflotte im Arbeitsbereich des Bürstenkopfs. | □ |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | |
| Batterien | | | |
| Batteriesatz, 24 V, 170 Ah, wartungsfrei | 10 2.815-092.0 | Batteriesatz mit 24 V Spannung und 170 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien AGM-Einzelbatterien. | ■ |
| Zubehör für Batterien | | | |
| Einbausatz Batteriesatz | 11 2.638-205.0 | Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive 4 Abstandshaltern und 3 Verbindungskabeln. Abbildung ähnlich. | ■ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | |
| Saugbalken | | | |
| Saugbalken, 950 mm, parabolisch | 12 4.778-007.0 | Parabolischer, robuster Saugbalken aus Aluminium mit 950 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Liefert beste Absaug- und Trocknungsergebnisse. Werkzeugloser Sauglippenwechsel möglich. | ■ |
| Sauglippen | | | |
| Sauglippen, Linatex®, 1039 mm | 13 4.039-356.0 | Reißfeste Sauglippe aus Linatex® mit speziellen Einlassöffnungen für optimale Absaugergebnisse auf Fugen. Geeignet für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | ■ |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 1040 mm | 14 4.039-357.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 950 mm Absaugbreite. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 110 R CLASSIC BP PACK + R75 1.161-435.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| WALZENPADS / PADWALZENWELLEN | | | | |
| Padwalzenwellen | | | | |
| Padwalzenwelle, 700 mm | 15 | 4.762-627.0 | Padwalzenwelle aus Aluminium zur Aufnahme von Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpads | | | | |
| Walzenpad, mittel, rot | 16 | 6.369-456.0 | Rotes Standard-Walzenpad zur Unterhaltsreinigung nicht strukturierter Bodenbeläge. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad, hart, grün | 17 | 6.369-455.0 | Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen auf nicht strukturierten Bodenbelägen. | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserwalzen | | | | |
| Mikrofaserwalze, 700 mm | 18 | 4.114-007.0 | Ideal für Feinsteinzeugfliesen. Mikrofaserwalze zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 19 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausätze Beleuchtung / Rundumkennleuchte | | | | |
| LED Rundumkennleuchte | 20 | 4.039-350.0 | Erhöht die Sicherheit im Arbeitsumfeld. | <input type="checkbox"/> |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 21 | 2.644-225.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Vorkehrmopp 80 cm | 22 | 4.039-368.0 | Anbausatz zur Befestigung eines Vorkehrmopps. Dieser Mopp kann so an der Scheuersaugmaschine montiert werden, dass er auch während des Betriebs Staub und Partikel aufnimmt. Mopp inklusive. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 23 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.