

## T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Energieeffizient, leise, wendig, kippstabil, servicefreundlich und mit hohem Anwenderkomfort überzeugt unser Trockensauger T 12/1 eco!efficiency im täglichen Einsatz.



### Bestell-Nr.

1.355-135.0

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Besonders leise

### Technische Daten

EAN-Code		4039784831629
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Luftmenge	l/s	46
Nennleistung	W	500
Behälterinhalt	l	12
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	12
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	6,4
Gewicht inkl. Verpackung	kg	8,5
Abmessungen (L × B × H)	mm	410 × 315 × 340

### Ausstattung

Saugschlauch	m	2
Saugrohr	Stück × m m	2 × 505 / Stahl, verchromt
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Schutzklasse		II
Steckbares Netzkabel		Standard
Permanent-Filterkorb		Vlies

■ im Lieferumfang enthalten.



## So macht Energiesparen Spaß!

- Geringe Leistungsaufnahme (500 W).
- Bis zu 40 % Energieersparnis bei gleichzeitig hoher Reinigungsleistung.



## Geringe Lautstärke

- Dank geringen Arbeitsgeräuschs für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen geeignet.
- Auch nächtliche Reinigungseinsätze sind problemlos möglich.



## Servicefreundlich

- Einfacher, schneller Netzkabeltausch auch ohne Vorkenntnisse.
- Reduziert Zeitaufwand und Servicekosten.

## ZUBEHÖR VON T 12/1 ECO!EFFICIENCY

### 1.355-135.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>			
<b>Hauptfilterkörbe</b>			
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
<b>Abluftfilter</b>			
Motorschutzfilter, 1 ×, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2 6.414-022.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Motorschutzfilter, 5 ×, BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	3 6.414-611.0		□
<b>HEPA Filter</b>			
HEPA-13-Filter	4 6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>			
Stofffilterbeutel	5 6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
<b>KRÜMMER</b>			
<b>Krümmen, Kunststoff</b>			
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	6 2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehöreseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>			
<b>Bodendüsen</b>			
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, 295 mm	7 2.889-179.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	8 2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm	9 2.889-197.0	Parkettdüse mit großer Arbeitsbreite (300 mm) in Nennweite DN 35, eignet sich zur gründlichen Reinigung glatter Böden mit Trockensaugern von Kärcher.	□
Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden	10 2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
<b>Fugendüsen</b>			
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	11 2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	□
<b>Polsterdüsen</b>			
Polsterdüse DN 35	12 6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	□
<b>Saugpinsel</b>			
Saugpinsel DN 35	13 2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□
<b>Turbodüsen</b>			
Turbo Polsterdüse DN35/32	14 2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 12/1 ECO!EFFICIENCY

### 1.355-135.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Turbodüsen</b>				
Turbo Bodendüse	15	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	16	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	17	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	18	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSENSETS</b>				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	19	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	20	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	21	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	22	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-315.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-321.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>				
Papierfiltertüten, 10 x , T 12/1	25	6.904-312.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 200 x , T 12/1	26	6.904-318.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Erweiterungsstück	27	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	28	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.