

## T 15/1

Mit dem Trockensauger T 15/1 erneuern wir unser bestehendes, gewerbliches Trockensauger-Programm und besetzen dieses wichtige Marktsegment wieder mit einem herausragenden Top-Klasse-Modell.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.355-200.0

- Integrierte Zubehöraufbewahrung
- Integrierte Netzkabel-/Schlauchaufnahme
- Gleitflex-Kabel


### Technische Daten

EAN-Code		4039784723436
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	220 / 22
Luftmenge	l/s	43
Nennleistung	W	700
Behälterinhalt	l	15
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	15
Schalldruckpegel	dB(A)	60
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	7,1
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	434 × 316 × 400

### Ausstattung

Saugschlauch	m	2
Motorschutzfilter	Stück	1
Teleskopsaugrohr	mm	615 - 1007
Teleskopsaugrohr, Material		Stahl, verchromt
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		■
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■
Fugendüse		■
Polsterdüse		■
Schutzklasse		II
Steckbares Netzkabel		Gleitflex
Permanent-Filterkorb		Vlies
Saugpinsel		■

■ im Lieferumfang enthalten.



## Gleitflex-Kabel

- Besonders flexibles, strapazierfähiges, langlebiges Gleitflex-Netz Kabel.
- Es lässt sich bequem um den Kopf des Geräts aufwickeln und fixieren oder kann ganz einfach am Kabelhaken aufgenommen werden.



## Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Die komplette Integration des Zubehörs an der Rückseite ermöglicht einen schnellen Zugriff des Anwenders in jeder Reinigungssituation.



## Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.

## ZUBEHÖR VON T 15/1 1.355-200.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>FILTER T / NT</b>				
<b>Hauptfilterkörbe</b>				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1	4.731-011.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■
<b>Abluftfilter</b>				
Motorschutzfilter, 1 ×, T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2	6.414-022.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■
Motorschutzfilter, 3 ×, BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	3	2.889-119.0		□
Standardabluftfilter, 3 ×, BV 5/1, BV 5/1 Bp, T 12, T 15, T 17	4	6.414-802.0	Standard-Abluftfilter und Defusor zur Reduzierung der filtrierten Arbeitsluft. Aus Schaummaterial.	□
<b>HEPA Filter</b>				
HEPA-13-Filter	5	6.414-080.0	Gemäß Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifizierter HEPA-13-Filter mit 99,95 % Abscheidegrad. Zur Erhöhung der Filterleistung und Verbesserung der Ausblasluft.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>				
Stofffilterbeutel	6	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	□
<b>KRÜMMER</b>				
<b>Krümmen, Kunststoff</b>				
Krümmen mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	7	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	■
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Bodendüsen</b>				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm	8	2.889-129.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm	10	2.889-197.0	Parkettdüse mit großer Arbeitsbreite (300 mm) in Nennweite DN 35, eignet sich zur gründlichen Reinigung glatter Böden mit Trockensaugern von Kärcher.	□
Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden	11	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	□
<b>Fugendüsen</b>				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	12	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	■
<b>Polsterdüsen</b>				
Polsterdüse DN 35	13	6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	■
<b>Saugpinsel</b>				
Saugpinsel DN 35	14	6.900-697.0	Ovaler und drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit flexiblen Kunststoffborsten für eine gründliche Reinigung.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



## ZUBEHÖR VON T 15/1 1.355-200.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung		
<b>SAUGDÜSEN</b>				
<b>Elektrobürsten</b>				
Elektrosaugbürste ESB 28	15	2.641-815.0	Elektrosaugbürste für Trockensauger mit Saugschlauch, Kabel und Teleskopsaugrohr. Für eine deutlich verbesserte Schmutzaufnahme von textilen Belägen. Auch für elastische und harte Flächen.	<input type="checkbox"/>
<b>Turbodüsen</b>				
Turbo Polsterdüse DN35/32	16	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	17	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	<input type="checkbox"/>
<b>SAUGROHRE</b>				
<b>Saugrohre, Metall</b>				
Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: BV 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 12/1, T 15/1, NT 30/1, Nt 40/1, NT 50/1NT 65/2	18	2.862-008.0	Praktisches Teleskopsaugrohr aus verchromtem Stahl für Trockensauger von Kärcher, Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SAUGSCHLÄUCHE</b>				
<b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017)</b>				
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	19	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	20	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	21	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>DÜSENSETS</b>				
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	22	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR NT</b>				
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	23	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	<input type="checkbox"/>
<b>SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER</b>				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	24	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spanning, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	<input type="checkbox"/>
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	25	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTERTÜTEN</b>				
<b>Vliesfiltertüten</b>				
Vliesfiltertüten, 10 x , T 15/1, T 17/1	26	6.907-017.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>
<b>Papierfiltertüten</b>				
Papierfiltertüten, 200 x , T 15/1, T 17/1	27	6.907-016.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 200 Stück.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten, 10 x , T 15/1, T 17/1	28	6.907-019.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

## ZUBEHÖR VON T 15/1 1.355-200.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
<b>VERBINDUNGSMUFFEN</b>				
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>				
Erweiterungsstück	29	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>				
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	30	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	31	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.