

BVL 3/1 BP

Reinigen auf engstem Raum: Der ultraleichte, leistungsstarke und akkubetriebene Rucksacksauger BVL 3/1 Bp punktet durch sein robustes EPP-Material und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Bestell-Nr. 1.394-300.0

- Ultraleicht: 4,5 kg Rückentragengewicht
- HEPA-14-Filter optional verfügbar
- Bürstenloser EC-Motor


Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|-------------------|--|
| EAN-Code | | 4054278975191 |
| Akkuplattform | | 36-V-Akkuplattform |
| Behälterinhalt | l | 3 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 65 |
| Luftmenge | l/s | 35,4 |
| Nennleistung | W | 350 |
| Vakuum | mbar / kPa | 189 / 18,9 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Anzahl benötigter Akkus | Stück | 1 |
| Leistung je Akkuladung | m² | ca. 120 (5,0 Ah) / ca. 130 (6,0 Ah) ecoefficiency-Modus: max. 52 (5,0 Ah) / Power-Modus: max. 31 (5,0 Ah) / ecoefficiency-Modus: max. 73 (7,5 Ah) / Power-Modus: max. 41 (7,5 Ah) |
| Laufzeit je Akkuladung | min | |
| Ladestrom | A | 2,5 |
| Farbe | | schwarz |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 4,9 |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg | 6,4 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 220 × 317 × 450 |

Ausstattung

| | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|
| Variante | | | Akku und Ladegerät nicht inbegriffen |
| Motorschutzfilter | Stück | 1 | |
| Saugschlauch | m | 1 / mit Krümmer | |
| Teleskopsaugrohr | mm | 615 - 1007 | |
| Teleskopsaugrohr, Material | | Aluminium | |
| Filtertüte | Stück | 1 / Vlies | |
| Kombi-Bodendüse | | ■ | |
| Fugendüse | | ■ | |
| Schutzklasse | | III | |

■ im Lieferumfang enthalten.



Ultraleichter Akku-Rucksacksauger

- Hergestellt aus sehr leichtem, innovativem EPP (expandiertes Polypropylen).
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten.
- Erlaubt mühelosen Transport.

Hochinnovatives EPP (expandiertes Polypropylen)

- Besonders robust und sehr langlebig.
- Ultraleicht.
- Sehr umweltfreundlich, da zu 100 Prozent recycelbar.

Hohe Ergonomie

- deuter® Tragegestell mit hohem Tragekomfort auch bei längeren Arbeitseinsätzen.
- Bedienfeld am Hüftgurt erlaubt ein bequemes Steuern und Kontrollieren aller Funktionen.
- Der Saugschlauch ist individuell für Rechts- und Linkshänder anschließbar.

ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP 1.394-300.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|---|
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmer, Kunststoff | | | | |
| Krümmer mit Falschlufschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus | 1 | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | ■ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Umschaltbare Bodendüse, DN 35, 270 mm | 2 | 6.907-496.0 | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff mit DN 35-Anschluss. | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, 360 mm | 3 | 2.889-196.0 | Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite. | □ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm | 4 | 2.889-197.0 | Parkettdüse mit großer Arbeitsbreite (300 mm) in Nennweite DN 35, eignet sich zur gründlichen Reinigung glatter Böden mit Trockensaugern von Kärcher. | □ |
| Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden | 5 | 2.889-360.0 | Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm. | □ |
| Bodendüse für Trockensauger, DN 35, Breite 310 mm, für Flugzeug, Bus und Bahn | 6 | 4.130-062.0 | Bodendüse in Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Mit 310 mm Breite ist sie optimal bei engen Platzverhältnissen wie z. B. in Flugzeugen, Bussen und Bahnen einsetzbar. | □ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm | 7 | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm. | ■ |
| Polsterdüsen | | | | |
| Polsterdüse DN 35 | 8 | 6.905-998.0 | Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten. | □ |
| Saugpinsel | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 9 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm. | □ |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 10 | 2.862-011.0 | Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm. | ■ |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaujahr 2017) | | | | |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 1 m, Clip 2.0, Klickverschluss | 11 | 2.889-346.0 | Der 1 m lange Saugschlauch in Nennweite DN 35 ist bestens für Kärcher Akku-Rucksacksauger geeignet. | ■ |
| AKKUS | | | | |
| Battery Power 36/50 | 12 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku mit innovativer Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des Akkuzustands. Geeignet für alle Geräte der 36 V Kärcher Akkuplattform. | □ |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Schnellladegerät Battery Power 36 V | 13 | 2.445-033.0 | Mit dem Schnellladegerät lässt sich der 36 V / 2,5 Ah Wechselakku in nur 48 Minuten zu 80 % aufladen. Auch für alle weiteren Akkus der 36 V Kärcher Akkuplattform geeignet. | □ |
| STARTERKIT AKKU UND LADEGERÄT | | | | |
| Starter Kit Battery Power 36/50 | 14 | 2.445-065.0 | Starter Kit Battery Power 36/50 inkl. 36 V / 5,0 Ah Battery Power-Wechselakku und 36-V-Schnellladegerät. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 36 V Kärcher Akkuplattform. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BVL 3/1 BP 1.394-300.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|--------------------------|
| AKKUS | | | | |
| Battery Power+ 36/75 | 15 | 2.445-043.0 | Eine Kapazität von 7,5 Ah garantiert lange Laufzeiten des Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akkus. Sehr leistungsstark, mit Real Time Technology via LCD-Display und Schutz vor Überstrom. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ 36/60 | 16 | 2.042-022.0 | Extrem leistungsstarker Battery Power+ 36-Volt-Lithium-Ionen-Akku mit 6,0 Ah Kapazität für eine lange Laufzeit. Mit innovativer Real Time Technology via LCD-Display und Spannungsüberwachung. | <input type="checkbox"/> |
| LADEGERÄTE | | | | |
| Universalladegerät Battery Power+ 18-36 | 17 | 2.445-054.0 | Universalladegerät Battery Power+ mit LED-Betriebszustandsanzeige zum Laden aller 18 und 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus. Geeignet zur Wandmontage. | <input type="checkbox"/> |
| Schnellladegerät Battery Power+ 36/60 | 18 | 2.445-045.0 | Mit max. 6 A Ladestrom alle 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Lithium-Akkus laden: Schnellladegerät mit LED-Betriebszustandsanzeige. Einfache Wandmontage. | <input type="checkbox"/> |
| STARTERKIT | | | | |
| Starter Kit Battery Power+ 36/75 | 19 | 2.445-070.0 | Starterkit Battery Power+ 36/75 mit 2 36-V/7,5-Ah-Akkus und 36-Volt-Schnellladegerät für unsere 36 V Kärcher Battery Power- und Kärcher Battery Power+-Akkuplattformgeräte. | <input type="checkbox"/> |
| Starter Kit Battery Power+ 36/60 | 20 | 2.445-071.0 | Starterkit Kärcher Battery Power+ 36/60 für alle Geräte der Kärcher 36 V Battery Power+-Akkuplattform. Lieferumfang: 2 36-V/6,0-Ah-Akkus und das zugehörige 36-Volt-Schnellladegerät. | <input type="checkbox"/> |
| FILTERTÜTEN | | | | |
| Vliesfiltertüten | | | | |
| Vliesfiltertüten, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 21 | 6.904-335.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück. | <input type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1 | 22 | 6.904-336.0 | Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER T / NT | | | | |
| Hauptfilterkörbe | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb, BVL | 23 | 2.889-348.0 | Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial speziell für die Akku-Rucksacksauger BVL von Kärcher. Der Filterkorb ermöglicht das Saugen sowohl mit als auch ohne den Einsatz einer Filtertüte. | <input type="checkbox"/> |
| HEPA Filter | | | | |
| HEPA-14-Filter für BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp und CV 30/2 Bp | 24 | 2.889-342.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | | |
| Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35 | 25 | 2.889-312.0 | Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER | | | | |
| Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen | 26 | 2.889-361.0 | Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.