

## T 7/1 ECO!EFFICIENCY

Der leichte T 7/1 ecolefficiency spart 40 % Energie und ist mit verstärktem Hauptfilterkorb zum Saugen ohne Filtertüte, abnehmbarem 7-m-Kabel, Kabelhaken und antistatischem Krümmer versehen.







#### Bestell-Nr

1.527-145.0

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Geringe Lautstärke

Technische Daten		
EAN-Code		4039784830677
Stromart	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vakuum	mbar / kPa	185 / 18,5
Luftmenge	I/s	46
Nennleistung	W	500
Behälterinhalt	1	7
Standardnennweite		DN 35
Kabellänge	m	7,5
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Farbe		anthrazit
Gewicht ohne Zubehör	kg	5,7
Gewicht inkl. Verpackung	kg	7,7
Abmessungen (L × B × H)	mm	350 × 310 × 340

Ausstattung		
Saugschlauch	m	2
Saugrohr	Stück × m m	2 × 505 / Stahl, verchromt
Motorschutzfilter	Stück	1
Filtertüte	Stück	1 / Vlies
Kombi-Bodendüse		
Behältermaterial		Kunststoff
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		•
Schutzklasse		II
Permanent-Filterkorb		Vlies
Im Lieferumfang enthalten.		

### **KARCHER**





### Extra starker Permanent-Hauptfilterkorb

 Saugen ohne Filtertüte – auch über lange Intervalle.



#### Kabelhaken

 Das Netzkabel wird einfach am Kabelhaken angebracht. So lassen sich gefährliche Stolperfallen während des Transports vermeiden.



#### Zubehöraufnahme

 Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite.

## **KÄRCHER**

## ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



























				Т
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTER T / NT				
Hauptfilterkörbe				
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7, T 10, T 15, T 17	1	5.731-649.0	Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	-
Permanent-Hauptfilterkorb, T 7/1, T 10/1	2	5.731-624.0	Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylongewebe ist waschbar bis $40^{\circ}$ C.	
Abluftfilter				
Motorschutzfilter, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3	6.414-022.0	Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	•
Motorschutzfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4	2.889-119.0		
Motorschutzfilter, 5 $\times$ , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	5	6.414-611.0		
Stofffilterbeutel				
Stofffilterbeutel	6	6.904-316.0	Der Stofffilterbeutel für Kärcher Trockensauger ist aus Baumwolle und bis 40 °C waschbar.	
KRÜMMER				
Krümmer, Kunststoff				
Krümmer mit Falschluftschieber, T, DN 35, Kunststoff, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	7	2.889-148.0	Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschluftschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	•
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Umschaltbare Bodendüse, DN 35, 295 mm	8	2.889-179.0	Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.	
Parkettdüse, DN 35, 360 mm	9	2.889-196.0	Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	
Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm	10	2.889-197.0	Parkettdüse mit großer Arbeitsbreite (300 mm) in Nennweite DN 35, eignet sich zur gründlichen Reinigung glatter Böden mit Trockensaugern von Kärcher.	
Bodendüse Trockensauger, DN 35, Breite 290 mm, für Textil- und Hartböden	11	2.889-360.0	Hochwertige und vielseitig einsetzbare Bodendüse in DN 35. Mit praktischem Parkhaken zur Reinigung von Textil- und Hartböden mit Trockensaugern von Kärcher. Breite: 290 mm.	
Fugendüsen				
Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm	12	2.889-130.0	Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.	
Fugendüse, DN 32, Kunststoff, 210 mm	13	6.903-403.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 32) für gewerbliche Trockensauger ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken.	
Polsterdüsen		•		
Polsterdüse DN 35	14	6.905-998.0	Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\hfill\square$  Mögliches Zubehör.

## KARCHER

# ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



























		Bestell-Nr.	Beschreibung	_
SAUGDÜSEN				
Saugpinsel Saugpinsel DN 35	15	2.889-221.0	Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	ı
Saugpinsel, DN 32	16	6.903-887.0	Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70 × 45 mm groß.	_
Turbodüsen	۱ , ٦	1 2 2 2 2 4 2 2	Dis Turks Delature and "as (DN 25 (22 450 arm) has talk and (or state) found and "at "har size	1
Turbo Polsterdüse DN35/32	17	2.860-113.0	Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	
Turbo Bodendüse	18	2.860-114.0	Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	
SAUGROHRE		<u> </u>		Ė
Saugrohre, Metall				_
Saugrohr, DN 35, Länge 505 mm, Stahl verchromt, Geeignet für: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	19	6.902-074.0	Saugrohr aus verchromtem Stahl für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher, DN 35 und Länge 505 mm.	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel	mit S	augern ab Gerä	tebaujahr 2017)	Ī
Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss	20	2.889-161.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.	
Verlängerungsschlauch, T und NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	21	2.889-343.0	Der elektrisch leitende Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	า
Schlauchverbindung		<b>'</b>		Ī
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	22	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlussteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	
DÜSENSETS				ď
Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinsel, DN 35	23	2.860-116.0	Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35.	
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				ď
Adapter Clip neu auf Clip alt DN 35	24	2.889-312.0	Adapter zur Verbindung von Schläuchen des neuen Zubehörsystems von Trocken- und Nass-/Trockensaugern mit Krümmern oder Verlängerungsschläuchen des alten Systems. Für Nennweite DN 35.	
SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER				
Reparaturset DN 35 Trockensauger	25	2.639-329.0	Reparaturset für Trockensauger-Zubehöre in DN 35. Das Set enthält jeweils einen Gewinde- und Spannring, eine Verbindungsmuffe sowie eine Dichtung.	
Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen	26	2.889-361.0	Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm.	
FILTERTÜTEN				ď
Vliesfiltertüten				Ī
Vliesfiltertüten, 10 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-335.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	
Vliesfiltertüten, 300 × , BV 5/1, BVL 3/1 Bp,	28	6.904-336.0	Reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.	

lacksquare Im Lieferumfang enthalten.  $\Box$  Mögliches Zubehör.



# ZUBEHÖR VON T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0













				_
		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FILTERTÜTEN		<u>'</u>		
Papierfiltertüten				
Papierfiltertüten, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-333.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	
Papierfiltertüten, 300 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	30	6.904-337.0	Hochwertige Papierfiltertüten der Staubklasse M, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 300 Stück.	
Papierfiltertüten, 10 × , T 7/1, T 9/1, T 10/1	31	6.904-370.0	Hochwertige Papierfiltertüten, geeignet für Kärcher Trockensauger. Inhalt: 10 Stück.	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück	32	6.902-083.0	Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	
Reduziermuffen		•		
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	33	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör au dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	s
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen				
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	34	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	

 $<sup>\</sup>blacksquare$  Im Lieferumfang enthalten.  $\qed$  Mögliches Zubehör.