

B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL

Kompakte Scheuersaugmaschine B 50 W Bp zur Bodenreinigung mit Aluminiumkomponenten, 80-Ah-Li-Ion-Akku, Dosiersystem, Tankreinigung, D 60-Scheibenbürstenkopf und Auto-Fill/Auto-Rinse.



Made in Europe



Bestell-Nr.

1.533-235.0

Technische Daten

| | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------|
| EAN-Code | | 4054278871295 |
| Antriebsart | | Batterie |
| Fahrtrieb | | Fahrmotor |
| Arbeitsbreite Bürsten | mm | 600 |
| Arbeitsbreite Saugen | mm | 850 |
| Tank Frisch-/Schmutzwasser | l | 50 / 50 |
| Flächenleistung theoretisch | m ² /h | max. 3600 |
| Flächenleistung praktisch | m ² /h | 2160 |
| Batterietyp | | Li-Ion |
| Batterie | V / Ah | 25,6 / 80 |
| Batterielaufzeit | h | max. 2,5 |
| Batterieladezeit | h | ca. 7 |
| Netzanschluss Ladegerät | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 150 |
| Bürstenanpressdruck | kg / g/cm ² | 25 / 25 |
| Gangwendebreite | mm | 1400 |
| Wasserverbrauch | l/min | max. 2,6 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 65 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | kg | 241 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 167 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1280 × 636 × 1082 |

Ausstattung

| | |
|---|------------------|
| Scheibenbürste | ■ |
| DOSE | ■ |
| Kraftvoller Fahrtrieb | ■ |
| Batterie | ■ |
| Ladegerät | ■ |
| Saugbalken, gebogen | ■ |
| 2-Tank-System | ■ |
| Patentiertes Tankspülsystem | ■ |
| Frischwasserstandsanzeige | Über Wasserdruck |
| Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken | ■ |
| Motor | Batterie |
| Bedienung per App | ■ |
| Auto-Fill | ■ |
| Geringe Reinigungsmitteldosierung bis 0,25 % | ■ |
| Typ Sauglippen | Linatex® |
| Mit geschwindigkeitsabhängiger Wasserdosierung | ■ |
| Dosierkanister für Reinigungsmittel mit ClosedLoop System | ■ |
| Kärcher Farb- und Bedienkonzept | ■ |
| Kärcher Intelligent Key System (KIK) mit über 30 Benutzersprachen und individuellen Bedienrechten | ■ |

Home Base
 Befestigungsmöglichkeiten für
 einen Mop o.Ä.
 Easy Operation
 Bedienwahlschalter

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Äußerst kompakte Maschine

- Gute Übersicht und wendige Manövrierbarkeit.
- Einfaches Handling, sicher und robust gegen Beschädigungen.



Connectivity/Smartphone-App „Machine connect“

- Erweiterter Funktions- und Informationsumfang.
- Ressourcenüberwachung, Steigerung der Produktivität, informative Animationen zur Wartung und Fehlerbehebung.
- Einstellen von Parametern, Editieren der KIK-Berechtigungen.



Bürstenkopf und Saugbalken aus Aluminium-Druckguss

- Robuste und unempfindliche Komponenten.
- Weniger Maschinenausfallzeiten und höhere Produktivität bei geringeren Kosten.

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----------------|--|---|
| SCHEIBENBÜRSTEN | | | |
| Scheibenbürste, mittel, rot, 300 mm | 1 4.905-014.0 | Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung. | ■ |
| Scheibenbürste, sehr weich, weiß, 300 mm | 2 4.905-015.0 | Weißer, weiche Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, weich, natur, 300 mm | 3 4.905-016.0 | Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge. | □ |
| Scheibenbürste, hart, schwarz, 300 mm | 4 4.905-017.0 | Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen. | □ |
| BÜRSTENKÖPFE | | | |
| Buerstenkopf D60 | 5 2.763-055.0 | Robuster und kompakter Bürstenkopf D 60 aus Aluminium mit 2 Scheibenbürsten und 60 cm Arbeitsbreite. Integrierte Abweisrolle, leises Betriebsgeräusch und farbcodierte Komponenten. | ■ |
| SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN | | | |
| Saugbalken | | | |
| Saugbalken, 850 mm, parabolisch | 6 4.778-008.0 | Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel. | ■ |
| Sauglippen | | | |
| Sauglippen, Linatex®, 944 mm | 7 4.400-011.0 | Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen. | ■ |
| Sauglippen, ölfest, geschlitzt, 942 mm | 8 4.400-005.0 | Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite. | □ |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | |
| Sonstiges | | | |
| RM Tank Zubehoerset 2,5 L | 9 4.400-108.0 | Reinigungsmittelkanister (2,5 l) für Scheuersaugmaschinen mit Reinigungsmittel-Dosiersystem DOSE. Mit Schnellkupplungssystem zum Kanisterwechsel ohne direkten Kontakt mit dem Reinigungsmittel. | ■ |
| Zubehör Home-Base | | | |
| Home-Base-Kit Mopphalterung | 10 4.400-080.0 | Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling. | □ |
| Adapter Home-Base | 11 5.035-488.0 | Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine. | □ |
| Universalhaken-Set | 12 4.070-075.0 | Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät. | □ |
| Doppelhaken | 13 6.980-077.0 | Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |
| Halter Griff grau | 14 6.980-078.0 | Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Zubehör Home-Base | | | | |
| Halter Flasche | 15 | 6.980-080.0 | Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0. | <input type="checkbox"/> |
| ANBAUSÄTZE | | | | |
| Sonstige Anbausätze | | | | |
| Auto-Fill | 16 | 4.035-345.0 | Automatisches Befüllsystem. Wasserzufuhr stoppt automatisch, wenn der Tank voll ist. Mit Sicherheitsüberlauf. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken | 17 | 2.644-228.0 | Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen. | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Notaus B50W | 18 | 2.644-365.0 | Anbausatz zum Anbringen eines ausfallsicheren Not-Aus-Knopfs, der die Maschine beim Auslösen komplett stoppt. Kontrollschalter lässt sich zur Fortsetzung des Betriebs einfach zurücksetzen. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch Zubehör | 19 | 4.444-015.0 | Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z. B. Gefriertruhen). | <input type="checkbox"/> |
| Anbausatz Fleet | | | | |
| ABS Plug-in Connect Module | 20 | 2.644-391.0 | Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt. | <input type="checkbox"/> |
| ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE | | | | |
| Batterien | | | | |
| Antriebsbatterie LIB 25,6V / 80Ah, 25,6 V, 80 Ah, Li-Ion | 21 | 6.654-454.0 | Lithium-Ionen-Batterie (25,6 V/80 Ah) für Scheuersaugmaschinen von Kärcher. Die Antriebsbatterie bietet eine bis zu 4-fache Zyklenfestigkeit im Vergleich zu Blei-Säure-Batterien. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ladegeräte | | | | |
| On-Board Ladegerät Li-Ion, 24 V | 22 | 6.654-472.3 | On-Board-Ladegerät (24 V/12 A) zum Laden der Li-Ion-Batterien unten genannter Scheuersaugmaschinen von Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | | |
| Mikrofaserpads | | | | |
| Mikrofaserpad, weiß, 306 mm, 5 x | 23 | 6.369-958.0 | 5 Mikrofaserpads, weiß. Mit Zentrierloch und 306 mm Durchmesser. Hervorragende Reinigungskraft. Reinigt auch Feinsteinzeugfliesen porentief. | <input type="checkbox"/> |
| Pads | | | | |
| Pad, mittelweich, rot, 306 mm, 5 x | 24 | 6.369-826.0 | 5 Pads, mittelweich, rot. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung und zum Cleanern aller Böden. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, mittelhart, grün, 306 mm, 5 x | 25 | 6.369-827.0 | 5 Pads, mittelhart, grün. 306 mm Durchmesser. Zur Reinigung von stark verschmutzten Böden und zur Grundreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Pad, hart, schwarz, 306 mm, 5 x | 26 | 6.369-828.0 | 5 Pads, hart, schwarz. 306 mm Durchmesser. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung. | <input type="checkbox"/> |
| Padtreibteller | | | | |
| Padtreibteller STRONG, 280 mm | 27 | 4.762-445.0 | Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum Halten von Pads. 2 Stück erforderlich. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpads | | | | |
| Diamantpad, grob, weiß, 306 mm, 5 x | 28 | 6.371-248.0 | Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON B 50 W BP PACK 80AH LI+D60+DOSE+RINSE+AUTOFILL 1.533-235.0



| | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---------------------------------------|----------------|--|--------------------------|
| SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER | | | |
| Diamantpads | | | |
| Diamantpad, mittel, gelb, 306 mm, 5 x | 29 6.371-249.0 | Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann. | <input type="checkbox"/> |
| Diamantpad, fein, grün, 306 mm, 5 x | 30 6.371-234.0 | Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |
| Melaminpads | | | |
| Melaminpad, grau / weiß, 305 mm, 2 x | 31 6.371-361.0 | Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbodenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.