



B 60/10 C

Die B 60/10 C steht für eine neue Art der Bodenreinigung. Das Gerät reinigt & saugt alle glatten Bodenbeläge. Und das völlig ohne Strom. Hygienisch, effizient, sicher und anwenderfreundlich.



1 Stromloser Betrieb

- Kein störendes Kabel.
- Unbegrenzte Laufzeit.



2 Aufnahme der Schmutzflotte

- Boden ist nach der Reinigung trocken.
- Geringere Rutschgefahr.



3 Einfache und verständliche Bedienung

- Einfach in der Anwendung.
- Keine Schulung erforderlich.



4 60 Zentimeter breites Pad mit Abstreiflippe

- Hohe Effizienz auf freien Flächen.
- Die Flächenleistung entspricht einer 43-cm-Scheuersaugmaschine: 5-mal schneller arbeiten als mit Mopp und Eimer.



B 60/10 C

- Völlig stromloser Betrieb
- Sehr effizient
- Extrem leise

Technische Daten



Bestell-Nr.	1.006-706.0	
EAN-Code	886622011576	
Arbeitsbreite Bürsten	mm	630
Arbeitsbreite Saugen	mm	600
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	10 / 10
Max. Flächenleistung	m ² /h	2400
Gewicht	kg	21
Abmessungen (L x B x H)	mm	1356 x 635 x 1311

Ausstattung

2-Tank-System	■
Transporträder	■
Saugbalken, gebogen	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

ZUBEHÖR FÜR B 60/10 C

1.006-706.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sauglippen für Saugbalken								
Sauglippen	1	8.637-945.0	790 mm	weiß	1 Stück		Aus verschleißfestem Polyurethan. Sehr langlebig und ölfest.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	8.637-590.0	790 mm	rot	1 Stück		Aus Naturkautschuk.	<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60/10 C 1.006-706.0



2



3

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
Mopphaken	1	8.637-540.0			1 Stück		Dank Mopphaken haben Mopp oder Besen einen festen Platz direkt an der Maschine und sind immer schnell zur Hand, wenn sie gebraucht werden.	■
Sonstiges								
Füllschlauch	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Stück		Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne.	□
Dosierhilfen								
Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3	3	2.641-811.0			1 Stück		Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717).	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60/10 C

1.006-706.0

		Bestell-Nr.	Länge	Durchmesser	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Sonstige Anbausätze								
KIT, HYGIENE ACC, AUTOMOP	1	8.637-949.0						<input checked="" type="checkbox"/>
KIT, FOLDING MOP	2	8.637-958.0						<input type="checkbox"/>
KIT, PRODUCTIVITY ACC, AUTOMOP	3	8.637-950.0						<input type="checkbox"/>
KIT, DETAIL ACC, AUTOMOP	4	8.637-951.0						<input type="checkbox"/>

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR B 60/10 C

1.006-706.0



		Bestell-Nr.	Härte / Bürs- tentyp	Durchmesser	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Pads									
Pad	1	8.637-592.0							<input type="checkbox"/>
	2	8.637-944.0	weich	635 mm	weiß	5 Stück			<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.