



SB Wash 5/10 Fp/Ws

Der SB Wash ist ein beheizter, kompakter und stationärer Heißwasser-Selbstbedienungshochdruckreiniger aktiviert durch den Einwurf von Münzen bzw. Wertmarken. Über die an der Fronttür angebrachte Bedieneinheit können die verschiedenen Waschprogramme einfach gewählt werden.

1 Elektronischer Münzprüfer

- Datenfernabfrage per Knopfdruck.
- Alle relevanten Betriebsdaten im Überblick und im Griff.

2 Wasserenthärtung mit Osmosewasser

- Vorbeugung gegen Kalkablagerungen.
- Langlebigkeit der Technik wird somit garantiert.



SB Wash 5/10 Fp/Ws

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.319-202.0
EAN-Code		4039784061804
Außentemperatur	°C	-20 / 40
Arbeitsdruck	bar	100
Brennerleistung	kW	40
Brennstofftank	l	40
Brennstoffverbrauch	kg/h	3,2
Heißwasser	°C	max. 60
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Wasseranschluss (Zoll)		3/4"
Wasserzulauf	l/min	20
Gewicht ohne Zubehör	kg	280
Abmessungen (L × B × H)	mm	1040 × 725 × 1375

ZUBEHÖR FÜR SB WASH 5/10 FP/WS 1.319-202.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
RM-Dosierung									
Halblastventil	1	3.640-262.0							<input type="checkbox"/>
Wasserversorgung									
Rohwasser Rohrtrenner	2	6.385-967.0						Regionale Vorschriften erfordern sehr oft einen Rohrtrenner zwischen Betriebswasser, Wasser, das sich bereits in der Anlage befindet und dem öffentlichen Netzwerk. Es muss sichergestellt werden, dass kein Wasser zurück in das öffentliche Wassernetzwerk fließt.	<input type="checkbox"/>
Wasserfilter	3	6.414-744.0						Wasserfilter zum Schutz der Anlage vor Verunreinigungen aus dem öffentlichen Wassernetz. Zuverlässige Filterung von Partikeln bis zu einer Größe von 90-120 µm.	<input type="checkbox"/>
Aufbewahrungsmöglichkeit									
Leerschrank	4	3.640-269.0						Kompakter Zusatzschrank aus Edelstahl mit den Maßen 845 × 725 × 1360 mm (L × B × H) zur Aufbewahrung und Lagerung von Zubehören, Reinigungsmitteln oder Werkzeugen.	<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise									
Bedienhinweise SB Wash Deutsch	5	5.393-896.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Englisch	6	5.393-897.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Französisch	7	5.393-898.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Italienisch	8	5.393-899.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Spanisch	9	5.393-900.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Portugiesisch	10	5.393-901.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Niederländisch	11	5.393-902.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Griechisch	12	5.393-903.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Schwedisch	13	5.393-904.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Finnisch	14	5.393-905.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Norwegisch	15	5.393-906.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Dänisch	16	5.393-907.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Estnisch	17	5.393-908.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Litauisch	18	5.393-909.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Lettisch	19	5.393-910.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Russisch	20	5.393-911.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Polnisch	21	5.393-912.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Ungarisch	22	5.393-913.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Tschechisch	23	5.393-914.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Slowakisch	24	5.393-915.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Rumänisch	25	5.393-916.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Kroatisch	26	5.393-917.0							<input type="checkbox"/>
Bedienhinweise SB Wash Slowenisch	27	5.393-937.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR SB WASH 5/10 FP/WS

1.319-202.0



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
Zahlungssysteme									
Wertmarken 23,5 x 2,9 mm	28	6.768-339.0						Wertmarken aus glanzvernickeltem Messing für SB-Waschanlagen und -Sauger. Größe 23,5 × 2,9 mm.	<input type="checkbox"/>
Wertmarken									
Wertmarken 26 x 2,3 mm	29	6.768-169.0							<input type="checkbox"/>
Wertmarken 21,75 x 2,7 mm	30	6.768-337.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.