



IV 60/30 M B1 (Z22)

Bei dem IV 60/30 M B1 handelt es sich um einen sehr robusten Industriesauger. Dieser Sauger wurde speziell für die Stäube der Staubexplosionsklassen St 1, St 2, und St 3 in der Zone 22 entwickelt. Er ist ein mobiler und in vielen Zielgruppen vielseitig einsetzbarer Sauger. Er wird durch einen extrem langlebigen Seitenkanalverdichter angetrieben. Aufgrund der Bauart des Motors wird dieses Gerät oft im Dauereinsatz eingesetzt. Der Sauger wird mit 400 V, 50 Hz betrieben. Für die Anwendung muss Behälter (trocken) Teile-Nr. 6.394-523.0 separat bestellt werden.



1 Wartungsfreier Direktantrieb

- Der Direktantrieb gewährleistet höchste Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit. Dank seiner Langlebigkeit ist er auch für den Mehrschichtbetrieb geeignet.

3 Belastbar und vielseitig

- Dank der hohen Lebensdauer des Seitenkanalverdichters lassen sich der IV 60/27-1 M B1 und IV 60/30 M B1 auch stationär im Mehrschichtbetrieb einsetzen. Das umfangreiche Zubehörangebot ermöglicht ergonomische und ökonomische Reinigungslösungen in vielen Bereichen.

2 Komfortabler Stauraum für Zubehör am Chassis des Geräts

- Großer Zubehörkorb am Gerätechassis bietet einen komfortablen Stauraum für Düsen, Krümmer und weitere Teile.

4 Staubklasse M und B1 (Z22) geprüft

- Die Sicherheitssauger IV 60/27-1 M B1 und IV 60/30 M B1 eignen sich für gefährliche Stäube der Klassen M und sind zudem in Bereichen der Klassen ST 1, ST 2 und ST 3 in der Zone 22 einsetzbar.



IV 60/30 M B1 (Z22)

- Antistatische Ausstattung
- Filterzustandsanzeige
- Pol-Wendestecker

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.573-551.0	
EAN-Code	4039784731172	
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	max. 3,5
Luftmenge	l/s / m³/h	68 / 244
Vakuum	mbar / kPa	286 / 28,6
Behälterinhalt	l	60
Filterfläche	m²	1,8
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	dB(A)	75
Anschlussnennweite		DN 51
Gewicht	kg	90
Zubehörnennweite		DN 51
Abmessungen (L x B x H)	mm	870 x 640 x 1820

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälter im Lieferumfang	nein
Behälter für Trockenanwendungen	6.394-821.0
Staubklasse	M
Bauart	Z22
Filterabreinigung	manuell

ZUBEHÖR FÜR IV 60/30 M B1 (Z22)

1.573-551.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Adapter und Ersatzteile								
Sauganschluss	1	6.789-003.0	1 Stück	DN 51			Anschlussstück für den Betrieb von DN 51 Industrieschläuchen an einen IV	■
Filter und Entsorgungssäcke								
Sternfilter grün, Staubfilterklasse M	2	6.904-342.0	1 Stück				"Sternfilter grün, Ersatz für IV 60 und 100 M B1 aber nicht 100/75 (M B1); Muss bei M B1 Geräten eingesetzt werden!"	■
Entsorgungssäcke Papier	3	6.904-346.0	10 Stück				Entsorgungssack Papier 60 l zur staubfreien Entsorgung des Saugguts	□
Entsorgungssäcke PE	4	6.904-348.0	20 Stück				Entsorgungssack PE 20 St. 60/100 l zur staubfreien Entsorgung des Saugguts	□
	5	6.907-336.0	5 Stück					□
	6	6.907-347.0	5 Stück					□
Krümmter Edelstahl								
Krümmter Edelstahl, Steckverbindung	7	6.906-767.0	1 Stück	DN 51			Der Edelstahlkrümmer ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	□
Saugrohre Edelstahl								
Saugrohr Edelstahl, Steckverbindung	8	6.906-766.0	1 Stück	DN 51	500 mm		Das Saugrohr (0,5 m) ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	□
Bodendüsen								
Gummileistenset	9	6.903-081.0	2 -teilig		370 mm		Gummileistenset, ölbest., für Bodendüse 4.130-408.0	□
Bodendüse, nass/trocken	10	4.130-412.0	1 Stück	DN 51	500 mm		Aluminium, ölbeständig, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten und Gummilippen; Bürstenleistenset 6.903-067.0; Gummilippenset 6.906-168.0	□
Gummileistenset	11	6.906-168.0	2 -teilig		500 mm		Gummileistenset, ölbest., für Bodendüse 4.130-412.0 und -413.0	□
Bodendüse „Heavy Duty“	12	6.906-793.0	1 Stück	DN 51	500 mm		Bodendüse Aluguss mit höhenverstellbaren Rollen für anspruchsvolle Anwendungen	□
Gummileiste Bodendüse	13	6.906-833.0	1 Stück		500 mm		Gummileiste ölbest., für Bodendüse 6.906-793.0 und -802.0	□
Dreieckdüse (Aluguss, Gummilippe)	14	6.906-796.0	1 Stück	DN 51	300 mm		Flächendüse Aluguss für anspruchsvolle Anwendungen	□
Stahlleiste für Dreieckdüse	15	6.906-835.0	1 Stück		300 mm		Stahlleiste für Flächendüse 6.906-796.0 und -805.0 Als Ersatz für 6.906-795.0 und -804.0	□
Gummilippe für Dreieckdüse	16	6.906-834.0	1 Stück		300 mm		Gummileiste ölbest., für Flächendüse 6.906-796.0 und -805.0	□
Bodendüse, nass/trocken	17	6.906-814.0	1 Stück	DN 51	370 mm			□
Sonstige Düsen								
Gummisaugdüse, 45°	18	6.902-146.0	1 Stück	DN 51	220 mm		abgeschrägt 45°, zum Absaugen von Maschinen, ölbeständig	□
Langschaftrunddüse, Gummi	19	6.906-764.0	1 Stück	DN 51	370 mm		Saugdüse, Gummi, rund	□
Kratz- und Schabedüse, Kunststoff	20	6.906-773.0	1 Stück	DN 51	100 mm		Saugdüse, Kunststoff, 120 mm, zum Absaugen von Maschinen und kleinen Flächen	□
Kratz- und Schabedüse, Metall	21	6.906-770.0	1 Stück	DN 51	117 mm		Kratz- und Schabedüse, Stahlblech, 117 mm	□
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	22	6.906-768.0	1 Stück	DN 51	370 x 50 mm		Kunststoff, 370 mm	□
Fugendüse, Edelstahl	23	6.906-771.0	1 Stück	DN 51	400 x 70 mm		Fugendüse Edelstahl, 400 mm	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR IV 60/30 M B1 (Z22) 1.573-551.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
PVC-Schläuche								
Saugschlauch PVC, Steckverbindung	24	6.906-791.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PVC sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen. Innen glatt.	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-787.0	1 Stück	DN 51	10 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PVC sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen. Innen glatt.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche								
Saugschlauch PU, Steckverbindung	26	6.906-786.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PU für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
	27	6.906-788.0	1 Stück	DN 51	10 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PU für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>
Gummischläuche								
Saugschlauch Gummi, Steckverbindung	28	6.906-789.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Gummi für überwiegend stationäre Anwendungen und höchste Beanspruchungen	<input type="checkbox"/>
Metallschläuche								
Saugschlauch ME, Steckverbindung	29	6.906-784.0	1 Stück	DN 51	5 m		Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Metall für heisse Medien bis 400 °C, nicht für Flüssigkeiten geeignet.	<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekörbe								
Behälter Edelstahl, 60 l	30	4.070-837.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 60 l passend für IV + IVC	<input type="checkbox"/>
Behälter Edelstahl, 100 l	31	4.070-838.0	1 Stück				Edelstahlbehälter 100 l passend für IV + IVC	<input type="checkbox"/>
Spänekorb IV	32	6.394-530.0	1 Stück				Spänekorb kpl. für alle IV 60 und IV 100 in Verbindung mit dem Nassbehälter	<input type="checkbox"/>
Behälter 60 l, anthrazit für Trockensaugbetrieb	33	6.394-821.0	1 Stück					<input type="checkbox"/>
Zubehörsatz IV, IVL								
Industrieset für leichtere Anwendungen, Steckverbindung	34	2.641-177.0	7 -teilig	DN 51			1 x 4.130-412.0 Bodendüse DN 51, Aluminium, 500 mm 1 x 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl 2 x 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m, DN 51, Edelstahl 1 x 6.906-791.0 Saugschlauch Kunststoff, DN 51, 5 m 1 x 6.906-793.0 Bodendüse DN 51, H-D, 500 mm 1 x 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff 1 x 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl 2 x 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m DN 51, Edelstahl 1 x 6.906-786.0 Saugschlauch PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>
Industrieset für anspruchsvolle Anwendungen, Steckverbindung	35	2.641-178.0	7 -teilig	DN 51				<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Kran- und Staplerentleerung	36	2.642-842.0	1 Stück					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.