



IVR 50/40 Pf

Volle Power – auf Dauer: Der leistungsstarke Industriesauger IVR 50/40 Pf mit Seitenkanalverdichter eignet sich für Staubanwendungen im 3-Schicht-Betrieb. Für mobile und stationäre Einsätze.



1 Ergonomische Behälterführung

- Ein Schubbügel am Sammelbehälter des IVR 50 ermöglicht den ergonomischen Abtransport des Saugguts im aufrechten Gang.
- Druckausgleichsschlauch und Niederhalter für staubarmes Saugen direkt in einen Entsorgungssack.

2 Zyklonartiges Vorabscheidesystem

- Schützt den Filter und erhöht damit dessen Standzeit. Dies spart Kosten und erhöht die Einsatzmöglichkeiten.

3 Robustes Material, industrietaugliches Design

- Ideal für Einsätze in der metallverarbeitenden Industrie.

4 Hocheffizienter IE2-Motor für höhere Saugleistung

- Bei vergleichbarer Aufnahmeleistung liefert der effiziente IE2-Motor mehr Saugkraft als herkömmliche Motoren.



IVR 50/40 Pf

- Zyklonartiges Vorabscheidesystem
- Schalldämmung
- Ergonomische Behälterführung

Technische Daten

Bestell-Nr.	9.986-068.0	
EAN-Code	4054278030098	
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	4,7
Luftmenge	l/s / m³/h	137,5 / 495
Vakuum	mbar / kPa	140 / 14
Behälterinhalt	l	50
Filterfläche	m²	1,75
Staubklasse Hauptfilter		M
Schalldruckpegel	dB(A)	62
Anschlussnennweite		DN 72
Gewicht	kg	161
Zubehörnennweite		DN 72 / DN 52
Abmessungen (L x B x H)	mm	850 x 760 x 1970

Ausstattung

Zubehör im Lieferumfang	nein
Behälter im Lieferumfang	50 l
Filterabreinigung	manuell

ZUBEHÖR FÜR IVR 50/40 PF

9.986-068.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Adapter und Ersatzteile								
Saugeranschluss 90°	1	9.981-313.0	1 Stück	DN 72				<input checked="" type="checkbox"/>
Schlauchanschluss	2	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
	3	9.981-145.0	1 Stück	DN 72				<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	4	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
	5	9.981-326.0	1 Stück	DN 72				<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	6	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Filter und Entsorgungssäcke								
Taschenfilter	7	9.981-681.0	1 Stück		490 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Niederhalter	8	9.980-140.0	1 Stück					<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmter beschichtet								
Krümmer, Schraubverbindung	9	6.902-201.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
	10	6.902-203.0	1 Stück	DN 72				<input type="checkbox"/>
Saugrohre beschichtet								
Saugrohr, Schraubverbindung	11	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm			<input type="checkbox"/>
	12	9.981-910.0	1 Stück	DN 72	750 mm			<input type="checkbox"/>
Bodendüsen								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	13	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	14	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Bürstenleisten	15	6.903-067.0	2 -teilig		500 mm			<input type="checkbox"/>
Sonstige Düsen								
Düse, elastisch, Kunststoff	16	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Duese elastisch, Kunststoff, DN 52	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-198.0	1 Stück	DN 72	260 mm		Duese elastisch, Kunststoff, DN 72	<input type="checkbox"/>
Langscharfrunddüse, Gummi	18	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	19	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	20	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	21	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 × 13 mm		Fugenduese, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Kunststoff, flexibel	22	6.902-211.0	1 Stück	DN 52	425 × 20 mm			<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt	23	6.902-189.0	1 Stück	DN 52	350 × 17 mm		Fugenduese, verzinkt, DN 52, Breite 17mm	<input type="checkbox"/>
	24	6.902-191.0	1 Stück	DN 72	350 × 30 mm		Fugenduese, verzinkt, DN 72, Breite 30mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Kunststoff leicht	25	9.988-117.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
PVC-Schläuche								
Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	26	6.907-294.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-295.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	28	6.907-296.0	1 Stück	DN 72	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	29	6.907-297.0	1 Stück	DN 72	5 m		(auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>
Anschlusschlauch PVC, Schraubverbindung	30	6.907-312.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	31	6.907-313.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	32	9.980-646.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
	33	9.980-677.0		DN 72				<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR IVR 50/40 PF

9.986-068.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
EVA-Schläuche								
Saugschlauch EVA, Schraubverbindung	34	9.988-094.0	1 Stück	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	35	9.988-095.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Anschlusschlauch EVA, Schraubverbindung	36	9.988-090.0	1 Stück	DN 52	3 m			<input type="checkbox"/>
	37	9.988-091.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche								
Saugschlauch PU, Schraubverbindung	38	6.907-300.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	39	6.907-301.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	40	6.907-302.0	1 Stück	DN 72	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	41	6.907-303.0	1 Stück	DN 72	5 m		(auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>
Anschlusschlauch PU, Schraubverbindung	42	6.907-316.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	43	6.907-317.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	44	9.980-649.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
	45	9.980-650.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	46	9.980-680.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
	47	9.980-681.0		DN 72				<input type="checkbox"/>
Metallschläuche								
Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	48	6.907-306.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	49	6.907-307.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
	50	6.907-308.0	1 Stück	DN 72	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>
	51	6.907-309.0	1 Stück	DN 72	5 m		(auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>
Anschlusschlauch ME-PU, Schraubverbindung	52	6.907-320.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	53	6.907-321.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	54	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Adapter und Ersatzteile								
Adapter IVC/IVR auf DN 61	55	6.902-001.0	1 Stück	DN 61				<input type="checkbox"/>
Reduzierstück DN 72 auf DN 52	56	6.902-180.0	1 Stück	DN 72			Reduzierstück von DN72 auf DN52	<input type="checkbox"/>
Saugeranschluss DN 72 auf DN 52	57	6.902-177.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage an Saugstutzen und Reduzierung auf Schläuche DN 52	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss	58	6.902-168.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-173.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage an Schlauch DN 72	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss, drehbar	60	6.902-169.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-175.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage an Schlauch DN 72	<input type="checkbox"/>
Schlauchschele	62	6.902-167.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42/52	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-176.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage von Zubehöranschluss an Schlauch DN 72	<input type="checkbox"/>
Schlauchmanschette	64	6.902-166.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 52	<input type="checkbox"/>
	65	6.902-174.0	1 Stück	DN 72			Zur Montage von Zubehöranschluss an Schlauch DN 72	<input type="checkbox"/>
Sterngriff M 8	66	6.303-554.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 72 auf 2 x DN 52	67	6.902-206.0	1 Stück	DN 72				<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekörbe								
Vorabscheidedeckel für 200-l-Fass	68	9.986-371.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
	69	9.986-370.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Vorabscheider 125 l, komplett	70	9.986-372.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	71	9.982-081.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
Filter und Entsorgungssäcke								
Entsorgungssäcke Papier	72	6.904-346.0	10 Stück				Entsorgungssack Papier 60 l zur staubfreien Entsorgung des Saugguts	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR IVR 50/40 PF

9.986-068.0

KÄRCHER



	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Entsorgungssäcke PE	73	6.907-347.0	5 Stück				<input type="checkbox"/>
Zubehörsets IVC, IVS, IVR (3 Phasen)							
Saugset Feststoffe, wenig Flüssigkeiten, Schraubverbindung	74	2.869-108.0	6 -teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Saugset trocken, Grobpartikel, Schraubverbindung	75	2.869-109.0	6 -teilig	DN 52			<input type="checkbox"/>
Krümmen							
Krümmen mit Haken, Schraubverbindung	76	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			<input type="checkbox"/>
Saugdüsen							
Saugbesen	77	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	78	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm		<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	79	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm		<input type="checkbox"/>
Sonstiges							
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	80	9.982-080.0	1 Stück				<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.