



## KM 105/110 R G+KSSB

Aufsitz-Kehrsaugmaschine mit Tact-Filterabreinigung, einzigartigem Kehrsichel-Seitenbesen, autom. Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze per Teach-System und neuem Kehrkonzept.



### 1 Kehrsichelseitenbesen

- Kein mühsames Kehren von Hand mehr.
- Saubere Eckenreinigung mit nur einer Fahrt.

### 2 Neuartige hocheffektive und automatische Tact-Filterabreinigung

- Dauerhaft saubere Poren für ein optimales Reinigungsergebnis.
- Automatische Abreinigung.

### 3 Teach-System

- Automatische Korrektur der Kehrwalze bei Verschleißerscheinungen.
- Drei per Knopfdruck einstellbare Anpressdrücke.

### 4 Kärcher Intelligent Key

- Programmierbar in 28 verschiedenen Sprachen.
- Vergabe von Nutzerrechten für Maschineneinstellungen.



## KM 105/110 R G+KSSB

### Technische Daten

Bestell-Nr.	0.300-200.0	
EAN-Code	4054278181905	
Antrieb	Benzin	
Antrieb - Leistung	kW	6,5
Max. Flächenleistung	m <sup>2</sup> /h	7350
Arbeitsbreite	mm	640
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	1050
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1450
Kehrgutbehälter	l	110
Steigfähigkeit	%	18
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	7
Gewicht	kg	469,06
Abmessungen (L × B × H)	mm	1800 × 1250 × 1450

### Ausstattung

Filterabreinigung automatisch	■	Kärcher Intelligent Key	■
Fahrantrieb	hydraulisch	Start-Stop-System	■
Grobschmutzklappe	■	Teach-System	■
Überkopfkehrprinzip	■	Kehrsichelseitenbesen	■
Fahrantrieb vorwärts	■	Power-Plus-System	■
Fahrantrieb rückwärts	■	Automatische Verschleißnachstellung der Hauptkehrwalze	■
Absaugung	■	Tact Filterabreinigung	■
Außeneinsatz	■	Multifunktionsdisplay	■
Betriebsstundenzähler	■	Individuelle Benutzersprachen/Benutzerrechte	■
Kehrfunktion, abschaltbar	■	Geteiltes Servicekonzept	■
Räder, luftbereift	■	Befestigungsmöglichkeit Home Base	■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung
<b>Flachfaltenfilter</b>							
Flachfaltenfilter	1	6.907-519.0					Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. ■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Spritzwassersystem</b>									
Wassersprühsystem für Seitenbesen	1	2.852-241.0	DE_28522417					Wassersprühsystem zur Staubbinding, inklusive Düsen für den linken Seitenbesen und sehr stabilem 30-Liter-Kunststoffbehälter. Abnehmbar, mit Wasserablass, sichere Gurtbefestigung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Breite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Behälter Reinigungsmittel, komplett	1	4.070-006.0	1 Stück					Set bestehend aus Behälter für Reinigungsmittel und Adapter Home-Base. Zur Anbringung an Home-Base-Schiene.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# KM 105/110 R G+KSSB 0.300-200.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk				Preis	Beschreibung	
<b>Kehren / Saugen</b>									
Seitenbesenabdeckung	1	2.852-243.0	DE_28522437					Abdeckung des Seitenbesens von Kehr- und Saugmaschinen des Typs KM 105. Zur Staubvermeidung, da sie Staubaufwirbelungen und damit eine Verstaubung von Umgebung und Gerät nachhaltig vermindert.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.