



BRS 40/1000 C

Innovative, vielseitig einsetzbare Scheuermaschine mit 2 gegenläufigen Walzenbürsten (400 mm) zum bewegungsneutralen Reinigen und Entschichten strukturierter und glatter Fußböden.

1 Bewegungsneutral dank gegenläufiger Walzen

- Die Maschine verhält sich im Gegensatz zu Einscheibenmaschinen absolut bewegungsneutral und ist so einfach und sicher manövrierbar.
- Selbst Ecken und Kanten lassen sich spielend leicht reinigen.

2 Niedrige Gerätehöhe

- Durch den liegenden Motor beträgt die Unterfahrhöhe lediglich 13,5 Zentimeter.
- Möbel, Heizkörper, Trennwände oder hängende Toiletten können so unterfahren werden.

3 Frischwasserpumpe

- Für ein gleichmäßiges Ausbringen der Reinigungsflüssigkeit.

4 Gegenläufige Walzen

- Ausgeklügeltes Doppelwalzen-System mit hohem Anpressdruck und hoher Schrubbleistung – selbst Fugen werden einwandfrei sauber.



BRS 40/1000 C

- Flachstes Gerät seiner Klasse
- Mit gegenläufigen Walzenbürsten
- Inkl. 10-l-Frischwassertank

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.783-330.0 | |
| EAN-Code | 4039784467439 | |
| Arbeitsbreite | mm | 400 |
| Arbeitshöhe | mm | 135 |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 450 |
| Aufnahmeleistung | W | max. 2100 |
| Bürstendrehzahl | U/min | 1000 |
| Frequenz | Hz | 50 |
| Spannung | V | 220-240 |
| Gewicht (mit Zubehör) | kg | 27 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 520 × 470 × 250 |


Ausstattung

| | |
|------------------------------|---|
| Netzbetrieb | ■ |
| Tank im Lieferumfang | ■ |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. | |

ZUBEHÖR FÜR BRS 40/1000 C

1.783-330.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|----------------------|---|-------------|--------------------|--------|---------|---------|-------|---|--------------------------|
| Walzenbürsten | | | | | | | | | |
| Walzenbürste | 1 | 4.762-250.0 | sehr weich | 400 mm | weiß | 1 Stück | | Walzenbürste, sehr weich, weiß. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Zur Reinigung empfindlicher Böden und zum Polieren. Borsten: Polyamid, 0,3 mm dick, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| | 2 | 4.762-274.0 | weich | 400 mm | natur | 1 Stück | | Sehr weich, aus Rosshaar, perfekt zum Cleanern und Polieren. | <input type="checkbox"/> |
| | 3 | 4.762-003.0 | mittel | 400 mm | rot | 1 Stück | | Walzenbürste, mittelhart, rot. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für alle gängigen Reinigungsaufgaben. Borsten: Polypropylen, 0,4 mm dick, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 4.762-251.0 | hoch-tief | 400 mm | orange | 1 Stück | | Walzenbürste, hoch-tief, mittelhart, orange. Länge: 400 mm. Mit verschleißfestem Sternmitnehmer. Für stark strukturierte Böden und bei tieferen Fugen. Borsten: Polyamid, 0,6 mm dick, 15-20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 4.762-252.0 | hart | 400 mm | grün | 1 Stück | | Walzenbürste, hart, grün. Länge: 400 mm. Verschleißfester Sternmitnehmer. Für stark verschmutzte Böden und zur Grundreinigung. Borsten: Polyamid mit Siliziumkarbid, 0,6 mm dick, 20 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| | 6 | 4.762-481.0 | sehr hart | 400 mm | schwarz | 1 Stück | | Sehr hart, für extreme Verschmutzungen und zur Grundreinigung; nur für unempfindliche Böden. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BRS 40/1000 C

1.783-330.0



| | | Bestell-Nr. | Härte / Bürstentyp | Länge | Durchmesser | Farbe | Preis | Beschreibung | |
|------------------------|---|-------------|--------------------|--------|-------------|----------|-------|--|--------------------------|
| Padwalzenwelle | | | | | | | | | |
| Padwalzenwelle | 1 | 4.762-228.0 | | 400 mm | | | | Padwalzen-Welle aus Aluminium. Zur Aufnahme der Walzenpads oder Mikrofaserwalzen. 400 mm lang. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpads | | | | | | | | | |
| Entschichtungswalze | 2 | 8.635-691.0 | | 400 mm | | braun | | Passend zu BRS 40/1000 C; BR 40/10 C; BR 40/25 C. | <input type="checkbox"/> |
| Walzenpad auf Hülse | 3 | 6.369-724.0 | weich | 400 mm | 96 mm | gelb | | Walzenpads auf Hülsen vormontiert, zum Polieren und Cleanern nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0. | <input type="checkbox"/> |
| | 4 | 6.369-726.0 | mittel | 400 mm | 96 mm | rot | | Zum Reinigen nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0. | <input type="checkbox"/> |
| | 5 | 6.369-725.0 | hart | 400 mm | 96 mm | grün | | Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen und zur Grundreinigung nicht strukturierter Böden. In Verbindung mit Padwalzenwelle 4.762-228.0. | <input type="checkbox"/> |
| Mikrofaserwalze | | | | | | | | | |
| Mikrofaserwalze | 6 | 4.114-004.0 | Mikrofaser | 400 mm | 96 mm | hellgrün | | Mikrofaserwalze, 400 mm lang. Vereintigt die hervorragende Reinigungskraft der Mikrofaser mit den Vorteilen der Walzentechnik. Ideal zur Reinigung von Feinsteinzeugfliesen. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR BRS 40/1000 C

1.783-330.0

KÄRCHER



| | | Bestell-Nr. | Länge | Farbe | Anzahl | Preis | Beschreibung | |
|-------------------------------------|---|-------------|-------|-------|---------|-------|---|--------------------------|
| Sonstiges | | | | | | | | |
| Füllschlauch | 1 | 6.680-124.0 | 1,5 m | | 1 Stück | | Der 1500 mm lange Füllschlauch mit Universaltrichter erleichtert das Befüllen der Maschine per Wasserhahn. Geeignet für alle gängigen Wasserhähne. | <input type="checkbox"/> |
| Verlängerungskabel | 2 | 6.647-022.0 | 20 m | | 1 Stück | | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. | <input type="checkbox"/> |
| Dosierhilfen | | | | | | | | |
| Reinigungsmittel-Dosierstation DS 3 | 3 | 2.641-811.0 | | | 1 Stück | | Angeschlossen am Wasserhahn wird Reinigungsmittel in einstellbarer Verdünnung in Frischwassertank gefüllt. Auch in Verbindung mit ABS Befüllsystem. Inkl. Rückflussverhinderer (DIN EN 1717). | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.