



## IVR-B 50/30

Platzsparender Beistellsauger: der Industriesauger IVR-B 50/30 mit langlebigem Seitenkanalverdichter und Patronenfilter für (Metall-)Späne, Stanzabfälle und grobe Stäube.



### 1 Optionale Geräterollen erhöhen die Mobilität

- Die Verwendung optional erhältlicher Geräterollen ermöglicht mobile Anwendungen.

### 2 Großflächige Patronenfilter

- Für den professionellen Einsatz und lange Arbeitsintervalle.

### 3 Kompakte Abmessungen

- Platzsparendes Verstauen und problemloses Anbringen zwischen, auf oder unter Produktionsmaschinen.
- Die kleine Baugröße und der leistungsstarke Seitenkanalverdichter ermöglichen vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

### 4 Schalldämpfer

- Schalldämpfer an den Ausblasrohren sorgen für ein angenehmes Arbeitsgeräusch bei hoher Saugleistung.



## IVR-B 50/30

- Geringe Einbauhöhe
- Patronenfilter
- Schalldämpfer

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.986-073.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278030241	
<b>Aufnahmeleistung im Betrieb</b>	<b>kW</b>	3
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	87,5 / 315
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	260 / 26
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	50
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	0,7
<b>Staubklasse Hauptfilter</b>		M
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	70
<b>Anschlussnennweite</b>		DN 50
<b>Zubehöرنennweite</b>		DN 50 / DN 40
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	83
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	890 × 715 × 540

### Ausstattung

<b>Zubehör im Lieferumfang</b>	nein
<b>Behälter im Lieferumfang</b>	ja

# ZUBEHÖR FÜR IVR-B 50/30

## 9.986-073.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmen beschichtet</b>								
Krümmen, Schraubverbindung	1	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre beschichtet</b>								
Saugrohr, Schraubverbindung	2	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmen (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	3	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	4	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Bürstenleisten	5	6.903-067.0	2-teilig		500 mm		Bürstenleiste für Allzweckdüse, 500 mm, 6.902-186.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Düsen</b>								
Düse, elastisch, Kunststoff	6	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	<input type="checkbox"/>
Langschafttrunddüse, Gummi	7	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	8	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	9	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	10	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 × 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Kunststoff, flexibel	11	6.902-211.0	1 Stück	DN 52	425 × 20 mm		Biegbare Fugendüse (DN 52) aus Kunststoff für flexible Einsätze. Mit einer Düsenbreite von 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt	12	6.902-189.0	1 Stück	DN 52	350 × 17 mm		Fugendüse, verzinkt, DN 52, Breite 17mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, Kunststoff leicht	13	9.988-117.0	1 Stück	DN 52			Allzweckfugendüse Kunststoff, DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>PVC-Schläuche</b>								
Anschluss Schlauch PVC, Schraubverbindung	14	6.907-312.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	15	6.907-313.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	16	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA-Schläuche</b>								
Anschluss Schlauch EVA, Schraubverbindung	17	9.988-088.0	1 Stück	DN 42	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 42 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehöreseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	<input type="checkbox"/>
	18	9.988-089.0	1 Stück	DN 42	5 m			<input type="checkbox"/>
	19	9.988-090.0	1 Stück	DN 52	3 m		EVA Material, elektrisch leitfähig, Anschluss DN 52 beidseitig, Schlitz und Drehgelenk zubehöreseitig, besonders flexibel, für feines und leichtes Sauggut. IVC nur als Verlängerungsschlauch, IVR nur mit Reduzierung.	<input type="checkbox"/>
	20	9.988-091.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>								
Anschluss Schlauch PU, Schraubverbindung	21	6.907-316.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-317.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	23	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	24	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
<b>Metallschläuche</b>								
Anschluss Schlauch ME-PU, Schraubverbindung	25	6.907-320.0	1 Stück	DN 52	3 m		E.l., mit Drehgelenk zubehöreseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>
	26	6.907-321.0	1 Stück	DN 52	5 m			<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR IVR-B 50/30

## 9.986-073.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	27	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Schlauchanschluss	28	6.902-168.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss, drehbar	29	6.902-172.0	1 Stück	DN 42			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 42	<input type="checkbox"/>
	30	6.902-169.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52	<input type="checkbox"/>
Schlauchschelle	31	6.902-167.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 42/52	<input type="checkbox"/>
Schlauchmanschette	32	6.902-166.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage Schlauch an Zubehöranschluss DN 52	<input type="checkbox"/>
Sterngriff M 8	33	6.303-554.0	1 Stück	DN 52			Sterngriff M 8 als Ersatz für sämtliche Krümmer und Anschlussstücke mit DN 52/72.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbehälter und Spänekörbe</b>								
Vorabscheidedeckel für 200-l-Fass	34	9.986-371.0	1 Stück	DN 52			Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass mit Schwimmerkugel als Überfüllsicherung. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.	<input type="checkbox"/>
	35	9.986-370.0	1 Stück	DN 52			Vorabscheidedeckel für 200-l-Normfass. Anschlüsse Schraubverbindung DN 52.	<input type="checkbox"/>
Fassvorabscheider	36	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllsicherung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	<input type="checkbox"/>
<b>Zubehörsatz IVR (1 Phase)</b>								
Saugset Flüssigkeiten, Schraubverbindung	37	9.986-281.0	5 -teilig	DN 52			PU-Ansaugschlauch 3 m DN 52 (6.907-316.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Düse elastisch, Kunststoff, DN 52 (6.902-196.0).	<input type="checkbox"/>
Saugset Flüssigkeiten und Späne, Schraubverbindung	38	9.986-282.0	5 -teilig	DN 52			ME-PU-Ansaugschlauch 3 m DN 52 (6.907-320.0), Krümmer DN 52 (6.902-201.0), Saugrohr 850 mm DN 52 (6.902-181.0), Bodendüse 370 mm DN 52 (6.902-184.0), Flächendüse Alu DN 52 (6.902-187.0).	<input type="checkbox"/>
Saugset Edelstahl	39	9.988-126.0	6 -teilig	DN 52			Anschlusschlauch Leicht-PU (9.988-124.0), Krümmer Edelstahl (9.988-111.0), Saugrohr Edelstahl (9.988-114.0), Bodendüse Edelstahl (9.988-115.0), Fugendüse Edelstahl (9.988-123.0), Gummidüse, abgewinkelt (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer</b>								
Krümmer mit Haken, Schraubverbindung	40	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugdüsen</b>								
Saugbesen	41	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	42	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	43	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Schlauchanschluss	44	9.981-261.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	45	9.981-325.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	46	9.981-149.0	1 Stück	DN 52			Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.