



## RI 020 W1E-N

Mobiler, wechselstrombetriebener Flüssigkeits- und Spänesauger RI 020 W1E-N zum Saugen kleinerer Mengen von z.B. Ölen, Wasser oder feinen, leichten Metallspänen. Robust und kompakt.

### **1 Komfortable, manuelle und arbeitssichere Entleerung von Flüssigkeiten**

- Einfaches Lösen des Ablassschlauchs vom Sammelbehälter zum sicheren Entleeren von Ölen und Kühlmitteln.
- Füllstandsanzeigen an Ablassschlauch und Gerät zur Vermeidung einer Überfüllung des Sammelbehälters.



## RI 020 W1E-N

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	9.985-923.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278018355	
<b>Spannung</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Aufnahmeleistung im Betrieb</b>	<b>kW</b>	1,3
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s / m³/h</b>	60 / 215
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	230 / 23
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	40
<b>Filterfläche</b>	<b>m²</b>	0,25
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	71
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	6
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	32
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	711 × 523 × 960

# ZUBEHÖR FÜR RI 020 W1E-N

## 9.985-923.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter beschichtet</b>								
Krümmer, Schraubverbindung	1	6.902-202.0	1 Stück	DN 42			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
	2	6.902-201.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre beschichtet</b>								
Saugrohr, Schraubverbindung	3	6.902-182.0	1 Stück	DN 42	750 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-202.0) und Bodendüsen DN 42.	<input type="checkbox"/>
	4	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm			Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.
<b>Bodendüsen</b>								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	5	6.902-185.0	1 Stück	DN 42	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	6	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Düsen</b>								
Düse, elastisch, Kunststoff	8	6.902-197.0	1 Stück	DN 42	220 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 42	<input type="checkbox"/>
	9	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	<input type="checkbox"/>
Langschaftrunddüse, Gummi	10	6.902-200.0	1 Stück	DN 42	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 42, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
	11	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	12	6.902-193.0	1 Stück	DN 42			Saugpinsel, rund 45°, DN 42	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächenbürste	14	6.902-204.0	1 Stück	DN 42	120 mm		Flächenbürste, Breite 120mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	15	6.902-188.0	1 Stück	DN 42	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 42	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Rohrabsaugdüse	17	6.902-207.0	1 Stück	DN 42			Zur Reinigung von Rohren und sonstigen Leitungssystemen mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	18	6.902-195.0	1 Stück	DN 42	290 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 42, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
	19	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	20	6.902-190.0	1 Stück	DN 42	490 x 17 mm		Fugendüse, flexibel, DN 42, Breite 10mm	<input type="checkbox"/>
<b>PVC-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	21	9.980-645.0		DN 42			Meterware Saugschlauch PVC, DN 40; ohne Anschlussstücke, max. 15 m.	<input type="checkbox"/>
	22	9.980-646.0		DN 52				EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.
<b>PU-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	23	9.980-678.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
	24	9.980-649.0		DN 52				<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	25	9.980-679.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und Feststoffe.	<input type="checkbox"/>
	26	9.980-680.0		DN 52				Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.
<b>Metallschläuche</b>								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	27	9.980-647.0		DN 42			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
	28	9.980-707.0		DN 52				<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR RI 020 W1E-N

## 9.985-923.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	29	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstück von DN52 auf DN42	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbehälter und Spänekörbe</b>								
Fassvorabscheider	30	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befülleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	31	9.982-080.0	1 Stück				Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befestigen in Zubehälter 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmen</b>								
Krümmer mit Haken, Schraubverbindung	32	9.981-327.0	1 Stück	DN 42			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
	33	9.981-320.0	1 Stück	DN 52				<input type="checkbox"/>
<b>Ringler-Gerätezubehör</b>								
Vorabscheiderstation RI 300	34	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugdüsen</b>								
Saugbesen	35	9.981-911.0	1 Stück	DN 42	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.	<input type="checkbox"/>
	36	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm			<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	37	9.981-423.0	1 Stück	DN 42	490 x 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>
	38	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm			<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	39	9.981-420.0	1 Stück	DN 42	30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
	40	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm			<input type="checkbox"/>
Schraegdüse Aluminium DN40	41	9.980-748.0					Schrägdüse Aluminium DN 40, eloxiert.	<input type="checkbox"/>
Aluminiumschrägdüse DN 50	42	9.980-749.0					Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.	<input type="checkbox"/>
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	43	9.981-424.0					Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	44	9.981-426.0					Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Bypassdüse DN 50	45	9.981-427.0					Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 40,	46	9.981-429.0					Flexible Winkeldüse DN 40, Länge 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	47	9.981-430.0					Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Flache Bürstendüse DN 40	48	9.981-431.0					Flache Bürstendüse DN 40.	<input type="checkbox"/>
Flache Bürstendüse DN 50	49	9.981-432.0					Flache Bürstendüse DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rohrsaugbürste m. Anschl. DN 40	50	9.981-433.0					Rohrsaugbürste mit Anschluss DN 40, für Rohrdurchmesser bis 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	51	9.981-442.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher	52	9.981-454.0					Elastische Düse DN 40 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	53	9.981-455.0					Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	54	9.981-465.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR RI 020 W1E-N

## 9.985-923.0

**KÄRCHER**


		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Saug- und Blasdüse, 90°-Winkel- ausführung	55	9.981-926.0	1 Stück	DN 42			Saug- und Blasdüse DN 40 in 90°-Winkel-Ausführung. Zum bequemen Aussaugen von Vertiefungen jeder Art. Bitte be- achten Sie, dass ein separater Druckluftanschluss erforder- lich ist.	<input type="checkbox"/>
Saug & Blasdüse DN 40, gerade Ausführung	56	9.981-927.0					Saug- und Blasdüse gerade DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>								
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ A 5 m	57	9.981-816.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ D 5 m	58	9.981-818.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ G 3 m	59	9.981-820.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 3 m	60	9.981-856.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 3 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 5 m	61	9.981-857.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ D 3 m	62	9.981-858.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „D“, 3 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ D 5 m	63	9.981-859.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ B 3 m lang	64	9.981-860.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „B“, 3 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ B 5 m lang	65	9.981-861.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „B“, 5 m; mit Anschlussbo- gen 115° und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 3 m	66	9.981-873.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 3 m; für Rohrleitungs- anschluss, mit Anschlusinnenkonus und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ A 5 m	67	9.981-874.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „A“, 5 m; für Rohrleitungs- anschluss, mit Anschlusinnenkonus und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 40, Typ D 5 m	68	9.981-878.0					Saugschlaucheinheit DN 40, Typ „D“, 5 m; für Rohrleitungs- anschluss, mit Anschlusinnenkonus und Handgriff 45°.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Schlauchanschluss	69	9.981-260.0	1 Stück	DN 42			Zur Montage an Schlauch DN 42, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
	70	9.981-261.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	71	9.981-325.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	72	9.981-149.0	1 Stück	DN 52			Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innen- konus DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbehälter und Spänekörbe</b>								
Spänekorb 20 l	73	9.980-852.0	1 Stück		400 mm		Zur Trennung von flüssigem und großem Sauggut. Edelstahl, 20 l Fassungsvermögen, Lochdurchmesser 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Schwimmereinsatz	74	9.982-118.0	1 Stück		435 mm		Schwimmereinsatz aus Edelstahl zur Überfüllsicherung mit Schwimmkugel, Ansaugung mittig.	<input type="checkbox"/>

 Mögliches Zubehör.