



## RA 50 D 1,5 Textil IE2

Das Einbausauggerät RA 50 D 1,5 Textil IE2 für Fasern ist der platzsparende und leistungsstarke Helfer im Bereich der Textilindustrie.

## RA 50 D 1,5 Textil IE2

Technische Daten		
Bestell-Nr.		9.986-444.0
EAN-Code		4054278057453
Spannung	Ph / V / Hz	3 / 200-290 / 50-60
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	1,5
Luftmenge	l/s / m³/h	58 / 210
Vakuum	mbar / kPa	200 / 20
Behälterinhalt	l	50
Filterfläche	m²	0,8
Kabellänge	m	6
Gewicht	kg	71
Abmessungen (L × B × H)	mm	850 × 833 × 637

# ZUBEHÖR FÜR RA 50 D 1,5 TEXTIL IE2

## 9.986-444.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Saugbehälter und Spänekorbe</b>								
Prallblech	1	9.980-857.0	1 Stück		512 mm		Prallblech aus Kunststoff, Standard-Lieferumfang in IVR-L 100 und IVR-L 120.	<input checked="" type="checkbox"/>
Spänekorb 40 l	2	9.980-849.0	1 Stück		495 mm		Siebkorb, Edelstahl, 40 l, Lochdurchmesser 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Feinvlies 40-l-Spänekorb	3	9.981-048.0	1 Stück		465 mm		Feinvlies aus Polyester zur Trennen feiner Metallspäne und Flüssigkeiten. Mit Spannring passend für Spänekorb 40 l.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer beschichtet</b>								
Krümmer, Schraubverbindung	4	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre beschichtet</b>								
Saugrohr, Schraubverbindung	5	6.902-181.0	1 Stück	DN 52	850 mm		Zur Bodenreinigung in Verbindung mit Krümmer (6.902-201.0) und Bodendüsen DN 52.	<input type="checkbox"/>
<b>Bodendüsen</b>								
Allzweckbodendüse, nass/trocken	6	6.902-184.0	1 Stück	DN 52	370 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 370mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
	7	6.902-186.0	1 Stück	DN 52	500 mm		Allzweckdüse zur Bodenreinigung, Breite 500mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstige Düsen</b>								
Düse, elastisch, Kunststoff	8	6.902-196.0	1 Stück	DN 52	250 mm		Düse elastisch, Kunststoff, DN 52	<input type="checkbox"/>
Langschaftrunddüse, Gummi	9	6.902-199.0	1 Stück	DN 52	315 mm		Saugdüse, Gummi, rund, DN 52, Länge 315mm	<input type="checkbox"/>
Rundbürste, angewinkelt	10	6.902-192.0	1 Stück	DN 52			Saugpinsel, rund 45°, DN 52	<input type="checkbox"/>
Flächendüse, Alu	11	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
<b>Fugendüsen</b>								
Fugendüse, Kunststoff	12	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 x 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
<b>PVC-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	13	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
<b>PU-Schläuche</b>								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	14	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	15	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
<b>Metallschläuche</b>								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	16	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>								
Reduzierstück DN 52 auf DN 42	17	6.902-179.0	1 Stück	DN 52			Reduzierstück von DN52 auf DN42	<input type="checkbox"/>
<b>Saugbehälter und Spänekorbe</b>								
Fassvorabscheider	18	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllleinrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	<input type="checkbox"/>
<b>Sonstiges</b>								
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	19	9.982-080.0	1 Stück				Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befestigen in Zubehörhalter 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Krümmer</b>								
Krümmer mit Haken, Schraubverbindung	20	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmer aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# ZUBEHÖR FÜR RA 50 D 1,5 TEXTIL IE2

## 9.986-444.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung					
<b>Ringler-Gerätezubehör</b>												
Vorabscheiderstation RI 300	21	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.					<input type="checkbox"/>
<b>Saugdüsen</b>												
Saugbesen	22	9.981-912.0	1 Stück	DN 52	300 mm		Saugbesen, 300 mm, mit Anschluss 45°, mit Sternschraube, Rosshaarborsten.					<input type="checkbox"/>
Fugendüse, verzinkt, flexibel	23	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 x 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.					<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	24	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.					<input type="checkbox"/>
Aluminiumschrägdüse DN 50	25	9.980-749.0					Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.					<input type="checkbox"/>
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	26	9.981-424.0					Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt.					<input type="checkbox"/>
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	27	9.981-426.0					Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.					<input type="checkbox"/>
Bypassdüse DN 50	28	9.981-427.0					Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.					<input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	29	9.981-430.0					Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.					<input type="checkbox"/>
Flache Bürstendüse DN 50	30	9.981-432.0					Flache Bürstendüse DN 50.					<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	31	9.981-442.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm.					<input type="checkbox"/>
Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher	32	9.981-455.0					Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.					<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	33	9.981-465.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm.					<input type="checkbox"/>
<b>Schläuche</b>												
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ A 5 m	34	9.981-816.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „A“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.					<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ D 5 m	35	9.981-818.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „D“, 5 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.					<input type="checkbox"/>
Saugschlaucheinheit DN 50, Typ G 3 m	36	9.981-820.0					Saugschlaucheinheit DN 50, Typ „G“, 3 m; mit Anschlussbogen 115° und Handgriff 45°.					<input type="checkbox"/>
<b>Adapter und Ersatzteile</b>												
Saugeranschluss 115°	37	9.986-213.0	1 Stück	DN 52			Anschluss 115° für IVR-L-Sauger mit Anschlussstutzen DN 52 und Gabel zur Schlauchaufhängung, 360° drehbar.					<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss	38	9.981-261.0	1 Stück	DN 52			Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.					<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	39	9.981-325.0	1 Stück	DN 52			Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.					<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	40	9.981-149.0	1 Stück	DN 52			Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40.					<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.