



RI 311 W2E ohne Zubehör

Für Gießereien und Co.: der Grauguss- und Sandsauger RI 311 W 2 E. Die Entleerklappe ermöglicht eine bequeme Entleerung schweren Saugmaterials in Unterflurförderern oder Mulden.

RI 311 W2E ohne Zubehör

Technische Daten

Bestell-Nr.		9.986-844.0
EAN-Code		4054278088686
Spannung	Ph / V / Hz	2 / 230 / 50
Aufnahmeleistung im Betrieb	kW	2,6
Luftmenge	l/s / m³/h	119 / 430
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Behälterinhalt	l	100
Filterfläche	m²	1,75
Schalldruckpegel	dB(A)	72
Kabellänge	m	6
Gewicht	kg	114
Abmessungen (L × B × H)	mm	714 × 880 × 1653

ZUBEHÖR FÜR RI 311 W2E OHNE ZUBEHÖR 9.986-844.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen beschichtet								
Krümmen, Schraubverbindung	1	6.902-201.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sternschraube.	<input type="checkbox"/>
Sonstige Düsen								
Flächendüse, Alu	2	6.902-187.0	1 Stück	DN 52	150 mm		Flächendüse Alu, Breite 150mm, DN 52	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen								
Fugendüse, Kunststoff	3	6.902-194.0	1 Stück	DN 52	340 × 13 mm		Fugendüse, Kunststoff, lang, DN 52, Breite 13mm	<input type="checkbox"/>
PVC-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PVC, Schraubverbindung	4	9.980-646.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 85 °C, für feines und leichtes Sauggut.	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche								
Meterware Saugschlauch PU, Schraubverbindung	5	9.980-649.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 80 °C, für Flüssigkeiten und abrasive Stoffe.	<input type="checkbox"/>
Meterware Saugschlauch Leicht-PU, Schraubverbindung	6	9.980-680.0		DN 52			Meterware Saugschlauch leicht, PU (max. 15 m), DN 50, ohne Anschlussstücke.	<input type="checkbox"/>
Metallschläuche								
Meterware Saugschlauch ME-PU, Schraubverbindung	7	9.980-707.0		DN 52			EL, ohne Anschlüsse, ganze Meter bis max. 15 m, Preis pro Meter, max. Temperatur 110 °C, für Metallspäne mit Flüssigkeiten.	<input type="checkbox"/>
Saugbehälter und Spänekorbe								
Fassvorabscheider	8	9.982-081.0	1 Stück	DN 52			Befüllvorrichtung mit Anschlüssen DN 52, Schraubverbindung, zum Befüllen z. B. von 200-l-Fässern über das Spundloch.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Kabeltrommel mit 25 m Kabel	9	9.982-080.0	1 Stück				Wechselstrom-Kabeltrommel mit 25 m Kabel, zum Befestigen in Zubehöralter 6.645-412.0.	<input type="checkbox"/>
Krümmen								
Krümmen mit Haken, Schraubverbindung	10	9.981-320.0	1 Stück	DN 52			Krümmen aus pulverbeschichtetem Stahl, EL, mit Sterngriff und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Ringler-Gerätzubehör								
Vorabscheiderstation RI 300	11	9.982-235.0					Vorabscheiderstation RI 300; mit Deckel, mit oder ohne Schwimmerkugel als Überfüllsicherung, Füllstandsanzeige-Entleerschlauch, fahr- und kippbar, Staplertransport für Flüssigkeiten und Späne.	<input type="checkbox"/>
Saugdüsen								
Fugendüse, verzinkt, flexibel	12	9.981-425.0	1 Stück	DN 52	490 × 20 mm		Fugendüse, Stahl, verzinkt, flexibel, Schlitzbreite 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Düse, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück	13	9.981-421.0	1 Stück	DN 52	30 mm		Runddüse, Stahl, verzinkt, flexibel, mit Gummimundstück DN 30.	<input type="checkbox"/>
Aluminiumschrägdüse DN 50	14	9.980-749.0					Schrägdüse Aluminium DN 50, eloxiert.	<input type="checkbox"/>
Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 11 mm außen	15	9.981-424.0					Flexible Nutendüse DN 50, Schlitzbreite 13 mm verzinkt.	<input type="checkbox"/>
Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm	16	9.981-426.0					Bodendüse DN 50, Saugbreite 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Bypassdüse DN 50	17	9.981-427.0					Bypassdüse DN 50, Gesamtlänge 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm	18	9.981-430.0					Flexible Winkeldüse DN 50, Länge 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm	19	9.981-442.0					Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 17 mm.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR RI 311 W2E OHNE ZUBEHÖR 9.986-844.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge / Breite		Preis	Beschreibung	
Elastische Düse DN 50 für Düsen- köcher	20	9.981-455.0						Elastische Düse DN 50 für Düsenköcher.	<input type="checkbox"/>
Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm	21	9.981-465.0						Nutendüse DN 50 aus Stahlblech, Schlitzbreite 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Adapter und Ersatzteile									
Schlauchanschluss	22	9.981-261.0	1 Stück	DN 52				Zur Montage an Schlauch DN 52, mit Schlitz und Haken zur Schlauchaufhängung.	<input type="checkbox"/>
Zubehöranschluss	23	9.981-325.0	1 Stück	DN 52				Drehbar, zur Montage an Schlauch DN 52, Innenkonus zur Zubehöraufnahme.	<input type="checkbox"/>
Y-Stück DN 52 auf 2 x DN 42	24	9.981-149.0	1 Stück	DN 52				Hosenrohr DN 50/40/40; Außenkonus DN 50 auf 2 x Innenkonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.