


Ersatzteilliste

(1.783-442.0) BD 35/15 C Classic BP Pack


Inhaltsverzeichnis

BD 35/15 C Classic BP Pack (1.783-442.0)	3
10 Frischwassertank kpl. BD 35/15	5
20 Gelenk Sockel FW Tank with label for replacement (9.753-531.0)	8
20 Schmutzwassertank kpl. BD 35/15	9
30 Hinterrad kpl.	11
40 Kugelhahn kpl.	13
50 Lenksystem kpl. EU	15
60 Buerstenkopf kpl.	17
70 Schaltelektronik kpl. BD 35/15	19
60 Abschaltelektronik BD35/15 (9.753-513.0)	21
80 Saugbalken kpl.	22



BD 35/15 C Classic BP Pack (1.783-442.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10		Frischwassertank kpl. BD 35/15	1	ST
20		Schmutzwassertank kpl. BD 35/15	1	ST
30		Hinterrad kpl.	1	ST
40		Kugelhahn kpl.	1	ST
50		Lenksystem kpl. EU	1	ST
60		Buerstenkopf kpl.	1	ST
70		Schaltelektronik kpl. BD 35/15	1	ST
80		Saugbalken kpl.	1	ST
90	6.654-522.0	BCdesk 24V/5A 100-240V/50-60Hz IEC/EN/UL	1	ST
100	9.772-289.0	Anschlussdose	1	ST
140	4.762-696.0	Treibteller Pad 330	1	ST
150	6.654-521.0	Traktionsbatterie DryCell AGM 12V/33Ah (C20)	2	ST



10 Frischwassertank kpl. BD 35/15


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
10	9.772-250.0	ETK Wasser Einstellung	1	ST	
20	9.753-531.0	Gelenk Sockel FW Tank with label for replacement	1	ST	
30	9.763-041.0	Hebel Saugbalkenanhebung	1	ST	
40	9.763-079.0	Sicherungsscheibe	1	ST	
50	9.772-156.3	Frischwassertank fuer Ersatz	1	ST	
60	9.753-532.0	Abdeckung Schaltelektronik mit Etikett for replacement	1	ST	
70	6.273-037.0	Dichtschnur Moosgummi 3	1,15	m	ALS METERWARE BESTELLEN
80	9.761-086.0	Kabelhaken 5.044-661.0	2	ST	
90	6.647-681.0	Kabelclip	1	ST	
130	9.772-267.0	Fixierblech Batterieladegeraet	1	ST	
140	9.763-425.0	Draht Halterung Schlauch	1	ST	
150	9.763-925.0	Haube Frischwasser Dosierung RM	1	ST	
160	5.035-358.3	Befestigungsseil Deckel Frischwassertank packed	1	ST	
170	9.772-248.0	Abdichtung Tank	1	ST	
180	9.772-164.0	Saug Schl.	1	ST	
190	9.763-012.0	Dichtung Turbine Sieb	1	ST	
200	9.772-163.0	Haube Turbine	1	ST	
210	9.772-176.0	Abdichtung Turbine Deckel	1	ST	
220	5.400-329.0	Lagerung Saugturbine	1	ST	
230	5.363-395.0	Dichtung	1	ST	
240	6.490-364.0	Geblaesemotor	1	ST	
250	5.400-330.0	Dichtring Saugturbine	1	ST	
270	9.772-247.0	Fixierung linke Buerstenkopf	1	ST	
280	9.772-168.0	Magnetventil	1	ST	
290	9.772-266.0	Reiterblech MV	1	ST	
300	9.772-288.0	Schlauch PVC DN 7mm	0,62	m	
310	9.772-288.0	Schlauch PVC DN 7mm	0,16	m	
320	9.763-116.0	Kabelschelle 16	1	ST	
330	9.772-189.0	Kabelklemme 9.5	6	ST	
340	9.772-173.0	Band Saugbalken	1	ST	
350	9.772-172.0	Band Fuehrung Saugbalken	4	ST	
360	6.303-557.0	Schraube 3x12 Kombitorx T8	2	ST	
370	9.763-833.0	Winkelstutzen	2	ST	

10 Frischwassertank kpl. BD 35/15

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit	Fußnotentext
380	9.763-827.0	Silikon Schlauch Fuellstandsgeber	1	ST	
381	6.035-072.0	Kugel Fuellstandsanzeige D6	1	ST	
390	5.035-608.0	Durchfuehrungstuelle	2	ST	
400	9.772-259.0	Schraubverschluss Auswurf FW Tank	1	ST	
410	9.772-260.0	Abdichtung Auswurf FW Tank	1	ST	
420	9.763-848.0	Rad D50	2	ST	
430	9.772-251.0	Fassung Stuetzrolle	2	ST	
440	5.039-304.0	Achse Stuetzrolle	2	ST	
450	7.343-202.0	Sicherungsscheibe 5-A2 DIN 6799	4	ST	
460	7.303-108.0	Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	31	ST	
470	7.303-212.0	Schraube 5x20-A2-70 (K-In6Rd)	1	ST	
480	7.303-106.0	Schraube 4x12 -10.9-R2R (IN6RD)	2	ST	
490	7.303-113.0	Schraube 6x25 -10.9-R2R (In6Rd)	6	ST	
500	9.772-283.0	Schutzteil	1	ST	
510	6.650-605.0	Kabelbinder mit Clip	2	ST	


20 Gelenk Sockel FW Tank with label for replacement (9.753-531.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.772-250.0	ETK Wasser Einstellung	1	ST
30	9.772-190.0	Aufkleber Display	1	ST




20 Schmutzwassertank kpl. BD 35/15

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.772-158.0	Haube Abwassertank	1	ST
20	9.772-175.0	Abdichtung Schmutzwassertank	1	ST
30	9.753-533.0	Abwassertank mit Logo fuer Ersatz	1	ST
40	7.373-028.0	Schlauchschelle A-35-50x13-W2-2 DIN3017	1	ST
50	9.753-459.0	Ablassschlauch m. Haube	1	ST
70	5.037-861.0	Schwimmer Aufnahme	1	ST
80	5.037-862.0	Schwimmerkaefig	1	ST
90	4.035-607.0	Schwimmer Ersatz	1	ST
110	6.273-037.0	Dichtschnur Moosgummi 3	0,29	m
120	9.772-248.0	Abdichtung Tank	2	ST
130	7.303-104.0	Schraube 5x16 -A2-70 (IN6RD)	6	ST




30 Hinterrad kpl.

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.772-174.0	Hinterachse	1	ST
20	9.772-281.0	Rad fuer Ersatz D200	2	ST
30	7.312-028.0	Scheibe 14-200HV-A2K ISO 7089	4	ST
40	6.343-240.0	Sicherungsscheibe	2	ST
50	9.753-415.0	Fassung Achse fuer Ersatz	2	ST
Positionstext1: successor of 9.763-015.0				
50	9.763-015.0	Halter Achse	2	ST
60	6.303-315.0	Schraube 8 x 35	4	ST




40 Kugelhahn kpl.

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.035-404.0	Drehgriff	1	ST
20	9.772-181.0	Stange Kugelhahn	1	ST
30	5.035-459.0	Kupplungsstueck Kugelhahn	1	ST
40	9.753-417.0	Kugelhahn G 1/2" for replacement	1	ST
Positionstext1: successor of 9.763-084.0				
40	9.763-084.0	Kugelhahn G 1/2"	1	ST
50	9.772-167.0	Fassung Kugelhahn	1	ST
60	9.763-907.0	Dichtung Kugelhahn D12,5	1	ST
70	9.763-739.0	Dichtung Kugelhahn	1	ST
80	7.303-108.0	Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	3	ST




50 Lenksystem kpl. EU

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.772-271.0	Folie Bedienpanel	1	ST
20	5.037-294.0	Lenkrad Oberteil	1	ST
30	5.037-293.0	Lenkrad Unterteil	1	ST
40	5.037-319.0	Buegel Schalter	1	ST
50	9.763-926.0	Schalter 1/0	1	ST
60	9.772-264.0	Schalter Eco	1	ST
70	9.772-263.0	Schalter	1	ST
80	5.050-654.0	Aufnahme Mikroschalter	1	ST
90	9.772-180.0	Henkel Lenkung Schaft	1	ST
100	9.772-307.0	Drehknopf Yellow	1	ST
101	7.312-004.0	Scheibe 8 -200HV-A3E ISO 7089	1	ST
110	7.303-163.0	Fl.Rd.Schr. M8x70 -St-A0P DIN 603	1	ST
120	9.772-294.0	Gelenk Lenksaeule bearbeitet	1	ST
130	5.037-324.0	Abdeckung Gelenk Kabeldurchfuehrung	2	ST
140	6.321-179.0	Sterngriff	1	ST
150	5.332-981.0	Druckfeder	1	ST
160	9.772-249.0	Gelenk FW Tank worked	1	ST
170	6.373-343.0	Rohrschelle D 6	2	ST
180	7.303-108.0	Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	11	ST
190	7.305-048.0	Senkschraube M5x12 -A2-70 (In6Rd)	6	ST
200	7.303-107.0	Schraube 5x16 -10.9-P2R (K-In6Rd)	4	ST
210	7.303-113.0	Schraube 6x25 -10.9-R2R (In6Rd)	4	ST
220	7.311-004.0	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	1	ST



60 Buerstenkopf kpl.


POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	6.613-646.3	Motor fuer Ersatz 24V	1	ST
30	9.772-296.0	Niederhalter	1	ST
40	9.772-162.0	Haube Teller	1	ST
50	7.312-026.0	Scheibe 6 -A2 ISO 7089	3	ST
	Positionstext1: successor of 6.614-022.0			
60	7.306-195.0	Schraube M6x25-A2-70 (In6Rd)	3	ST
70	5.037-378.0	Halter Abweisrolle	2	ST
80	5.035-499.0	Abweisrolle	2	ST
90	7.303-104.0	Schraube 5x16 -A2-70 (IN6RD)	4	ST
100	5.122-019.0	Aufnahme Buerste bearbeitet BD 38/12 40/12	1	ST
110	5.337-033.0	Blattfeder	3	ST
120	7.312-041.0	Faecherscheibe A5,3-1.4310 DIN 6798	3	ST
130	7.306-213.0	Schraube M5x6-A2-70 (In6Rd)	3	ST
140	7.343-015.0	Sicherungsring 15x1-FST-RF DIN 471	1	ST
150	4.905-034.0	Tellerbuerste rot 350 mm	1	ST
160	9.772-169.0	Spritzschutz PVC	1	ST
170	7.303-162.0	Augenschraube LB M8x60-4.6-A2E DIN 444	1	ST
180	7.311-004.0	6kt-Mutter M8 -8-A3E ISO 4032	2	ST
190	7.312-261.0	Scheibe 8-100HV-A3E ISO 7094	2	ST
200	6.313-002.0	Federstecker 2,0	2	ST
210	7.316-000.0	Bolzen B 8x35 1.4301 ISO 2341	2	ST
220	9.772-295.0	Erweiterung	1	ST
230	5.037-490.0	Fuehrung Wasser D-Kopf	1	ST
240	6.594-709.0	Kabelbinder	2	ST



POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.772-261.0	Schaltelektronik mit Display	1	ST
20	9.772-297.0	Anzeige Leitung	1	ST
30	7.303-108.0	Schraube 5x20 -10.9-R2R (In6Rd)	4	ST
40	9.772-299.0	Schalter Leitung switch side	1	ST
50	9.772-298.0	Schalter Kabel controller side	1	ST
60	9.753-513.0	Abschaltelektronik BD35/15	1	ST
70	9.772-305.0	Batterie Anschlusskabel	1	ST
80	9.772-287.0	Heizluftschlauch thermal casing	2	ST
90	9.772-463.0	Programmiergeraet f. Computer (ST-link) for replacement	1	ST
100	9.772-464.0	Adapterkabel ST-link to PCB for replacement	1	ST

60 Abschalt elektronik BD35/15 (9.753-513.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	9.753-546.0	Kabel Montage kpl. for replacement	1	ST
30		Steuerplatine BD 35/15	1	ST



80 Saugbalken kpl.

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.037-516.0	Saugbalken Aussenteil	1	ST
20	5.037-517.0	Saugbalken Innenteil	1	ST
30	4.037-118.0	Sauglippen Set BD 38/12	1	ST
50	5.037-028.0	Lagerung Saugbalken Treibteller	1	ST
60	5.037-029.0	Gelenk Saugbalkenanhebung	1	ST
70	4.037-129.0	Set Aufnahme Saugbalken	1	ST
80	5.037-013.0	Rad Saugbalken	4	ST
90	9.772-179.0	Gewicht Saugbalken	5	ST
100	5.037-018.0	Huelse	4	ST
110	7.312-282.0	Scheibe 5-A2 ISO 7093-1	6	ST
120	7.306-404.0	Schraube M5x25-A2-70 (In6Rd)	6	ST
130	7.311-431.0	6kt-Mutter M5-1.4305 DIN 985	6	ST
140	7.303-104.0	Schraube 5x16 -A2-70 (IN6RD)	4	ST
150	7.303-026.0	Schraube 4x16 -A2-70 (K-In6Rd)	2	ST
160	7.312-041.0	Faecherscheibe A5,3-1.4310 DIN 6798	4	ST
170	9.772-262.0	Rolle D50	2	ST