


Ersatzteilliste

(4.777-115.0) Saugbalken V-formig 750mm CN


Inhaltsverzeichnis

250 Saugbalken V-formig 750mm CN (4.777-115.0)	3
60 Profil vormontiert rechts	5
70 Profil vormontiert links	7
9002 Stuetzrolle kpl. Ersatz (4.035-557.0)	9
9500 Set Abweisrolle Stapelaufbau SB (4.035-619.0)	11




250 Saugbalken V-formig 750mm CN (4.777-115.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	4.044-126.0	Halter Saugbalken V-Profil IBR	1	ST
20	7.306-142.0	Zyl.Schr. M 8x25-A4-70 ISO 4762	4	ST
30	7.312-017.0	Scheibe 8-A2 ISO 7089	4	ST
40	6.321-353.0	Sterngriff M8X70 - VA	2	ST
60		Profil vormontiert rechts	1	ST
70		Profil vormontiert links	1	ST
110	6.435-541.0	Abweisrolle D125	2	ST
120	5.094-496.0	Huelse Saugbalken VA	2	ST
130	5.305-008.0	Fluegelschraube M8x30 VA	2	ST
140	2.885-294.0	Endstueck links / rechts ET-Satz	1	ST
200	6.803-071.0	Libelle	1	ST
210	7.305-019.0	Senkschraube M4x16 -8.8-P2R (In6Rd)	2	ST
9000	4.034-007.0	Saugstutzen kpl.	1	ST
9001	9.753-529.0	Gummilippenset geriffelt oelfest	1	ST
9002	4.035-557.0	Stuetzrolle kpl. Ersatz	2	ST
9500	4.035-619.0	Set Abweisrolle Stapelaufbau SB	1	ST




60 Profil vormontiert rechts

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	5.033-579.0	Endstueck innen rechts	1	ST




70 Profil vormontiert links

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
20	5.033-578.0	Endstueck innen links	1	ST



9002 Stuetzrolle kpl. Ersatz (4.035-557.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.013-547.0	Halteblech Lenkrolle Saugbalken V-Typ	1	ST
20	9.763-636.0	Lenkrolle f. Fadenabweiser	1	ST
30	7.312-277.0	Scheibe 8-200HV-A2E ISO 7093-1	6	ST
40	7.306-044.0	Zyl.Schr. M8x35 -8.8-A2E ISO4762	1	ST
50	7.306-234.0	Zyl.Schr. M10x20-A4-70 ISO 4762	1	ST
60	7.311-382.0	Hutmutter M10-6-A3E DIN 1587	1	ST
70	7.312-160.0	Zahnscheibe A10,5-FSt-A3E DIN 6797	1	ST



9500 Set Abweisrolle Stapelaufbau SB (4.035-619.0)

POS	Artikelnr.	Beschreibung	Anzahl	Einheit
10	5.013-653.0	Achse Abweisrolle Saugbalken	2	ST
20	6.435-541.0	Abweisrolle D125	4	ST
30	6.321-224.0	Drehknopf grau D55mm	2	ST
40	7.343-083.0	Sicherungsring 12x1 -FSt DIN 471	2	ST
50	5.115-628.0	Scheibe	4	ST